



принципиально надежный

RUS ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сиденье для унитаза из полипропилена

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сиденье с крышкой	1 компл.
2. Крючки крепления	2 шт.
3. Гайка	2 шт.
4. Паспорт изделия	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой во избежании повреждений необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 2 часов.

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

1. Установите крючки крепления в отверстия сиденья и крышки (рис. 1).
2. Крючки могут быть установлены в двух положениях (рис. 2 — положение А и Б), тем самым предоставляя широкий диапазон регулировки положения сиденья.
3. Закрепите сиденье на унитазе (Рис. 3).

Внимание: Не прикладывайте чрезмерного усилия и не используйте инструменты для затяжки этого соединения.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- сиденье для унитаза требует бережного обращения;
- необходимо регулярно очищать поверхность сиденья моющим средством для пластика во избежание появления пятен;
- не рекомендуется оставлять моющее средство на поверхности сиденья на долгое время;
- после применения моющего средства необходимо смыть его с поверхности сиденья;
- запрещается использовать абразивные, а также агрессивные химические вещества для ухода за изделием.




Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сиденья предназначены для комплектования керамических унитазов, устанавливаемых в санитарных узлах зданий различного назначения.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортируют аксессуары любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных сред-

RUS

ствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта, в контейнерах или транспортными пакетами.

Хранят в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до +20 °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещениях не должны одновременно храниться химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на сиденья для унитаза составляет 3 года, начиная со дня покупки товара в розничной торговой сети, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца. Срок службы: 5 лет.

Настоящая гарантия дает право на бесплатное устранение дефектов в течение всего гарантийного срока. Решение о целесообразности выезда мастера сервисной службы, а также замены или ремонта неисправных узлов или всего изделия принимается Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после его передачи покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на независящие от производителя причины (пожар, стихийное бедствие и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже +10 °C.

БҮЙЫМНЫң ТӨЛҚҰЖАТЫ

УНИТАЗГА АРНАЛҒАН, ПОЛИПРОПИЛЕННЕН ЖАСАЛҒАН ОТЫРҒЫШ

Құрметті сатып алушы! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаның үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз РФ аумағында әрекет ететін барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толықтай сәйкес келеді. Сатып алған бүйымнызды орнату және пайдалану алдында оны орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысусыңызды сұраймыз.

ЖЫЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

1. Қақпағы бар отырғыш
2. Бекіту ілмекі
3. Гайка
4. Бүйымның төлқұжаты

- 1 жиынтық.
- 2 дана.
- 2 дана.
- 1 дана.

ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Зақымдалуардың алдын алу үшін орнату алдында бүйымды бөлме температурасында кем дегендे 2 сағат бойы ұстайды.


Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметтін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметтінің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бүйімдарды орнату, құйлеу және сүмен қамту жүйесіне жалғау және суды бұру қызметтерін көрсететін үйімдер мен жеке кәсіпкерлердің қызметкерлері болып табылады.

1. Бекіту ілмектерін отырғыштың және қақпақтың сақылауларына орнатыңыз (1-сур.).
2. Ілмектер екі күйде орнатылуы мүмкін (2-сур. — А және Бкүйі), осылайша отырғышты реттеудің кең ерісін ұсынады.
3. Отырғышты унитазға бекітіңіз (3-сур.).

Назар аударыңыз: Қосылыстарды ылғалаудың үшін шамадан тыс күш салмаңыз және арнайы құралдарды пайдаланыңыз.

KZ

KZ



1-сур.

2-сур.

3-сур.

БҮЙЫМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

- унитазға арналған отырғыш үқыпты пайдалануды талап етеді;
- дақтардың пайда болуына жол бермеу үшін отырғыштың беткі қабатын пластикке арналған жуғыш құралмен жүйелі түрде тазартыңыз;
- жуғыш құралдарды отырғыштың беткі қабатына ұзак мерзімге қалдырмаған жән;
- жуғыш құралды қолданғаннан кейін оны отырғыштың беткі қабатынан шайып тастау қажет;
- бүйімға күтім жасау үшін абразивтік, сондай-ақ агрессивтік химиялық заттарды пайдалануға тылым салынады.

ҚОЛДАНУ АЯСЫ

Отырғыштар әртүрлі мақсаттағы ғимараттардың санитарлық тораптарына орнатылатын керамикалық унитаздарды жынтықтаулау үшін арналған.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Аксессуарлар контейнерлерде немесе көліктік пакеттерде, көліктің әрбір түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес оларды көлік құралдарында жауын-шашының түсінен және механикалық зақымдардан сақтаумен көліктің келген түрімен тасымалданады.

Бүйімді күн сәулесі түсінен сақтаумен жылдыту аспаптарынан кемінде 1 метр арақашықтықта -10-нан бастап +20°C-қа дейінгі температура және 65%-тан көп емес салыстырмалы ылғалдылық кезінде құргақ жабық бөлмелерде сақтау керек. Бөлмеде бір мезете пластмассаны, лак-богу және полимер жабындарын ыдыратын химиялық белсенді заттар сақталмауы тиіс.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда жөлілерінде сатып алған күннен бастап 3 жылдың құрайды. Бүйімдің көзделерде, қызмет көрсету, денсаулық сақтау және т.б. салалардағы көспорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айдың құрайды. Қызмет мерзімі: 5 жыл.

Осы кепілдік ақауларды кепілдік мерзімі ішінде тегін жоюға құқық береді. Сервистік қызмет шебері келүнің орындылыры туралы, сондай-ақ ақаулы түйіндерді немесе бүйімді түгелдей алмаштыру туралы шешімді Сервистік орталық қабылдайды.

Алматырыланған белшектер Сервистік орталықтың меншігіне өтеді. Атальыш кепілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заңнамасын белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді.

Дайындаушы бүйімның құрылымына, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге құқылы.

КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:

- бүйімді сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған тасымалдау зақымдарына;
- бүйімді білікzіс орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірушігеп тәуелденбейтін себептерге (өрт, сұрапыл апattар және т.с.);
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жуғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың асер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде;
- бүйім +10 °C-ден төмен температурада пайдаланылған кезде.

RUS

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантайными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:
Сатушының қолы:

Дата продажи:
Сатылған күн:

Фирма-продавец:
Сатушы-фирма:

М.П.
М.О.

Подпись покупателя:
Сатып алушының қолы:

KZ

БҮЙЫМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГЛЕР

Бүйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Ұлғасі:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бүйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар қоймаймын, келілдік шарттарымен, бүйымды монтажу, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндеңі нұсқаулықтармен көлісемін.

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ БЕЛГЛЕРИ:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантайного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравилось сиденье —
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организацией, принимающей претензии, владельца российской торговой марки IDDIS®, поставщика.

ART: i02.001; DATE: 10.2018.

IDDIS®
принципиально надежный

Үәкілдепті үйим болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы иесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.