







# **VORHANGRINGE**



### RG30-2

Vorhangring, geschlossen, Stärke 2 mm. Für Vorhangstange Ø12 mm. Inklusive Faltenlegehaken FLH. Edelstahl massiv, gebürstet.



Auch erhältlich als:

**RG30-3** – Stärke 3 mm.




### RG34-6K

Vorhangring mit Kratzschutz, geschlossen. Für Vorhangstange Ø12 mm. Inklusive Faltenlegehaken FLH. Edelstahl massiv, gebürstet.



Auch erhältlich als:

**RG42-6K** – für Edelstahlrohr Ø 20 mm.



## RG26C

Edelstahlring mit Clip zum Einklemmen. Für Vorhangstange Ø12 mm. Edelstahl massiv, gebürstet.



## FLH

Faltenlegehaken aus Kunststoff. Zur Verwendung mit allen geschlossenen Ringen.

## **DURCHSCHLEUDERHAKEN**



### HKD

Durchschleuderhaken für Vorhangstange Ø12 mm. Vorgespannt zum Überklipsen auf die Stange. Edelstahl massiv, gebürstet. Speziell geeignet zum Einsatz mit Durchschleuderträger DTD.



Auch erhältlich als:

**HKD20** – für Edelstahlrohr Ø 20 mm.