


Edilizia



Tecnodeck®





La nostra storia è il futuro.

Il Gruppo Sogimi nasce nel 1951 e si specializza nel campo delle materie plastiche espanse e compatte. Materie ad alte prestazioni, che si rivelano sempre più indispensabili nei settori edilizia, industria e comunicazione.

L'innovazione, la ricerca e lo sviluppo di soluzioni create ad hoc per ogni singolo cliente sono fin da subito le chiavi del nostro successo. L'incessante spinta verso il futuro si traduce in una crescita costante dell'azienda.

Così, oggi Sogimi è presente in Italia con 14 stabilimenti che garantiscono la capillare distribuzione dei prodotti su tutto il territorio nazionale. Ogni azienda è dotata di deposito di stoccaggio e attrezzature altamente tecnologiche, in grado di trasformare sia i prodotti espansi che quelli compatti.

Grazie a questa struttura organizzativa e alla cura verso l'eccellenza che mettiamo in ogni fase del lavoro, abbiamo costruito un rapporto di fiducia e collaborazione coi maggiori produttori a livello mondiale.


Non lo consideriamo un traguardo, ma un punto di partenza.







L'esclusività della partnership con Tecnodeck®



Da oltre dieci anni, siamo distributori ufficiali di Tecnodeck®.

Il rapporto è nato dalla comunanza di intenti e di approccio al lavoro: la priorità è la costante ricerca di prodotti innovativi. L'ufficio tecnico Tecnodeck® ci offre un supporto concreto, insieme portiamo avanti i progetti più complessi e insieme abbiamo contribuito a creare in Italia il mercato del WPC (Wood Plastic Composite). Si tratta di un legno tecnologico che assicura numerosi vantaggi pratici, pur mantenendo un gradevole impatto estetico.

Il materiale, molto diffuso negli Stati Uniti e nel Nord Europa, ora è utilizzato anche in Italia: non solo per il decking, ma in molte occasioni di arredamento d'esterni.



UN COLLAUDATO SISTEMA DI SOLUZIONI	12
IL CONNUBIO TRA NATURA E TECNOLOGIA	14
LIBERI DALLA MANUTENZIONE	16
AMICO DELL'AMBIENTE	18
SUPERFICIE ANTISCIVOLO	20
<hr/>	
SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI	22
RIVESTIMENTO DI FACCIATA	26
FRANGISOLE	30
SEPARÈ, RECINZIONI, PERGOLATI	34
<hr/>	
I VANTAGGI DI TECNODECK®	38
I COLORI	39
ACCESSORI	40



Un collaudato sistema di soluzioni.

Una gamma completa di soluzioni per pavimentazioni e rivestimenti esterni in WPC, Wood Plastic Composite.

Vale do Lobo Golf & Beach Resort, Algarve




Il connubio tra natura e tecnologia.

Vila Sol Golf & Resort Hotel, Vilamoura



La combinazione tra la nobiltà del legno e la resistenza della resina termoplastica, rende Tecnodeck® un materiale di contemporanea naturalezza.

Pergola, parco pubblico, Bellaria - Igea Marina.





Liberi dalla manutenzione.

È estremamente durevole nel tempo senza necessità di trattamenti superficiali o manutenzione. Freddo, acqua, funghi, salsedine non intaccano il prodotto, che si mantiene inalterato resistendo anche alle temperature e ai raggi UV.

Resort & Spa, Alfândega da Fé






Amico dell'ambiente.

I prodotti sono ottenuti da residui di lavorazione del legno e non impongono il taglio di nuovi alberi. Tecnodeck® è privo di sostanze dannose per l'uomo o l'ambiente.

Ecoentro Amiat, Torino.






Superficie antiscivolo.


Tra i pochi WPC marcati CE per applicazioni a pavimento, con superficie antiscivolo in conformità alla norma DIN 4843, Tecnodeck® è un prodotto sicuro, molto apprezzato anche nel settore pubblico per progetti di arredo urbano.

Hotel Saraceno, Tortolì (Nu).





Soluzioni per pavimentazioni.



Resistenti ad agenti atmosferici, salsedine, temperature e UV, le doghe Tecnodeck® sono ideali per la realizzazione di bordi piscina, pavimentazioni di terrazzi e giardini, pedane di bar e ristoranti, centri fitness, SPA.

Completo di una serie di accessori per il montaggio e la personalizzazione, grazie alla tecnica di assemblaggio con clips invisibili in acciaio inossidabile il nostro decking può essere applicato in modo semplice e veloce.

Tecnodeck® è tra i pochi sistemi per pavimentazioni esterne in WPC marcati CE.



Hotel Piazza Venezia, Roma



Forte Village, Forte Arena, Santa Margherita di Pula (CA)





Rivestimenti di facciata.



I rivestimenti di facciata vengono realizzati con le doghe o con i profili architettonici Tecnodeck®. La scelta del prodotto va effettuata nell'ambito dello specifico progetto.

Coordinabili con le doghe, di cui offrono le stesse caratteristiche di resistenza, i profili architettonici abbinano un esterno in WPC ad un'anima strutturale in alluminio.

Si prestano a varie tipologie di montaggio per la realizzazione di elementi decorativi di facciata e rivestimento balconi.



Hotel L'Approdo Thalasso SPA, San Marco di Castellabate (SA)




Casa privata, Madeira Island






Frangisole.




Coordinabili con le doghe per pavimentazione, di cui offrono le stesse caratteristiche di resistenza, i profili architettonici Tecnodeck® abbinano un esterno in WPC ad un'anima strutturale in alluminio.



Frangisole scorrevoli. Palazzina privata, Rimini




Palazzina privata, Carate (Mi)





Separè, recinzioni, pergolati.




I sistemi Tecnodeck® consentono di progettare separè, recinzioni e pergolati coordinati a pavimentazioni e rivestimenti di facciata. Lo speciale Fence System, con aggancio maschio-femmina, permette un facile montaggio di divisori estetici di ambienti.



Complesso residenziale "I Giardini di Pula", Pula (CA)



Villa privata, Tunisia.






Pioniere in Italia del mercato dei legni compositi, Tecnodeck® è un collaudato sistema di soluzioni per pavimentazioni e rivestimenti esterni in WPC.

Valida alternativa al legno tradizionale, di cui mantiene l'aspetto, Tecnodeck® è estremamente durevole nel tempo senza necessità di manutenzione o trattamenti superficiali.

I sistemi Tecnodeck® si prestano a diverse tipologie di montaggio, per la massima personalizzazione dei vostri progetti.



ASSORBIMENTO DELL'ACQUA

0,3% per una elevata stabilità dimensionale ed a garanzia di una maggiore durata.



DENSITÀ

1,3g/cm³ per una maggiore resistenza.



STABILITÀ DEL COLORE

Treatmento anti UV.



ATOSSICITÀ

Totale assenza di materiali nocivi per l'uomo e l'ambiente.



COMPORAMENTO AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Ottima resistenza a temperature comprese fra -40° e +60° e salsedine.



SICUREZZA

Superficie antiscivolo.



MARCATURA CE

Approvazione tecnica europea ETA 13/0439 per applicazioni esterne a pavimento.

I COLORI


I prodotti Tecnodeck® sono disponibili in sei colorazioni facilmente integrabili con i diversi stili architettonici e le varie soluzioni per gli spazi esterni.



WHITE SHADE




URBAN GREY



VULCANO BLACK



SAND BROWN



COLORADO RED



TROPICAL BROWN

Le doghe Tecnodeck® ONE, FS, XL e FS-L sono reversibili.

GAMMA



Doga One

- 25x140 mm
- Peso 2,38 Kg/ml
- Lunghezza standard 3 metri




Doga HS

- 25x140 mm
- Peso 3,20 Kg/ml
- Lunghezza standard 3 metri



Doga FS/FSL

- FS** · 25x140 mm
· Peso 4,44 Kg/ml
· Lunghezza standard 3 metri



- FSL** · 21x140 mm
· Peso 3,70 Kg/ml
· Lunghezza standard 3 metri

Doga XL

- 25x200 mm
- Peso 3,95 Kg/ml
- Lunghezza standard 2,5 metri




Profili in WPC e Profili di rinforzo in alluminio

- 85x85 mm / 68x68 mm
- 85x30 mm / 38x20 mm
- 50x30 mm / 38x20 mm
- 30x22 mm / 20x10 mm
- Lunghezza standard 3 metri



Fence System

- 20x145 mm
- Peso 2,05 Kg/ml
- Lunghezza standard 2 metri



Profili di supporto WPC e alluminio

- 38x38 mm
- 38x20 mm
- 38x10 mm
- Lunghezze standard 2,9 e 3 metri



Ganci in acciaio inox brunito

- Inizio/fine
- Standard
- Gradino



Accessori

- Battiscopa 63x10 mm, lunghezza 2,5 metri
- Tappi di chiusura



Profili di finitura

- 60x30 mm
- 40x30 mm
- Lunghezza standard 3 metri



Sogimi 
Gruppo

via Cristoforo Colombo, 571
00144 Roma

Tel. +39.06.726431
info@sogimi.com
www.sogimi.com

Aercel 
Gruppo Sogimi

Emilia Romagna
Tel. 051.803608
info@aercel.sogimi.com

Artec 
Gruppo Sogimi

Campania, Basilicata (Potenza), Calabria
Tel. 0823.422461
info@artec.sogimi.com

Isopad 
Gruppo Sogimi

Toscana, Umbria (Perugia)
Tel. 0574.584950
info@isopad.sogimi.com

Pigomma 
Gruppo Sogimi

Lombardia
Tel. 039.2753626
info@pigomma.sogimi.com

Tecma 
Gruppo Sogimi

Lazio, Umbria (Terni)
Tel. 06.9123981
info@tecma.sogimi.com

Abruzzo, Molise
Tel. 085.8509154
info@tecma.sogimi.com

Puglia, Basilicata (Matera)
Tel. 080.5358915
info@tecma.sogimi.com

Tekcell 
Gruppo Sogimi

Marche
Tel. 071.9162253
info@tekcell.sogimi.com

Tekspan 
Gruppo Sogimi

Valle d'Aosta, Piemonte
Tel. 011.5503166
info@tekspan.sogimi.com

Liguria
Tel. 010.8356236
info@tekspan.sogimi.com

Sardegna
Tel. 070.7333140
info@tekspan.sogimi.com

Sicilia
Tel. 095.7232418
info@tekspan.sogimi.com

Unitec 
Gruppo Sogimi

Veneto, Friuli Venezia Giulia
Tel. 041.5952448
info@unitec.sogimi.com

Trentino Alto Adige
Tel. 0461.534112
info@unitec.sogimi.com