




PROSUPPORT SYSTEM

PRODOTTI E ACCESSORI PER LA POSA

Il sistema di supporti modulari
e regolabili per pavimentazione
da esterni ed interni sopraelevati



PROGRESS®
PROFILES




PROSUPPORT PROFILE A/B



Profilo perimetrale per la protezione e la finitura del bordo esterno di pavimentazioni sopraelevate di diversa natura, ceramica, legno, marmo ecc. Il PROSUPPORT PROFILE consiste in una base piana orizzontale ad "L" da inserire e ancorare sopra la testa piana autolivellante del PROSUPPORT ed una parte a vista verticale da inserire nel elemento ad "L" verticale (come indicato nel disegno).

PROSUPPORT PROFILE T






Profilo perimetrale per la protezione e la finitura del bordo esterno di pavimentazioni sopraelevate in ceramica, legno e materiali compositi. Il profilo è provvisto sulla parete verticale di alette inclinate a coda di rondine che permettono l'ancoraggio dell'alzata con adesivi idonei. Il profilo è provvisto di un bordo decorativo di altezza 2 cm.

PROSUPPORT PROFILE N



Profilo perimetrale per la protezione e la finitura del bordo esterno di pavimentazioni sopraelevate in ceramica, legno e materiali compositi. Il profilo è provvisto sulla parete verticale di alette inclinate a coda di rondine che permettono l'ancoraggio dell'alzata con adesivi idonei.



PROSUPPORT A - All. naturale tranciato e forato			
Articolo	Lx H mm	€/ml.	€/Pz
BPPSAN 15015	150 x 15	20,95	56,57
BPPSAN 15020	150 x 20	21,95	59,27
BPPSAN 15025	150 x 25	22,95	61,97

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 20Pz



Alluminio naturale

PROSUPPORT T - Alluminio tranciato e verniciato				
Articolo	Lx H mm	h mm	€/ml.	€/Pz
PSPRPT 20AL...	177,7x81,5	60	24,00	64,80

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 20Pz - 54 ml

GOFFRATI




Grigio (RAL 7038)

Antracite

PROSUPPORT N - Alluminio naturale				
Articolo	H mm	L mm	€/ml.	€/Pz
PSPRP 15560AL	60	156,5	16,00	43,00

Lungh. barre 2,7 ml - conf. 20Pz - 54 ml



Alluminio naturale

PROSUPPORT B - Profilo top - Alluminio verniciato			
Articolo	H1 mm	€/ml.	€/Pz
PFPSAL... 1060 (conf. 20 pz.)	60	15,50	41,85
PFPSAL... 1080 (conf. 10 pz.)	80	18,00	48,60
PFPSAL... 10100 (conf. 10 pz.)	100	20,25	54,68

Lungh. barre 2,7 ml


GAMMA COLORI



Grigio (RAL 7038)

Antracite

SU RICHIESTA



Bianco (RAL 9010)

Testa di moro

Corten

GOFFRATI A RICHIESTA



Bianco (RAL 9010)

Testa di moro

Corten

Beige

Testa piana autolivellante + Vite + Prolunga + Base

PROSUPPORT SYSTEM è un sistema di supporti modulari e regolabili per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate di altezza variabile da 35 a 500 mm. La testa piana autolivellante consente un livellamento della pavimentazione sino a pendenze del supporto del 5%. Il sistema, realizzato in polipropilene (PP) è idoneo per aree esterne, terrazze, bordi piscina e passaggi pedonali.






KIT CON TESTA AUTOLIVELLANTE alette removibili 4 mm polipropilene - conf. 40 Kit

Articolo	H mm	Conf. x Pallet	€/Pz.	€/Conf.
PSRG 3555	35 / 55	40	4,45	178,00
PSRG 5570	55 / 70	40	4,70	188,00
PSRG 70110	70 / 110	15	5,35	214,00
PSRG 11150	110 / 150	15	5,95	238,00
PSRG 15170	150 / 170	15	8,50	340,00
PSRG 17200	170 / 200	15	9,00	360,00

KIT CON TESTA AUTOLIVELLANTE alette removibili 2 mm polipropilene - conf. 40 Kit

Articolo	H mm	Conf. x Pallet	€/Pz.	€/Conf.
PSRG 35552	35 / 55	40	4,45	178,00
PSRG 55702	55 / 70	40	4,70	188,00
PSRG 701102	70 / 110	15	5,35	214,00
PSRG 111502	110 / 150	15	5,95	238,00
PSRG 151702	150 / 170	15	8,50	340,00
PSRG 172002	170 / 200	15	9,00	360,00

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI. MINIMO D'ORDINE UNA CONFEZIONE.
1 CONFEZIONE È COMPOSTA DA 40 KIT COMPLETI



alette removibili

testa piana autolivellante


vite/ghiera

prolunga

vite/ghiera

base d'appoggio

PROSUPPORT SYSTEM ALTEZZE



VERSIONE TESTA PIANA

Testa piana + Vite + Prolunga + Base

PROSUPPORT SYSTEM è un sistema di supporti modulari e regolabili per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate di altezza variabile da 35 a 500 mm. Il sistema, realizzato in polipropilene (PP) è idoneo per aree esterne, terrazze, bordi piscina e passaggi pedonali.



KIT CON TESTA PIANA alette removibili 4 mm polipropilene - conf. 40 Kit

Articolo	H mm	Conf. x Pallet	€/Pz.	€/Conf.
PSTP 3555	35 / 55	40	4,00	160,00
PSTP 5570	55 / 70	40	4,25	170,00
PSTP 70110	70 / 110	15	4,85	194,00
PSTP 11150	110 / 150	15	5,40	216,00
PSTP 15170	150 / 170	15	7,70	308,00
PSTP 17200	170 / 200	15	8,20	328,00

KIT CON TESTA PIANA alette removibili 2 mm polipropilene - conf. 40 Kit

Articolo	H mm	Conf. x Pallet	€/Pz.	€/Conf.
PSTP 35552	35 / 55	40	4,00	160,00
PSTP 55702	55 / 70	40	4,25	170,00
PSTP 701102	70 / 110	15	4,85	194,00
PSTP 111502	110 / 150	15	5,40	216,00
PSTP 151702	150 / 170	15	7,70	308,00
PSTP 172002	170 / 200	15	8,20	328,00

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI. MINIMO D'ORDINE UNA CONFEZIONE.
1 CONFEZIONE È COMPOSTA DA 40 KIT COMPLETI



alette removibili

testa piana
fissa


vite/ghiera

prolunga

vite/ghiera


base
d'appoggio

PROSUPPORT SYSTEM ALTEZZE



Testa piana + Prolunga + Base

PROSUPPORT ECO è un sistema di supporti modulari e regolabili per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate di altezza variabile da 35 a 500 mm. La testa piana è regolabile in altezza ed è dotata di distanziatori rimovibili. Le prolunghe hanno una altezza di 25 e 50 mm. Il sistema, realizzato in polipropilene (PP) è idoneo per aree esterne, terrazze, bordi piscina e passaggi pedonali.




KIT PROSUPPORT ECO Polipropilene - alette 4 mm - conf. 30 Kit

Articolo	H mm	Conf. x Pallet	€/Pz.	€/Conf.
PSEC 3560	35 / 60	40	3,60	108,00
PSEC 6085	60 / 85	40	3,90	117,00
PSEC 85115	85 / 115	40	4,20	126,00



KIT PROSUPPORT ECO Polipropilene - alette 2 mm - conf. 30 Kit

Articolo	H mm	Conf. x Pallet	€/Pz.	€/Conf.
PSEC 35602	35 / 60	40	3,60	108,00
PSEC 60852	60 / 85	40	3,90	117,00
PSEC 851152	85 / 115	40	4,20	126,00



PROLUNGHE PROSUPPORT ECO Polipropilene - conf. 30 Pz

Articolo	H mm	Conf. x Pallet	€/Pz.	€/Conf.
PRSEC 25	25	90	1,00	30,00
PRSEC 50	50	54	1,20	36,00



Prolunga H 50



Prolunga H 25

testa piana
fissa



base
d'appoggio



testa piana
fissa



prolunga
H 25 mm



base
d'appoggio



testa piana
fissa



prolunga
H 50 mm



base
d'appoggio



OPTIONAL

Alette distanziatrici regolabili 4mm

Alette distanziatrici lunghe 60 mm, da fissare sulla testa autolivellante, che consentono il montaggio di travetti in legno, WPC e alluminio, di larghezza massima 80 mm, per la posa di pavimentazioni in legno e WPC.

ALETTE DISTANZIATRICI REGOLABILI 4mm Polipropilene - lungh. 60 mm - conf. 80 Pz

Articolo	LxH (mm)	€/Pz.	€/Conf.
ALDPS 60	60x20	1,30	104,00



Disco Anti-rumore, Anti-scivolamento in gomma

Disco in gomma che riduce i rumori fino a 25 db ed evita lo scivolamento delle. Altezza 3 mm e diametro 110 mm. Da posizionare sulla testa autolivellante o fissa.

DISCO ANTI-RUMORE E ANTI-SCIVOLAMENTO IN GOMMA H 3 mm - Ø 110 - conf. 180 Pz

Articolo	H: mm & Ø	€/Pz.	€/Conf.
GARPS 3110	H:3 - Ø 110	1,20	216,00



Flangia di Bloccaggio

Flangia che blocca la rotazione della vite onde evitare movimenti della pavimentazione nel tempo. Altezza 8 mm e diametro 75 mm. Da posizionare nella parte inferiore della vite.

FLANGIA DI BLOCCAGGIO Polipropilene - H 8 mm - Ø 75 - conf. 250 Pz

Articolo	H: mm & Ø	€/Pz.	€/Conf.
AFBPS 875	H:8 - Ø 75	1,20	300,00



Gomma per posa guaina bituminosa

Disco in gomma, di spessore 2 mm, da applicare sotto il supporto (SQG 15) a protezione della guaina bituminosa.

GOMMA PER POSA GUAINA BITUMINOSA H 2 mm - conf. 100 Pz

Articolo	L (mm)	€/Pz.	€/Conf.
LVGG 02	2	1,50	150,00



Distanziatore per posa su ghiaia

Distanziatore a croce in plastica trasparente per la posa su ghiaia o superfici irregolari.

DISTANZIATORE PER POSA SU GHIAIA conf. 100 Pz

Articolo	€/Pz.	€/Conf.
DILV	0,70	70,00



Chiave Di Regolazione (solo per testa autolivellante PSRG)

CHIAVE DI REGOLAZIONE (solo per testa autolivellante PSRG)

Articolo	€/Pz.
PSAK	12,50





PROSUPPORT SYSTEM

www.progressprofiles.com



2017



Sede /Headquarter

Progress Profiles SpA
Via Le Marze 7
31011 ASOLO (TV) Italy
Tel. +39 0423 950398
Fax +39 0423 950979
Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2008

info@progressprofiles.com

Filiale /Branch Office & Warehouse

Progress Profiles America Inc.
4 Middlebury Boulevard (Unit 14)
Randolph, New Jersey 07869
U.S.A
Tel. 001 973 584 2650
Fax 001 973 584 2657

usa@progressprofiles.com

Filiale /Branch Office & Warehouse

Progress Profiles Middle East LLC
AL QUOZ INDUSTRIAL FOURTH
26th Street, Showroom No. 1
Dubai, U.A.E.
Tel. 00971-04 325 1499
Fax 00971-04 325 1466
P.O. BOX: 29101

uae@progressprofiles.com

Filiale /Branch Office & Warehouse

Progress Profiles Oceania Pty Ltd
Unit 21 /25-37 Huntingdale Rd.
Burwood VIC 3125 (Melbourne)
AUSTRALIA
Tel. +61 3 9888 7263
Fax +61 3 9889 8681

ppo@progressprofiles.com