




news design



news design®

Lightness of Light



					CHARLESTON Sospensione - Suspension	61
					CHARME Sospensione - Suspension Soffitto - Ceiling	55
					LANCIA CAVO SOSPENSIONE Soffitto - Ceiling	31
					LANCIA TONDA Tavolo - Table Terra - Floor Parete - Wall Sospensioni - Suspensions Soffitto - Ceiling	5
					LUNA Parete - Wall Soffitto - Ceiling	87
					NEWTON Sospensione - Suspension Sistema - System	35
					OLIM Sospensione - Suspension Parete - Wall Terra - Floor Tavolo - Table Soffitto - Ceiling	71
					RADAR Sospensione - Suspension Soffitto - Ceiling	47
					STICK - JOYSTICK Sospensione - Suspension Soffitto - Ceiling	65

Collezione di lampade LED in profilo d'alluminio con diffusore in polycarbonato opalino.

La particolarità del flusso luminoso rivolto verso l'interno della circonferenza garantisce un comfort visivo particolarmente elevato e contribuisce ad esaltare la leggerezza della struttura.

La collezione si compone di versioni a sospensione, tavolo e terra dimmerabili, plafoniere ed applique orientabili.

Le diverse tipologie, basate su 5 diametri, creano una vasta gamma d'apparecchi e composizioni tutti accomunati dalle medesime caratteristiche di funzionalità ed essenzialità formale.

Nuovo cavo coassiale nelle versioni a sospensione.

LED based lamps collection with aluminum frame and opal polycarbonate diffuser.

The particular light flux directed towards the inner part of the circle grants an optimal visual comfort and contributes to exalt the extreme slighness of the structure.

The collection is composed by: suspensions, table and floor lamps dimmable, ceiling and adjustable wall sconces.

The availability of a number of versions based on 5 different diameters creates a vast range of fixtures and compositions, all of which share the same characteristics of functionality and formal essentiality.

New coaxial cable in suspensions models.

Collection de lampes LED en profil d'aluminium et diffuseur en polycarbonate opalin.

Le particulaire flux lumineux dirigé vers l'intérieur du cercle donne un confort visuel très haut et souligne l'extrême légèreté de la structure.

La collection se compose de: suspensions, lampes de table et à poser dimmables, plafonniers et appliques réglables.

Les différents types, basés sur 5 diamètres, créent une vaste gamme d'appareils et de compositions, qui partagent les mêmes caractéristiques de fonctionnalité et d'essentialité formelle.

Nouveau câble coaxial pour les versions à suspension.

Kollektion von LED Leuchten, Gestell aus Aluminiumprofil und Diffusor aus opalen Polykarbonat.

Der besondere Lichtstrahl, der auf den inneren Teil des Kreises gerichtet ist, gewährleistet einen optimalen Sehkomfort und unterstreicht die extreme Leichtigkeit der Struktur.

Der Kollektion besteht aus: Pendelleuchten, dimmbaren Steh- und Tischleuchten, Deckenleuchten und verstellbarer Wandleuchten. Die Verfügbarkeit einer Reihe von Versionen, die auf fünf verschiedenen Durchmesser basieren, führt zu einer Vielzahl von Lampen und Kompositionen, die alle die gleichen funktionalen und formalen Merkmale aufweisen.

Neue Koaxialkabel für pendent Leuchten.

Colección de lámparas LED con estructura de aluminio y difusor de polycarbonato opal.

El particular flujo de luz dirigido hacia la parte interior del círculo otorga un confort visual óptimo y contribuye a exaltar la extrema ligereza de la estructura.

La colección está compuesta por: suspensiones, lámparas de mesa y de pie regulables, apliques de techo y de pared ajustables.

La disponibilidad de varias versiones, basadas en 5 diámetros diferentes, crea una amplia gama de aparatos y composiciones que comparten las mismas características de funcionalidad y esencialidad formal.

Nuevo cable coaxial in colgantes.

Коллекция светодиодных светильников из алюминия с диффузором из матового поликарбоната. Свет, направленный внутрь, дает оптимальный визуальный эффект и подчеркивает легкость всей структуры. Коллекция состоит из подвесных, диммируемых напольных и настольных ламп, потолочных и настенных светильников с регулируемым направлением света. Варианты в 5 разных диаметрах создают широкую палитру

функциональных композиций, точно выдерживающих формальные требования.

Диммируемые варианты по запросу.



Lancia Tonda

design P. Pepere

2019

Lancia Tonda




Lancia Tonda

2513 0,70 kg

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed


/W	LED 9,6W 1080lm 4000K
/WW	LED 9,6W 1020lm 3000K
/XW	LED 9,6W 960lm 2700K



2514 1,00 kg

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed

/W	LED 14W 1620lm 4000K
/WW	LED 14W 1530lm 3000K
/XW	LED 14W 1440lm 2700K



.01 Bianco - White



.02 Nero - Black



.25 Dorato satinato - Satin gold



.31 Cromo - Chromed

Lancia Tonda




Lancia Tonda



3513 2,00 kg

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black
- .25** Dorato satinato - Satin gold
- .31** Cromato - Chromed


- /W** LED 20W 2268lm 4000K
- /WW** LED 20W 2142lm 3000K
- /XW** LED 20W 2016lm 2700K



3514 3,90 kg

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black


- /W** LED 29W 3240lm 4000K
- /WW** LED 29W 3060lm 3000K
- /XW** LED 29W 2880lm 2700K




3515 4,50 kg

- .01** Bianco - White
- .02** Nero - Black

- /W** LED 43W 4860lm 4000K
- /WW** LED 43W 4590lm 3000K
- /XW** LED 43W 4224lm 2700K



Lancia Tonda



Lancia Tonda

Lancia Tonda



Lancia Tonda


4605

0,75 kg

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed

/W	LED 18W 3000lm 4000K
/WW	LED 18W 2975lm 3000K
/XW	LED 18W 2150lm 2700K

F




4606

1,10 kg

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed

/W	LED 27W 3600lm 4000K
/WW	LED 27W 3570lm 3000K
/XW	LED 27W 3225lm 2700K

F




4607

2,30 kg

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Gold satin
.31	Cromato - Chromed

/W	LED 36W 4800lm 4000K
/WW	LED 36W 4760lm 3000K
/XW	LED 36W 4304lm 2700K

F



.01 Bianco - White



.02 Nero - Black



.25 Dorato satinato - Satin gold



.31 Cromo - Chromed


Lancia Tonda



Lancia Tonda




Lancia Tonda




Esempio di installazione con optional art.0995.01
Example of installation with art.0995.01

Lancia Tonda


5602	0,75 kg
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed
/W	LED 18W 3000lm 4000K
/WW	LED 18W 2975lm 3000K
/XW	LED 18W 2150lm 2700K
F	
CRI >90	
R	



5603	1,10 kg
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Gold satin
.31	Cromato - Chromed
/W	LED 27W 3600lm 4000K
/WW	LED 27W 3570lm 3000K
/XW	LED 27W 3225lm 2700K
F	
CRI >90	
R	



5604	2,30 kg
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed
/W	LED 36W 4800lm 4000K
/WW	LED 36W 4760lm 3000K
/XW	LED 36W 4304lm 2700K
F	
CRI >90	
R	



.01 Bianco - White



.02 Nero - Black




.25 Dorato satinato - Satin gold



.31 Cromo - Chromed

Optional

0995	0,20 kg
Piastra per installazione accoppiata Plate for coupled installation	
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black




Lancia Tonda



Aggancio a soffitto per dim. 70/100.
Ceiling hook for dim. 70/100.

Lancia Tonda





.01 Bianco - White



.02 Nero - Black

Optional




Lancia Tonda

1566 0,75 kg

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed
.75	Decoro argento - Decor silver
.76	Decoro oro - Decor gold
.77	Decoro rame - Decor copper
.78	Decoro bronzo - Decor bronze


/W	LED 27W 3600lm 4000K
/WW	LED 27W 3750lm 3000K
/XW	LED 27W 3225lm 2700K



1562 1,10 kg

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed
.75	Decoro argento - Decor silver
.76	Decoro oro - Decor gold
.77	Decoro rame - Decor copper
.78	Decoro bronzo - Decor bronze


/W	LED 37,5W 5000lm 4000K
/WW	LED 37,5W 4958lm 3000K
/XW	LED 37,5W 4479lm 2700K



1563 1,45 kg

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.75	Decoro argento - Decor silver
.76	Decoro oro - Decor gold
.77	Decoro rame - Decor copper
.78	Decoro bronzo - Decor bronze

/W	LED 54W 7200lm 4000K
/WW	LED 54W 7140lm 3000K
/XW	LED 54W 6450lm 2700K



.01 Bianco - White



.02 Nero - Black



.25 Dorato satinato - Satin gold




.31 Cromo - Chromed

Lancia Tonda

1564 2,35 kg

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.75	Decoro argento - Decor silver
.76	Decoro oro - Decor gold
.77	Decoro rame - Decor copper
.78	Decoro bronzo - Decor bronze

/W	LED 81W 10800lm 4000K
/WW	LED 81W 10710lm 3000K
/XW	LED 81W 9675lm 2700K



Optional

0536

Elemento per decentramento
Displacement component

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed



.75 Decoro argento - Decor silver



.76 Decoro oro - Decor gold



.77 Decoro rame - Decor copper



.78 Decoro bronzo - Decor bronze

Lancia Tonda



Lancia Tonda



Lancia Tonda



Lancia Tonda
XL - XXL

1575

3,00 kg

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

/W	LED 60W 6696lm 4000K
----	----------------------

/WW	LED 60W 6320lm 3000K
-----	----------------------

/XW	LED 60W 5950lm 2700K
-----	----------------------



1576



5,00 kg

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

/W	LED 90W 10360lm 4000K
----	-----------------------






/WW	LED 90W 9480lm 3000K
-----	----------------------

/XW	LED 90W 8920lm 2700K
-----	----------------------





Schema di montaggio - Assembly scheme

La lampada viene fornita in 4 settori separati da assemblare in fase di installazione
The lamp is supplied in 4 separate sectors to be assembled during installation



Lancia Tonda System

Composizioni con attacchi multipli - Compositions with multiple attacks




Kit fissaggio singola lampada
Single lamp cable kit

0991/A

3 Cavi acciaio 2mt.
3 Decentratori fissaggio cavo.
3 Clip reggi lampada.

3 Stell cables 2mt.
3 Element for cable fixing.
3 Suspension clips.



Lampade - Lamps



LED source 24V-18W/mt									
Codice Code	Ø cm	Watt	Finitura Finishes	LED color 2700K	Lm	LED color 3000K	Lm	LED color 4000K	Lm
A1566	50	27	.01	Bianco - White	/XW 3225	/WW 3600	/W 3750		
A1566	50	27	.02	Nero - Black	/XW 3225	/WW 3600	/W 3750		
A1566	50	27	.25	Dorato satinato - Satin gold	/XW 3225	/WW 3600	/W 3750		
A1566	50	27	.31	Cromato - Chromed	/XW 3225	/WW 3600	/W 3750		
A1566	50	27	.75	Decoro argento - Decor silver	/XW 3225	/WW 3600	/W 3750		
A1566	50	27	.76	Decoro oro - Decor gold	/XW 3225	/WW 3600	/W 3750		
A1566	50	27	.77	Decoro rame - Decor copper	/XW 3225	/WW 3600	/W 3750		
A1566	50	27	.78	Decoro bronzo - Decor bronze	/XW 3225	/WW 3600	/W 3750		
A1562	70	37,5	.01	Bianco - White	/XW 4479	/WW 4958	/W 5000		
A1562	70	37,5	.02	Nero - Black	/XW 4479	/WW 4958	/W 5000		
A1562	70	37,5	.25	Dorato satinato - Satin gold	/XW 4479	/WW 4958	/W 5000		
A1562	70	37,5	.31	Cromato - Chromed	/XW 4479	/WW 4958	/W 5000		
A1562	70	37,5	.75	Decoro argento - Decor silver	/XW 4479	/WW 4958	/W 5000		
A1562	70	37,5	.76	Decoro oro - Decor gold	/XW 4479	/WW 4958	/W 5000		
A1562	70	37,5	.77	Decoro rame - Decor copper	/XW 4479	/WW 4958	/W 5000		
A1562	70	37,5	.78	Decoro bronzo - Decor bronze	/XW 4479	/WW 4958	/W 5000		
A1563	100	54	.01	Bianco - White	/XW 6450	/WW 7140	/W 7200		
A1563	100	54	.02	Nero - Black	/XW 6450	/WW 7140	/W 7200		
A1563	100	54	.75	Decoro argento - Decor silver	/XW 6450	/WW 7140	/W 7200		
A1563	100	54	.76	Decoro oro - Decor gold	/XW 6450	/WW 7140	/W 7200		
A1563	100	54	.77	Decoro rame - Decor copper	/XW 6450	/WW 7140	/W 7200		
A1563	100	54	.78	Decoro bronzo - Decor bronze	/XW 6450	/WW 7140	/W 7200		
A1564	150	81	.01	Bianco - White	/XW 9675	/WW 10710	/W 10800		
A1564	150	81	.02	Nero - Black	/XW 9675	/WW 10710	/W 10800		
A1564	150	81	.75	Decoro argento - Decor silver	/XW 9675	/WW 10710	/W 10800		
A1564	150	81	.76	Decoro oro - Decor gold	/XW 9675	/WW 10710	/W 10800		
A1564	150	81	.77	Decoro rame - Decor copper	/XW 9675	/WW 10710	/W 10800		
A1564	150	81	.78	Decoro bronzo - Decor bronze	/XW 9675	/WW 10710	/W 10800		



Lunghezza del cavo elettrico 250cm - Electric cable lenght 250cm

Lancia Tonda System

Composizioni con attacco singolo (max 3 lampade) - Compositions with single attacks (max 3 lamps)




Kit fissaggio 3 lampade
3 lamps cable kit

0991/B





3 Cavi acciaio 4mt.
1 Decentratore fissaggio cavi.
3 Clip reggi lampada.

3 Stell cables 4mt.
1 Displacement element for cable fixing.
3 Suspension clips.



Rosoni - Ceiling roses

Dimmerazione - Dimming


Rosone completo di alimentatori 60W Ceiling rose with converters 60W					PUSH	1...10 V	50/60Hz 220-240V -60W	0,60 kg
0990/60	.01	Bianco - White	/P	/V				
0990/60	.02	Nero - Black	/P	/V				
0990/60	.25	Dorato satinato - Satin gold	/P	/V				
0990/60	.31	Cromato - Chromed	/P	/V				
0990/60	.75	Decoro argento - Decor silver	/P	/V				
0990/60	.76	Decoro oro - Decor gold	/P	/V				
0990/60	.77	Decoro rame - Decor copper	/P	/V				
0990/60	.78	Decoro bronzo - Decor bronze	/P	/V				
								
Rosone completo di alimentatori 100W Ceiling rose with converters 100W					PUSH	1...10 V	DALI	50/60Hz 220-240V -100W 1,30 kg
0990/100	.01	Bianco - White	/P	/V	/D			
0990/100	.02	Nero - Black	/P	/V	/D			
0990/100	.25	Dorato satinato - Satin gold	/P	/V	/D			
0990/100	.31	Cromato - Chromed	/P	/V	/D			
0990/100	.75	Decoro argento - Decor silver	/P	/V	/D			
0990/100	.76	Decoro oro - Decor gold	/P	/V	/D			
0990/100	.77	Decoro rame - Decor copper	/P	/V	/D			
0990/100	.78	Decoro bronzo - Decor bronze	/P	/V	/D			
								
Rosone completo di alimentatori 150W Ceiling rose with converters 150W					PUSH	1...10 V	DALI	50/60Hz 220-240V - 150W 1,30 kg
0990/150	.01	Bianco - White	/P	/V	/D			
0990/150	.02	Nero - Black	/P	/V	/D			
0990/150	.25	Dorato satinato - Satin gold	/P	/V	/D			
0990/150	.75	Decoro argento - Decor silver	/P	/V	/D			
0990/150	.31	Cromato - Chromed	/P	/V	/D			
0990/150	.76	Decoro oro - Decor gold	/P	/V	/D			
0990/150	.77	Decoro rame - Decor copper	/P	/V	/D			
0990/150	.78	Decoro bronzo - Decor bronze	/P	/V	/D			
								
Rosone completo di alimentatori 200W Ceiling rose with converters 200W					PUSH	1...10 V	DALI	50/60Hz 220-240V - 2x100W 1,70 kg
0990/200	.01	Bianco - White	/P	/V	/D			
0990/200	.02	Nero - Black	/P	/V	/D			
0990/200	.25	Dorato satinato - Satin gold	/P	/V	/D			
0990/200	.75	Decoro argento - Decor silver	/P	/V	/D			
0990/200	.76	Decoro oro - Decor gold	/P	/V	/D			
0990/200	.77	Decoro rame - Decor copper	/P	/V	/D			
0990/200	.78	Decoro bronzo - Decor bronze	/P	/V	/D			
								



Lancia Tonda System



Lancia Tonda System



Lampada da sospensione a luce diffusa scorrevole ed orientabile su cavo in acciaio. Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato opalino. Le dimensioni ridotte e la semplicità d'installazione ne consentono l'utilizzo anche in spazi minimi, angoli o dove talvolta è impossibile portare altre fonti di luce.

Suspended adjustable lamp for diffused light on steel cable.
Lamp frame made of aluminum with opal Polycarbonate diffuser.
Reduced dimensions and easiness of installation allows positioning in small areas and corners where there won't be space enough for other lighting solutions.

Suspension réglable pour lumière diffuse glissante sur câble en acier. Corps en aluminium et diffuseur en Polycarbonate opalin.
Les dimensions réduites et la facilité d'installation permettent le positionnement dans des petites zones et dans des coins où il n'y aura pas assez d'espace pour d'autres solutions d'éclairage.

Einstellbare Pendelleuchte für diffuses Licht auf Stahlkabel.
Lampenkörper aus Aluminium mit Opalen Polykarbonat-Diffusor.
Reduzierte Abmessungen und einfache Installation ermöglichen die Positionierung in kleinen Bereichen und Ecken, wo nicht genügend Platz für andere Beleuchtungslösungen vorhanden ist.

Lámpara colgante ajustable para luz difusa sobre cable de acero. Cuerpo de perfil de aluminio con difusor de policarbonato opal. Las dimensiones reducidas y la facilidad de instalación permiten el posicionamiento en áreas pequeñas y esquinas donde no habrá suficiente espacio para otras soluciones de iluminación.

Подвесной светильник рассеянного света может подниматься и опускаться на стальном тросе, а также направляться в разные стороны.
Небольшие размеры и простота установки позволяют использовать его в ограниченных пространствах, где бывает непросто разместить другие источники света.



Lancia Cavo Sospensione

design P. Pepere
2019



Lancia Cavo
Sospensione



Lancia Cavo
Sospensione



1567	2,8 kg
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.31	Cromato - Chromed
/W	LED 19,5W 2600lm 4000K
/WW	LED 19,5W 2578lm 3000K
/XW	LED 19,5W 2329lm 2700K
F	
Dim	
CRI 90	
R	



Sospensione o sistema d'illuminazione a luce LED in alluminio verniciato nero, nickel satinato o dorato satinato.

La lampada può completarsi con diffusori in vetro soffiato trasparente o opale e uno schermo decorativo nero.

Il sistema si avvale di accessori tecnici che permettono di rispondere a qualsiasi esigenza progettuale.

LED suspension in varnished aluminium, black matt laquered, golded mat or nickel mat which can be completed with transparent or opal glass-blown spheres. The lamp can be integrated in a system comprising several technique accessories in order to customize a project.

Suspension à LED en alu verni noir satiné, nickel ou doré satiné qui peut se compléter avec diffuseur en verre soufflé transparent ou opale et un écran décoratif noir. La lampe peut s'intégrer avec un système qui profite de accessoires techniques pour personnaliser un projet.

LED-Pendelleuchte aus satinschwarz lackiertem Aluminium, satiniertem Nickel oder satiniertem Gold. Die Leuchte kann mit Diffusoren aus durchsichtigem oder opalgeblasenem Glas und einem schwarzen Dekorschirm ergänzt werden und kann in ein System integriert werden, das technisches Zubehör zur individuellen Gestaltung eines Projekts verwendet.

Colgante con LED en aluminio acabado negro mate, niquel mate o dorado mate que puede ser completo con difusor de vidrio soplado transparente o blanco satinado, e una pantalla decorativa negra. La lampara puede ser integrada en un sistema que, por medio de accesorios tecnicos, personaliza los proyectos.

коПодвесной светодиодный светильник из алюминия, окрашенного в черный матовый, никель матовый или золотой матовый цвет. Может комплектоваться диффузорами из прозрачногоили опалового дутого стекла и черным декоративным абажуром. Светильник может встраиваться всистему с разными аксессуарами для проектной персонализации.




Newton
design ABS Studio
2019

Newton



1590	0,80 kg
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.32	Nickel satinato - Nickel mat
LED cod. OPTION	
/W	LED 6,1W CRI>80 975lm 4000K
/W/ST	Vetro satinato - Satin glass LED 6,1W CRI>80 975lm 4000K
/WW	LED 6,1W CRI>80 939lm 3000K
/WW/ST	Vetro satinato - Satin glass LED 6,1W CRI>80 939lm 3000K
/XW	LED 6,1W CRI>80 896lm 2700K
/XW/ST	Vetro satinato - Satin glass LED 6,1W CRI>80 896lm 2700K
	A richiesta fascio di apertura: 24° o 58°
	Upon request beam angles: 24° o 58°
	




Newton

Accessori decorativi - Decorative accessories



Newton 1590.02 + 0547.02

0547	0,24 kg
Schermo in metallo verniciatyo nero	
Screen in black painted metal	
.02	Nero - Black




Newton 1590.02 + 0549.02.00




Newton 1590.02 + 0549.02.57

0549	0,35 kg
Diffusore in vetro soffiato trasparente	
Transparent blown glassdiffuser	
.02.00	Nero - Black
.25.00	Dorato satinato - Satin gold
.32.00	Nickel satinato - Nickel mat




0549	0,35 kg
Diffusore in vetro bianco trasparente	
White blown glassdiffuser	
.02.57	Nero - Black
.25.57	Dorato satinato - Satin gold
.32.57	Nickel satinato - Nickel mat



Newton 1590.02 + 0547.02 + 0549.02.57

0,46 kg



Newton System1



Newton 1592.02 + 0968.02




Newton 1592.02 + 0969.02

Newton System 1


1591	0,50 kg
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.32	Nickel satinato - Nickel mat

LED cod.	OPTION	lm/LED color
/W		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K
/W/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K
/WW		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K
/WW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K
/XW		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K
/XW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K
A richiesta fascio di apertura: 24° o 58° Upon request beam angles: 24° o 58°		




1592	0,70 kg
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.32	Nickel satinato - Nickel mat


LED cod.	OPTION	lm/LED color
/W		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K
/W/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K
/WW		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K
/WW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K
/XW		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K
/XW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K
A richiesta fascio di apertura: 24° o 58° Upon request beam angles: 24° o 58°		



Accessori decorativi - Decorative accessories




0547




0549.02.57



0549.02.00



0547 + 0549.02.57



0547 + 0549.02.00

Accessori tecnici - Technical accessories

0968	0,10 kg
Spina a parete con driver integrato + Jack - 1 Newton Plug in driver + Jack - 1 Newton	
.02	Nero - Black
50/60Hz 220-240V	



0969	0,20 kg
Rosone senza interruttore con driver integrato - 1 Newton Canopy with driver (no switch) - 1 Newton	
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
50/60Hz 220-240V	




Ø 9,3 cm. - h. 3 cm.

0969/S	0,25 kg
Rosone con interruttore con driver integrato - 1 Newton Canopy with driver and switch - 1 Newton	
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
50/60Hz 220-240V	



Ø 9,3 cm. - h. 3 cm.

0970	
Rosone per cartongesso con alimentatore 1 Newton Plasterboard ceiling rose with converter 1 Newton	
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
50/60Hz 220-240V	




Ø 9




Newton System 2

1591	0,50 kg	1592	0,70 kg
.02	Nero - Black	.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold	.25	Dorato satinato - Satin gold
.32	Nickel satinato - Nickel mat	.32	Nickel satinato - Nickel mat


LED cod.	OPTION	lm/LED color	
/W		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K	
/W/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K	
/WW		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K	
/WW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K	
/XW		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K	
/XW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K	
		  	A richiesta fascio di apertura: 24° o 58° Upon request beam angles: 24° o 58°



LED cod. OPTION		lm/LED color
/W		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K
/W/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K
/WW		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K
/WW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K
/XW		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K
/XW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K
		
		A richiesta fascio di apertura: 24° o 58° Upon request beam angles: 24° o 58°



Accessori decorativi - Decorative accessories




0547




0549.02.57



0549.02,00





0547 + 0549.02.57




0547 + 0549.02.00

Accessori tecnici - Technical accessories

0557/2	0,50 kg
Rosone completo di alimentatore - 2 Newton Ceiling rose with converter - 2 Newton	
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
50/60Hz 220-240V	
	



N° 2 1591 + 0557/2



N° 2 1592 + 0557/2

Newton System Multiplo




Newton System Multiplo


1591	0,50 kg
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.32	Nickel satinato - Nickel mat

LED cod.	OPTION	lm/LED color
/W		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K
/W/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K
/WW		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K
/WW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K
/XW		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K
/XW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K

     A richiesta fascio di apertura: 24° o 58°
Upon request beam angles: 24° o 58°



Accessori decorativi - Decorative accessories




0547




0549.02.57



0549.02.00



0547 + 0549.02.57



0547 + 0549.02.00

Accessori tecnici - Technical accessories

0557/3 1,70 kg

Rosone completo
di alimentatore - **3 Newton**
Ceiling rose with converter - **3 Newton**

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

50/60Hz 220-240V





0557/6 1,80 kg


Rosone completo
di alimentatore - **4/6 Newton**
Ceiling rose with converter - **4/6 Newton**

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black


50/60Hz 220-240V



N° 3 1591/1592 + 0557/3



N° 4 1591/1592 + 0557/6



N° 6 1591/1592 + 0557/6

Newton System Lineare




Newton System Lineare







1591		0,50 kg
.02	Nero - Black	
.25	Dorato satinato - Satin gold	
.32	Nickel satinato - Nickel mat	

LED cod.	OPTION	lm/LED color
/W		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K
/W/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 975lm 4000K
/WW		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K
/WW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 939lm 3000K
/XW		LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K
/XW/ST	Vetro satinato - Satin glass	LED 6,1W 17,3V 350mA CRI>80 896lm 2700K


A richiesta fascio di apertura: 24° o 58°
 Upon request beam angles: 24° o 58°



Accessori tecnici - Technical accessories

0556/3	1,20 kg	0556/4	1,40 kg	0556/6	1,60 kg
Rosone completo di alimentatore - 3 Newton Ceiling rose with converter - 3 Newton		Rosone completo di alimentatore - 4 Newton Ceiling rose with converter - 4 Newton		Rosone completo di alimentatore - 6 Newton Ceiling rose with converter - 6 Newton	
.01	Bianco - White	.01	Bianco - White	.01	Bianco - White
.02	Nero - Black	.02	Nero - Black	.02	Nero - Black
50/60Hz 220-240V		50/60Hz 220-240V		50/60Hz 220-240V	
 		 		 	
					
					
N° 3 1591 + 0556/3 ...		N° 4 1591 + 0556/4 ...		N° 6 1591 + 0556/6 ...	

Accessori decorativi - Decorative accessories




0547




0549.01.57



0549.02.00



0547 + 0549.02.57



0547 + 0549.02.00

Lampade da soffitto e sospensioni con paralume in tessuto e PVC autoestinguente. Struttura in alluminio e diffusore interno in polycarbonato opalino. Disponibile in 3 diametri: 54cm, 72cm, e 102cm. Versioni dimmerabili su richiesta. Nuovo cavo coassiale.

Ceiling and suspension lamps with circular lampshade in fabric and self-extinguishing PVC.
Aluminum frame and internal diffuser in opal polycarbonate available in 3 diameters: 54cm, 72cm and 102cm.
Dimmable versions available upon request.
New coaxial cable.

Plafonniers et suspensions avec abat-jour circulaire en tissu et PVC auto-extinguible.
Cadre en aluminium et diffuseur interne en polycarbonate opale disponible en 3 diamètres: 54cm, 72cm, 102cm.
Versions dimmables disponibles sur demande.
Nouveau câble coaxial.

Decken- und Pendelleuchten mit rundem Lampenschirm aus Stoff und selbstverlöschendem PVC.
Gestell aus Aluminium und Innendiffusor aus opalen Polycarbonat erhältlich 3 Durchmessern: 54cm, – 72cm, 102cm.
Dimmbarer Ausführungen auf Anfrage.
Neue Koaxialkabel.

Lámparas de techo y suspensiones con pantalla circular en tejido y PVC autoextinguible.
Estructura de aluminio y difusor interno en polycarbonato opal disponible en 3 diámetros: 54cm, 72cm, 102cm.
Versiones arreglables disponibles bajo petición. Nuevo cable coaxial.

Потолочные и подвесные светильники с круглым абажуром из ткани и негорючего ПВХ. Корпус из алюминия и внутренний диффузор из матового поликарбоната в четырех диаметрах: 54см, 74см, 102см.



Radar
design ABS Studio
2019

Radar



.02.21 Nero / interno dorato lucido - Out black / in shiny gold

Radar

1572

1,80 kg

.01	Bianco - White
.02.01	Nero / interno bianco - Out black / in white
.02.21	Nero / interno dorato lucido - Out black / in shiny gold

/W

LED 27W 3750lm 4000K


/WW

LED 27W 3600lm 3000K

/XW

LED 27W 3225lm 2700K

F



1570

2,50 kg

.01	Bianco - White
.02.01	Nero / interno bianco - Out black / in white
.02.21	Nero / interno dorato lucido - Out black / in shiny gold

/W

LED 37,5W 5000lm 4000K


/WW

LED 37,5W 4958lm 3000K

/XW

LED 37,5W 4479lm 2700K

F



1571

3,00 kg

.01	Bianco - White
.02.01	Nero / interno bianco - Out black / in white
.02.21	Nero / interno dorato lucido - Out black / in shiny gold

/W

LED 54W 7200lm 4000K


/WW

LED 54W 7140lm 3000K

/XW

LED 54W 6450lm 2700K

F



.01 Bianco / interno bianco - Out white / in white



.02.01 Nero / interno bianco - Out black / in white

Radar



Radar



Radar






.01 Bianco / interno bianco - Out white / in white

Radar

5607 1,80 kg

.01	Bianco - White
.02.01	Nero / interno bianco - Out black / in white
.02.21	Nero / interno dorato lucido - Out black / in shiny gold


/W	LED 27W 3750lm 4000K
/WW	LED 27W 3600lm 3000K
/XW	LED 27W 3225lm 2700K



5608 3,70 kg

.01	Bianco - White
.02.01	Nero / interno bianco - Out black / in white
.02.21	Nero / interno dorato lucido - Out black / in shiny gold

/W	LED 37,5W 5000lm 4000K
/WW	LED 37,5W 4958lm 3000K
/XW	LED 37,4W 4479lm 2700K



.02.21 Nero / interno dorato lucido - Out black / in shiny gold



.02.01 Nero / interno bianco - Out black / in white

Lampade a sospensione con paralume in pongé di seta plissettato.
Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato opalino.
Paralumi disponibili in bianco, sabbia e grigio tortora.
Versioni dimmerabili e altri colori disponibili su richiesta.
Nuovo cavo coassiale.

Suspension lamps with plissé shade in pongé cloth. Internal aluminum frame with opal polycarbonate diffuser.
Shade available in white, ivory and brown color (other finishes available upon request).
Dimmable options available upon request.
New coaxial cable.

Série de suspensions avec abat-jour plissé en tissu pongé. Structure interne en aluminium avec diffuseur en polycarbonate opale. Abat-jour disponible en blanc, Ivoire et marron (autres finitions disponibles sur requête).
Options dimmable disponibles sur demande.
Nouveau câble coaxial.

Pendelleuchte mit gefaltet Lampenschirm aus Gewebe Pongé.
Innenstruktur aus Aluminium mit Diffusor aus opalem Polycarbonat.
Schirm in Weiß, Elfenbein oder braunfarbig (mehrere Farben auf Anfrage).
Dimmbare Optionen erhältlich auf Anfrage.
Neue Koaxialkabel.

Serie de colgantes con pantalla en tejido pliado pongé.
Perfil interno de aluminio con difusor de policarbonato opal.
Pantalla disponible en blanco, marfil, marrón (otros colores bajo pedido).
Opciones regulables disponibles bajo pedido. Nuevo cable coaxial.

Подвесной светильник с плиссированным абажуром из ткани pongé'. Структура из алюминия, диффузор из матового поликарбоната.
Абажуры белые, цвета слоновой кости, коричневые (возможны и другие цвета по запросу).
Имеются диммируемые варианты.
Новый коаксиальный кабель'.



Charme
design ABS Studio
2019

Charme



.01 Bianco - White




Charme

1594 1,80 kg

.01	Bianco - White
.35	Sabbia - Sand
.42	Tortora - Dove grey

/W	LED 27W 3750lm 4000K
/WW	LED 27W 3600lm 3000K
/XW	LED 27W 3225lm 2700K




A richiesta finitura del paralume personalizzata - Upon request custom finish shade

1593 2,50 kg

.01	Bianco - White
.35	Sabbia - Sand
.42	Tortora - Dove grey

/W	LED 37,5W 5000lm 4000K
/WW	LED 37,5W 4958lm 3000K
/XW	LED 37,5W 4479lm 2700K



A richiesta finitura del paralume personalizzata - Upon request custom finish shade



.35 Sabbia - Sand



.42 Tortora - Dove Grey

Charme




.01 Bianco - White

Charme

5610 1,80 kg

.01	Bianco - White
.35	Sabbia - Sand
.42	Tortora - Dove grey

/W	LED 27W 3750lm 4000K
/WW	LED 27W 3600lm 3000K
/XW	LED 27W 3225lm 2700K




A richiesta finitura del paralume personalizzata - Upon request custom finish shade

5611 3,70 kg

.01	Bianco - White
.35	Sabbia - Sand
.42	Tortora - Dove grey

/W	LED 37,5W 5000lm 4000K
/WW	LED 37,5W 4958lm 3000K
/XW	LED 37,5W 4479lm 2700K



A richiesta finitura del paralume personalizzata - Upon request custom finish shade



.35 Sabbia - Sand



.42 Tortora - Dove Grey

Lampade a sospensione con paralume con frange “chainette”.
Struttura in alluminio e diffusore interno in policarbonato opalino.
Disponibile in 2 diametri: 54cm. – 73cm.
Versioni dimmerabili a richiesta.

Pendelleuchten mit rundem Lampenschirm mit Fransen “chainette”.
Gestell aus Aluminium und Innendiffuser aus opalen Polycarbonat. Erhältlich in 2 Durchmessern: 54cm. – 73cm.
Dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich.

Suspension lamps with circular lampshade with fringes “chainette”.
Aluminum frame and internal diffuser in opal polycarbonate available in 2 diameters: 54cm. – 73cm.
Dimmable versions available on request.

Suspensiones con pantalla circular con flecos “chainette”.
Estructura de aluminio y difusor interno en policarbonato opal disponible en 2 diámetros: 54cm. – 73cm.
Versiones arreglables disponibles bajo petición.

Suspensions avec abat-jour circulaire avec franges “chainette”.
Cadre en aluminium et diffuseur interne en polycarbonate opale disponible en 2 diamètres: 54cm. – 73cm.
Versions dimmables disponibles sur demande.

Подвесной светильник с круглым абажуром с бахромой ‘chainette’.
Корпус из алюминия и внутренний диффузор из матового поликарбоната в двух диаметрах: 54см – 73см.
Диммируемые варианты по запросу.



Charleston
design P. Pepere
2019

Charleston



Optional (per articolo 1597 - for 1597)

0536

Elemento per decentramento
Displacement component

.01 Bianco - White



Charleston



1596.01


1596 1,10 kg

.01 Bianco - White

/W LED 27W 3750lm 4000K

/WW LED 27W 360 0lm 3000K

/XW LED 27W 3225lm 2700K




1597 1,50 kg

.01 Bianco - White

/W LED 37,5W 5000lm 4000K

/WW LED 37,5W 4958lm 3000K

/XW LED 37,5W 4479lm 2700K



Lampade a soffitto orientabili e sospensioni caratterizzate da una forma essenziale e pura. La sorgente LED arretrata garantisce una luce d'accento ben definita e confortevole. L'alimentatore integrato nella struttura semplifica l'installazione delle plafoniere ed amplia il raggio d'utilizzo delle sospensioni svincolandolo dal limite della lunghezza del cavo di alimentazione. La versione a soffitto è orientabile in ogni direzione.

Adjustable ceiling and suspension lamps series characterized by an essential shape. Provided with a powerful recessed LED source that guarantees a well-defined and comfortable accent light. The integrated power supply simplifies the installation of the ceiling lights and widens the range of use of the suspensions by releasing it from the limit of the length of the power cable. The ceiling version is adjustable in every direction.

Série de lampes de plafond et de suspension réglables caractérisées par une forme essentielle. Fourni avec une source LED puissante placée en retraite qui garantit une lumière d'accent bien définie et confortable. L'alimentation intégrée dans la structure simplifie l'installation des plafonniers et permet l'utilisation des suspensions sans limites de longueur du câble d'alimentation. La version de plafond est réglable dans toutes les directions.

Verstellbare Decken- und Hängelampen-Serie, die sich durch eine wesentliche Form auszeichnet. Ausgestattet mit einer leistungsstarken zurückgetretene LED-Lichtquelle, die ein klar definiertes und komfortables Akzentlicht garantiert. Die integrierte Stromversorgung vereinfacht die Installation der Deckenleuchten und erweitert den Einsatzbereich der Abhängungen, indem sie von der Begrenzung der Länge des Stromkabels gelöst wird. Die Deckenversion ist in jede Richtung verstellbar.

Serie de lámparas de techo y suspensión regulables caracterizadas por una forma esencial. Fornido con una potente fuente LED trasera que garantiza una luz de acento bien definida y cómoda. La alimentación integrada en la estructura simplifica la instalación de las versiones de techo y amplía el rango de uso de las suspensiones liberándolas desde el límite de la longitud del cable de alimentación. La versión de techo es ajustable en todas las direcciones.

Серия подвесных и потолочных светильников чистой строгой формы с регулируемым направлением света. Мощный углубленный светодиод гарантирует четко очерченный комфортабельный свет. Благодаря встроенному источнику питания монтаж упрощается и расширяются возможности использования независимо от длины силового кабеля. Потолочный вариант может направляться во все стороны.



Stick Joystick

design ABS Studio
2019

Stick




Stick

1586	0,90 kg
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.21	Dorato lucido - Shiny golded
.25	Dorato satinato - Satin gold
/W	LED 6,1W 17,3V 350mA 975lm 4000K
/WW	LED 6,1W 17,3V 350mA 939lm 3000K
/XW	LED 6,1W 17,3V 350mA 896lm 2700K
  	

1587	1,00 kg
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.21	Dorato lucido - Shiny golded
.25	Dorato satinato - Satin gold
/W	LED 6,1W 17,3V 350mA 975lm 4000K
/WW	LED 6,1W 17,3V 350mA 939lm 3000K
/XW	LED 6,1W 17,3V 350mA 896lm 2700K
  	

1588	1,10 kg
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.21	Dorato lucido - Shiny Golded
.25	Dorato satinato - Satin gold
/W	LED 6,1W 17,3V 350mA 975lm 4000K
/WW	LED 6,1W 17,3V 350mA 939lm 3000K
/XW	LED 6,1W 17,3V 350mA 896lm 2700K
  	



.01 Bianco - White



.02 Nero - Black



.21 Dorato lucido - Shiny gold



.25 Dorato satinato - Satin gold

Joystick



Joystick

5587	0,90 kg
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.21	Dorato lucido - Shiny golded
.25	Dorato satinato - Satin gold

/W	LED 6,1W 17,3V 350mA 975lm 4000K
/WW	LED 6,1W 17,3V 350mA 939lm 3000K
/XW	LED 6,1W 17,3V 350mA 896lm 2700K




5588	1,00 kg
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.21	Dorato lucido - Shiny golded
.25	Dorato satinato - Satin gold

/W	LED 6,1W 17,3V 350mA 975lm 4000K
/WW	LED 6,1W 17,3V 350mA 939lm 3000K
/XW	LED 6,1W 17,3V 350mA 896lm 2700K



5589	1,10 kg
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.21	Dorato lucido - Shiny golded
.25	Dorato satinato - Satin gold

/W	LED 6,1W 17,3V 350mA 975lm 4000K
/WW	LED 6,1W 17,3V 350mA 939lm 3000K
/XW	LED 6,1W 17,3V 350mA 896lm 2700K



.01 Bianco - White



.02 Nero - Black



.21 Dorato lucido - Shiny gold



.25 Dorato satinato - Satin gold

Una rivisitazione in chiave tecnologica delle lampade degli anni '60 e '70 realizzate con gli stessi materiali, ottone lucido o satinato.

Le lampadine LED E27 in vetro ceramico bianco ricreano l'impressione dei vetri opale in voga all'epoca.

A technological reinterpretation of the lamps of the 60s and 70s made with the same materials, polished or matt brass.

The E27 LED bulbs in white ceramic glass recreate the impression of opal glass in vogue at the time.

Une réinterprétation technologique des lampes des années 60 et 70 fabriquées avec les mêmes matériaux, laiton poli ou satiné. Les ampoules LED E27 en verre céramique blanc reproduisent l'impression de verre opalin en vogue à l'époque.

Eine technologische Neuinterpretation der Leuchten der 60er und 70er Jahre, hergestellt mit den gleichen Materialien, messing poliert oder - satiniert. Die LED-Lampen aus weißem Keramikglas (Lampenfassung E27) erzeugen den Eindruck von Opalglas, das zu dieser Zeit im Trend war.

Una reinterpretación tecnológica de las lámparas de los años 60 y 70 realizadas con los mismos materiales, latón pulido o satinado. Las bombillas LED E27 en vidrio cerámico blanco recrean la impresión de vidrio opal en boga en ese momento.

Технологическая реинтерпретация светильников 60-х и 70-х годов, выполненная в тех же материалах, из полированной или матовой латуни, в классических формах. Лампочки с цоколем E27 из белой керамики воссоздают вид модного тогда матового стекла.




Olim
design Matì
2019

Olim



Olim

1585	7,50 kg
Struttura in ottone	
Structure in brass	
.21	Dorato lucido - Shiny golded
.25	Dorato satinato - Satin gold
5 x E27 LED	
	




Sorgenti - Bulbs

1606

LED 6W 540lm 2700K CRI>90


Dim



1607

LED 6W 540lm 2700K CRI>90

Dim





Struttura in **ottone satinato**
Structure in **satin brass**




Struttura in **ottone lucido**
Structure in **shiny brass**

Olim



Olim

1584	4,50 kg
Struttura in ottone Structure in brass	
.21	Dorato lucido - Shiny golded
.25	Dorato satinato - Satin gold
3 x E27 LED	



Sorgenti - Bulbs

1606	1607
LED 6W 540lm 2700K CRI>90	LED 6W 540lm 2700K CRI>90

Olim



Olim N°3 1606 + 0986/3 + N°3 0975/1



0986/1



Olim 1606 + 0986/1


Olim

0983/3
0984/3

Struttura in **ottone** con cavo 3mt
Structure in **brass** with cable 3mt

.21	Dorato lucido - Shiny golded
.25	Dorato satinato - Satin gold

E27 LED




0983/5
0984/5

Struttura in **ottone** con cavo 5mt
Structure in **brass** with cable 5mt

.21	Dorato lucido - Shiny golded
.25	Dorato satinato - Satin gold

E27 LED




Rosoni - Celling roses

0986/1

Rosone - 1 Olim
Canopy - 1 Olim


.02	Nero - Black
------------	--------------



0986/2

Rosone - 2 Olim
Canopy - 2 Olim



.02	Nero - Black
------------	--------------



0986/3

Rosone - 3 Olim
Canopy - 3 Olim

.02	Nero - Black
------------	--------------




0986/3
+ 3x0984/3
+ 3x0975/1
+ 3x1607

Sorgenti - Bulbs

1606

LED 6W 540lm 2700K CRI>90


Dim



1607

LED 6W 540lm 2700K CRI>90


Dim



0975/1

Decentratore per soffitto
Displacement element for ceiling fixing

Ottone - Brass



Olim



Olim



Olim



Olim

4608

0,60 kg

Struttura in **ottone**
Structure in **brass**

.21

Dorato lucido - Shiny golded

.25

Dorato satinato - Satin gold

E27 LED

F

34

Ø 4,5

19

3

Ø 10

4609

0,70 kg

Struttura in **ottone**
Structure in **brass**

.21

Dorato lucido - Shiny golded

.25

Dorato satinato - Satin gold

E27 LED

F

48

Ø 4,5

19

3

Ø 10

3516

4,00 kg

Struttura in **ottone**
Structure in **brass**

.21

Dorato lucido - Shiny golded

.25

Dorato satinato - Satin gold

E27 LED

F

56

Ø 4,5

20

45°

min 112 max 142

Ø 26

Sorgenti - Bulbs

1606

LED 6W 540lm 2700K CRI>90

Dim

Ø 14

17

1607

LED 6W 540lm 2700K CRI>90

Dim

Ø 15,4

19

Olim




2515 1,00 kg

Struttura in **ottone**
Structure in **brass**

- .21 Dorato lucido - Shiny golded
- .25 Dorato satinato - Satin gold

E27 LED




Sorgenti - Bulps

1606

LED 6W 540lm 2700K CRI>90


Dim



1607

LED 6W 540lm 2700K CRI>90

Dim



Olim




5515

0,70 kg

Struttura in **ottone**
Structure in **brass**

- .21 Dorato lucido - Shiny golded
- .25 Dorato satinato - Satin gold

E27 LED




5517

0,80 kg

Struttura in **ottone**
Structure in **brass**

- .21 Dorato lucido - Shiny golded
- .25 Dorato satinato - Satin gold

E27 LED




Sorgenti - Bulbs

1606

LED 6W 540lm 2700K CRI>90


Dim



1607

LED 6W 540lm 2700K CRI>90

Dim



Struttura in **ottone satinato**
Structure in **satin brass**



Struttura in **ottone lucido**
Structure in **shiny brass**

Olim



Olim



Lampade da plafone o parete in alluminio.
Disponibili in bianco, cromo, oro satinato e rame lucido.
Modelli classici che oggi si completano con le nuovissime lampadine LED a cupola argentata o ramata.

Available in white, chrome, satin gold and shiny copper.
Classic models well completed with the new silver or copper LED bulbs.

Plafonniers ou appliques en aluminium.
Disponible en blanc, chromé, doré satiné, cuivre brillant.
Des modèles classiques qui bien se complètent les nouvelles ampoules LED à dôme argent ou cuivre.

Decken- oder Wandleuchten aus Aluminium.
Erhältlich in Weiß, Chrom, Satin Gold, Glänzendes kupfer.
Klassische Modelle mit den neuen silbernen oder kupfernen LED-Lampen.

Lamparas de pared y techo en aluminio.
Disponible en blanco, cromo, oro satinado, cobre brillante. Modelos clásicos que hoy se complementan entre sí con las nuevas bombillas LED de plata o cobre con cúpula.

Потолочный светильник из алюминия может быть белым или гальванически обработанным.
Классические модели хорошо дополнены новыми серебряными или медными светодиодными лампами.



Luna
design ABS Studio
1978


Luna



Luna


5038	0,3 kg
.01	Bianco - White
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed
.38	Ramato lucido - Shiny copper

21W E27 LED	(art. 0105/GLOBO/mini)
7W E27 LED 2700K 806lm	(art. 0102/mini.31)
7W E27 LED 2700K 806lm	(art. 0102/mini.38)
7W E27 LED 2700K 806lm	(art. 0102/mini.57)



5039	0,4 kg
.01	Bianco - Whit
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed
.38	Ramato lucido - Shiny copper

21W E27 LED	(art. 0105/GLOBO)
7W E27 LED 2700K 806lm	(art. 0102.31)
7W E27 LED 2700K 806lm	(art. 0102.38)
7W E27 LED 2700K 806lm	(art. 0102.57)



5038



5039



.01 Bianco - White



.25 Dorato satinato - Satin gold



.31 Cromo - Chromed




.38 Rame lucido - Shiny copper

Indice Numerico Numerical Index		
0983/3	Olim sosp. 20	77
0983/5	Olim sosp. 20	77
0984/3	Olim sosp. 30	77
0984/5	Olim sosp. 30	77
1562	Lancia Tonda sosp. 70	20
1563	Lancia Tonda sosp. 100	20
1566	Lancia Tonda sosp. 150	21
1565	Lancia Tonda sosp. 50	20
1567	Lancia Cavo Sospensione	33
1570	Radar sosp. 70	49
1571	Radar sosp. 100	49
1572	Radar sosp. 54	49
1575	Lancia Tonda sosp. 200	25
1576	Lancia Tonda sosp. 300	25
1584	Olim lampadario 3	75
1585	Olim lampadario 5	73
1586	Stick sosp. 50	67
1587	Stick sosp. 70	67
1588	Stick sosp. 100	67
1590	Newton	36
1591	Newton system	39
1592	Newton system	39
1593	Charme sosp. 90	57
1594	Charme sosp. 60	57
1596	Charleston 50	63
1597	Charleston 70	63
2513	Lancia Tonda tavolo 35	7
2514	Lancia Tonda tavolo 50	7
2515	Olim tavolo	82
3513	Lancia Tonda terra 70	9
3514	Lancia Tonda terra 100	9
3515	Lancia Tonda terra 150	9
3516	Olim Terra	81
4605	Lancia Tonda parete 35	13
4606	Lancia Tonda parete 50	13
4607	Lancia Tonda parete 70	13
4608	Olim parete	81
4609	Olim parete doppia	81
5038	Luna 25	89
5039	Luna 35	89
5515	Olim soffitto 20	83
5517	Olim soffitto 30	83
5587	Joystick 50	69
5588	Joystick 70	69
5589	Joystick 100	69
5602	Lancia Tonda plafone 35	17
5603	Lancia Tonda plafone 50	17
5604	Lancia Tonda plafone 70	17
5605	Lancia Tonda plafone 100	19
5507	Radar plafone 54	53
5608	Radar plafone 72	53
5610	Charme plafone 62	59
5511	Charme plafone 92	59

Indice Alfabetico Alphabetical Index	
Charleston 50	63
Charleston 70	63
Charme plafone 60	59
Charme plafone 90	59
Charme sosp. 60	57
Charme sosp. 90	57
Joystick 100	69
Joystick 50	69
Joystick 70	69
Lancia Cavo Sospensione	33
Lancia Tonda parete 35	13
Lancia Tonda parete 50	13
Lancia Tonda parete 70	13
Lancia Tonda plafone 100	19
Lancia Tonda plafone 35	17
Lancia Tonda plafone 50	17
Lancia Tonda plafone 70	17
Lancia Tonda sosp. 100	20
Lancia Tonda sosp. 150	21
Lancia Tonda sosp. 200	25
Lancia Tonda sosp. 300	25
Lancia Tonda sosp. 50	20
Lancia Tonda sosp. 70	20
Lancia Tonda tavolo 35	7
Lancia Tonda tavolo 50	7
Lancia Tonda terra 100	9
Lancia Tonda terra 150	9
Lancia Tonda terra 70	9
Luna 25	89
Luna 35	89
Newton	36
Newton system	39
Olim lampadario 3	75
Olim lampadario 5	73
Olim parete	81
Olim parete doppia	81
Olim soffitto 20	83
Olim soffitto 30	83
Olim sosp. 20	77
Olim sosp. 20	77
Olim sosp. 30	77
Olim sosp. 30	77
Olim tavolo	82
Olim Terra	81
Radar plafone 54	53
Radar plafone 70	53
Radar sosp. 102	49
Radar sosp. 54	49
Radar sosp. 72	49
Stick sosp. 100	67
Stick sosp. 50	67
Stick sosp. 75	67

Layout

Lancia Tonda



Nome modello
Model name

Still Life

Componenti dell'immagine
Image components

Esempio di installazione con optional art.0995.01
Example of installation with art.0995.01

Accessori/Optional
Accessories/Optional

Optional


0536

Elemento per decentramento
Displacement component

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed



Disegno tecnico
Technical drawing



Dati tecnici Technical data		LED source 24V-18W/mt		LED color 2700K		LED color 3000K		LED color 4000K		Lumen	
Codice prodotto Product code	Codice Code	Ø cm	Watt	Finitura Finishes							
	A1566	50	27	.01	Bianco - White	/XW	3225	/WW	3600	/W	3750
	A1566	50	27	.02	Nero - Black	/XW	3225	/WW	3600	/W	3750
	A1566	50	27	.25	Dorato satinato - Satin gold	/XW	3225	/WW	3600	/W	3750
	A1566	50	27	.31	Cromato - Chromed	/XW	3225	/WW	3600	/W	3750
	A1566	50	27	.75	Decoro argento - Decor silver	/XW	3225	/WW	3600	/W	3750
	A1566	50	27	.76	Decoro oro - Decor gold	/XW	3225	/WW	3600	/W	3750
	A1566	50	27	.77	Decoro rame - Decor copper	/XW	3225	/WW	3600	/W	3750
	A1566	50	27	.78	Decoro bronzo - Decor bronze	/XW	3225	/WW	3600	/W	3750
	A1566	50	27								
				Finiture Finishes	Colore Luce Light color						

Egoluce s.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo.
I colori si intendono indicativi.



Egoluce s.r.l. reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specification of any product illustrated in this catalogue.
Colours are simply indicative of the real nuance.

Legenda Simboli - Legend Symbols



Garanzia di 5 anni su tutti gli apparecchi Ego luce.
5 years warranty for all Ego luce's fixtures.

Finiture - Finishes

.01 	Bianco White Blanc	.32 	Nickel satinato Nickel mat Nickel satiné	.75 	Decoro argento Decor silver Décoration d'argent
.02 	Nero Black Noir	.35 	Sabbia Sand Sable	.76 	Decoro oro Decor gold Décoration d'or
.21 	Dorado lucido Shiny gold Doré brillant	.38 	Rame lucido Shiny copper Cuivre brillant	.77 	Decoro rame Decor copper Décoration en cuivre
.25 	Dorado satinato Satin gold Doré satiné	.42 	Grigio tortora Dove gray Gris tourterelle	.78 	Decoro bronzo Decor bronze Décoration en bronze
.31 	Cromato Chromed Chromé				

I valori di lumen (lm) riportati si riferiscono al flusso luminoso nominale della sorgente LED
The values of lumens (lm) indicated referring to the nominal luminous flux of the LE-D source

Marchi - Mark



Apparecchio in Classe II, munito di isolamento doppio o rinforzato.

Fixture on Class II, with double or reinforced insulation.



Apparecchio a bassissima tensione con trasformatore remoto.

SELV fixture with remote transformer.



Apparecchio adatto ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.

Fixture ready for installation on normally inflammable surfaces.

Codice colore luce
Light Color Codes

- /XW

 Extra White Led 2700K
- /WW

 Warm White Led 3000K
- /W

 Natural White Led 4000K
- /CW

 Cold White Led 5000K

Codice versioni - Option Codes

- /DIM

 Dimmerabile  1...10 V
Dimming
- /DALI

 Dimmerabile 
Dimming
- /ST

 Con diffusore satinato
Satin diffuser
- /TR

 Con diffusore trasparente
Transparent diffuser
- /P

 Con protezione IP 44
IP 44 protection



CRI > 90 Indice di resa cromatica
CRI > 90 Color rendering index



Alimentatore incluso – Alimentatore non incluso
Converter included – Converter not included



Lunghezza cavo
Cable length



Dimmer incluso
Dimmer included



Apparecchio riparabile
Fixture repairable



I nostri prodotti sono costruiti in conformità alle norme europee CEI-EN 60598 e, come tali, recano la marcatura CE.
Our fittings are manufactured in conformity with the european standard CEI-EN 60598 and, consequently, get the mark CE.

EDITION
2019 © All rights reserved

LAYOUT, GRAPHICS
U.T. Egoluce

PHOTOS
Bordegoni s.r.l.
Adriano Pecchio

PRINTING

Thanks to:
Unsplash
Assembly



MADE IN ITALY

EGOLUCE s.r.l. Via I. Newton, 12 - 20016 Pero - Milano - Italy - Tel. +39 02339586.1 - Italia fax +39 023535112
Int. fax +39 0233911087 E-mail: info@egoluce.com - Int. E-mail: infoworld@egoluce.com - www.egoluce.com