

RI

VES

TI

MEN

TI

ap-factor®

CATEGORIA
CATEGORY

A


TESSUTO ALTAMENTE IGNIFUGO – FIREPROOF FABRIC

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno

Composizione - Composition: 100% Poliestere FR

Resistenza all'abrasione - Abrasion Test: Martindale 100.000 cicli

Resistenza al fuoco Italia Classe 1 - Flammability Certificates Italy - Class 1



A359



A1610



A455



A201



A202



A305



A1301



A953



A651

CATEGORIA
CATEGORY

L

TESSUTO ALTAMENTE IGNIFUGO – FIREPROOF FABRIC

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno


Composizione - Composition: 75% lana Wool - 25% poliammide

Resistenza all'abrasione - Abrasion Test: Martindale 100.000 cicli

Resistenza al fuoco Italia Classe 1 - Flammability Certificates Italy - Class 1



L201



L251



L452



L502



L601



L603

TESSUTO ALTAMENTE IGNIFUGO - FIREPROOF FABRIC

Certificato Classe 1 Ministero dell'Interno

Composizione - Composition: 100% Poliestere FR

Resistenza all'abrasione - Abrasion Test: Martindale 100.000 cicli

Resistenza al fuoco Italia Classe 1 - Flammability Certificates Italy - Class 1



B1006




B534



B2031




B9228



B7013




B7033




B3094




B4008




B236



B6026



B6011



B6071



B629



B8010




B8033

CATEGORIA
CATEGORY



ECOPELLE ALTAMENTE IGNIFUGA – FIREPROOF FABRIC

Composizione - Composition: 87,5% P.V.C. plastifi cato - 12,5% cotone
Resistenza all'abrasione - Abrasion Test: Martindale 100.000 cicli
Resistenza al fuoco Italia Classe 1 - Fire resistance Italy - Class 1IM



E6



E151



E84



E371



E441



E413



E4975



E4009



E1984



E1304



E336




E560

CATEGORIA
CATEGORY



ECOPELLE ALTAMENTE IGNIFUGA – FIREPROOF FABRIC

Composizione - Composition: 63% PU – 29% COT. 8% PES
Resistenza all'abrasione - Abrasion Test: Martindale 150.000 cicli
Resistenza al fuoco Italia Classe 1 - Fire resistance Italy - Class 1IM
Impermeabilità Waterproof - assenza ftalati phthalates free



X1650



X2750



X1750



X1550



X2350



X1950

CATEGORIA
CATEGORY

M


RETE - MESH

Composizione - Composition: 100% Poliestere FR


Resistenza all'abrasione - Abrasion Test: Martindale 25.000 cicli




M1




M112



M371



M434



M518



M560

CATEGORIA
CATEGORY

R


RETE - MESH

Composizione - Composition: 100% Poliestere FR


Resistenza all'abrasione - Abrasion Test: Martindale 100.000 cicli




R1



R24



R25



R26

CATEGORIA
CATEGORY


N

RETE - MESH - TESSUTO RICICLABILE - RECYCLABLE FABRIC


Composizione - Composition: 100% Poliestere FR

Resistenza all'abrasione - Abrasion Test: Martindale 100.000 cicli

Resistenza al fuoco - Flammability Certificates : UNI8457- UNI8457/A1




N1




N2




N5




N6




N7



N10



N101



N301



N451

CATEGORIA
CATEGORY


S

RETE - MESH - TESSUTO RICICLABILE100% - RECYCLABLE FABRIC 100%


SOLO PER MODELLO LOUISIANA NET



S10



S20



S30

CATEGORIA
CATEGORY

VP

VERA PELLE - LEATHER

Origine Europea, Pelle bovina smerigliata stampa Madras

Corrected grain Madras bovine leather

Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma solo combinazione pelle/imbottito

Burning behavior, cigarette and match flame



VP1



VP21



VP84



VP301



VP336



VP441



VP413



VP560

AP FACTOR s.r.l.

Sede Operativa:

Via Antonio Pacinotti, 8/B

31020 Villorba (TV) - Italy

Tel. +39 0422 918966

www.apfactor.com