


v | VIRTUO

La nuova collezione
Luxury Vinyl per Specialisti.

Gerflor[®]
theflooringgroup



**La nuova collezione
Luxury Vinyl per Specialisti.**



– *Prefazione:*

La nuova collezione VIRTUO: pavimenti di tendenza per dare un'anima ai vostri ambienti. Collezione esclusiva che comprende più di 90 decori che si adattano a qualsiasi stile: cementi reinventati, graffiati o metallizzati, sbiaditi e legni rivisitati, effetti materici... Lasciatevi guidare e troverete l'ispirazione.

Modulari, in lame o piastrelle dai formati moderni, i prodotti VIRTUO sono facili e rapidi da installare con 4 sistemi di posa da scegliere in base alle vostre preferenze ed esigenze.

Prodotti vinilici, materiali tecnici di alta qualità, di facile manutenzione ed estremamente resistenti.

La collezione VIRTUO è presente in esclusiva presso i migliori showroom di pavimenti e rivestimenti per interni. Il personale di vendita saprà consigliarvi nella scelta del pavimento VIRTUO che meglio si adatta alle vostre esigenze.



NUOVISSIMI DESIGN IMPERDIBILI
40 MODELLI ORIGINALI
PIU' DI 90 REFERENZE
DA SMALL A EXTRA LARGE _____



v | VIRTUO

— by **Gerflor®**

4 SISTEMI DI POSA



Adesivo
riposizionabile



VIRTUO

ADJUST



RIPOSIZIONABILE

La soluzione di posa
più facile e veloce.
Si incolla e si rimuove
senza lasciare traccia
sul sottofondo.



L'unico con
incastro
verticale



VIRTUO

CLIC



**CLIC
SYSTEM**

Si posa facilmente
sulla maggior parte
dei supporti,
senza colla.



VIRTUO

CLASSIC



**PAVIMENTO
DA INCOLLARE**



TRAFFICO INTENSO - 0,55 mm

LIVELLI DI TRAFFICO





VIRTUO

ADHESIVE



AUTOADESIVO

Economico e facile da posare.



TRAFFICO MODERATO 0,20 - 0,30 mm



VIRTUO

LOCK



CLIC
SYSTEM

Si posa senza colla facilmente e sulla maggior parte delle superfici.



Som mario

Traffico intenso 55

→	Virtuo Adjust	8
→	Virtuo Clic	14
→	Virtuo Classic	26
→	Gamma per design	34

Traffico moderato 20 | 30


→	Virtuo Adhesive	36
→	Virtuo Lock	42
→	Virtuo Classic	48
→	Gamma per design	54

→	Caratteristiche tecniche 55	56
→	Caratteristiche tecniche 20 30	58
→	Consigli di posa	60



VIRTUO
ADJUST

-55-




**ESTREMAMENTE
RESISTENTE**



RIPOSIZIONABILE



**POSA
VELOCE**



CUTTER



**POSA SU PAVIMENTO
IN PIASTRELLE**



**ADATTO PER
I BAGNI**

RIPOSIZIONABILE
ESCLUSIVA STRUTTURA AUTOPOSANTE

— by **Gerflor®**



VIRTUO

ADJUST

55



**Sistema
esclusivo
autoposante
con
adesivo
integrato.**

- ADATTO AD USO RESIDENZIALE E COMMERCIALE
- PRECISIONE E FACILITA' DI POSA
- SI INCOLLA E SI RIMUOVE SENZA LASCIARE TRACCIA, IDEALE PER IMMOBILI IN LOCAZIONE
- 100% ANGOLI BISELLATI





Piastrelle

Cleo



1 - Cleo

Formato | 30,5 x 61 cm
Codice | 34630510
EAN | 3475710347504

2 - Eole

Formato | 30,5 x 61 cm
Codice | 34630029
EAN | 3475710339257

3 - Orea

Formato | 30,5 x 61 cm
Codice | 34633068
EAN | 3475710339240



1



2

1 - Club Grey

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34610288
EAN | 3475710339189

2 - Dalia

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34610506
EAN | 3475710335730

3 - Mia

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34611108
EAN | 3475710339196

4 - Puzzle

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34610385
EAN | 3475710339172

5 - Mikado

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34611100
EAN | 3475710339165





— Lame

Dalia



3



4




5



VIRTUO
CLIC

55




**ULTRA
RESISTENTE**



**MARTELLO
DI GOMMA**



**SENZA
COLLA**



CUTTER



**POSA SU PAVIMENTO
IN PIASTRELLE**



**ADATTO PER
I BAGNI**

SISTEMA A CLIC
SISTEMA A CLIC VERTICALE ESCLUSIVO

— by **Gerflor®**



VIRTUO

CLIC

55



**Sistema
esclusivo
di chiusura
verticale
Gerflor.**

- 
- ADATTO AD USO RESIDENZIALE
E COMMERCIALE
 - POSA CON MARTELLO DI GOMMA
E ROLLER, ESTREMAMENTE FACILE
 - 100% ANGOLI BISELLATI



— Piastrelle

Eole



1



2



3

1 - Madeos

Formato | 36x69,6 cm
Codice | 33900028
EAN | 3475710339219

2 - Eole

Formato | 36x69,6 cm
Codice | 33900029
EAN | 3475710339233

3 - Cleo

Formato | 36x69,6 cm
Codice | 33900510
EAN | 3475710339226



_ Tiles

Janis



1 - Orea

Formato | 36x69,6 cm

Codice | 33903068

EAN | 3475710334221

2 - Nolita Grey

Formato | 36x69,6 cm

Codice | 33900287

EAN | 3475710331350

3 - Janis

Formato | 36x69,6 cm

Codice | 33903096

EAN | 3475710334245



4 - Bronx Sand

Formato | 36x69,6 cm

Codice | 33903063

EAN | 3475710331367

5 - Bronx Grey

Formato | 36x69,6 cm

Codice | 33903064

EAN | 3475710331374

6 - Meka

Formato | 36x69,6 cm

Codice | 33903078

EAN | 3475710334238



1 - Sunny White

Formato | 17,6x100 cm
Codice | 34700286
EAN | 3475710335181

2 - Club Light

Formato | 17,6x100 cm
Codice | 34700287
EAN | 3475710331350

3 - Mezzo

Formato | 17,6x100 cm
Codice | 34700037
EAN | 3475710339318

4 - Baya Blond

Formato | 17,6x100 cm
Codice | 34700698
EAN | 3475710337666

Lame
Baya Clear





5

5 - Club Grey

NUOVO FORMATO XL

Formato | 20,4x123,9 cm

Codice | 34910288

EAN | 3475710372247



6

6 - Mikado

NUOVO FORMATO XL

Formato | 20,4x123,9 cm

Codice | 34911100

EAN | 3475710372179



7

7 - Baya Clear

NUOVO FORMATO XL

Formato | 20,4x123,9 cm

Codice | 34910669

EAN | 3475710372155



8

8 - Mia

NUOVO FORMATO XL

Formato | 20,4x123,9 cm

Codice | 34911108

EAN | 3475710372209



9

9 - Dalia

NUOVO FORMATO XL

Formato | 20,4x123,9 cm

Codice | 34910506

EAN | 3475710372162

NUOVO FORMATO **XL**



1 - Dino

NUOVO FORMATO XL

Formato | 20,4x123,9 cm

Codice | 34911116

EAN | 3475710372261

2 - Puzzle

NUOVO FORMATO XL

Formato | 20,4x123,9 cm

Codice | 34910385

EAN | 3475710372186

3 - Noa

NUOVO FORMATO XL

Formato | 20,4x123,9 cm

Codice | 34911110

EAN | 3475710372216

4 - Keli

NUOVO FORMATO XL

Formato | 20,4x123,9 cm

Codice | 34911111

EAN | 3475710372223

5 - Bony

NUOVO FORMATO XL

Formato | 20,4x123,9 cm

Codice | 34911113

EAN | 3475710372285

6 - Linley
NUOVO FORMATO XL
 Formato | 20,4x123,9 cm
 Codice | 34911112
 EAN | 3475710372254

7 - Nori
NUOVO FORMATO XL
 Formato | 20,4x123,9 cm
 Codice | 34911114
 EAN | 3475710372230

8 - Zeli
NUOVO FORMATO XL
 Formato | 20,4x123,9 cm
 Codice | 34911109
 EAN | 3475710372193



6



7



8

— **Lame**
Puzzle

NUOVO FORMATO XL



I pavimenti Virtuo Clic sono
la soluzione più facile e veloce
per rinnovare gli ambienti
della tua casa

Martello specifico per Clic



Peso: 880g
Colore: verde

- Ideale per fissare il sistema a incastro verticale Gerflor
- Con sistema di assorbimento dei colpi antirimbalo: nessuna perdita di energia
- Non riga le superfici viniliche



Codice prodotto

Martello - 0606 0001



→ RULLO DI PRESSIONE



Codice: 058V0001



IL NUOVO RULLO DI PRESSIONE PER
ASSEMBLARE LAME/PIASTRE CON CLIC
VERTICALE.

VANTAGGI PRINCIPALI:


- **Facile da utilizzare:** basta passarlo sulle lame per serrare il clic verticale
- **Maneggevole:** forma compatta
- **Veloce:** 30% più veloce dei sistemi utilizzati dalla concorrenza *
- **Silenzioso:** non necessita martellare

*Test qualitativo effettuato presso GERFLOR TECHNOCENTRE Gennaio 2016




VIRTUO
CLASSIC

55




**ESTREMAMENTE
RESISTENTE**



**CLIM®
ADHESIVE**



REALISTICO



CUTTER



**ADATTO PER
I BAGNI**

POSA INCOLLATA
GARANZIA DI TENUTA PERFETTA NEL TEMPO!

— *by* **Gerflor®**



VIRTUO

CLASSIC

55



**Posa
incollata:
garanzia
di una tenuta
perfetta
nel tempo!**



- ADATTO AD USO RESIDENZIALE
E COMMERCIALE
- POSA TRADIZIONALE CON COLLA
- 100% ANGOLI BISELLATI



— Piastrelle

Meka



1 - Meka

Formato | 30,5x61 cm
Codice | 34543078
EAN | 3475710334344

2 - Bronx Sand

Formato | 30,5x61 cm
Codice | 34543063
EAN | 3475710334368

3 - Cleo

Formato | 30,5x61 cm
Codice | 34540510
EAN | 3475710339110



1 - Janis

Formato | 61x61 cm
Codice | 34553096
EAN | 3475710334375

2 - Orea

Formato | 61x61 cm
Codice | 34553068
EAN | 3475710335365



3 - Eole

Formato | 45,7x91,4 cm
Codice | 34690029
EAN | 3475710339929



— **Lame**
Keli



1 - Bony

Formato | 15,2x91,4 cm
Codice | 34571113
EAN | 3475710334450

2 - Nori

Formato | 15,2x91,4 cm
Codice | 34571114
EAN | 3475710334467

3 - Keli

Formato | 15,2x91,4 cm
Codice | 34571111
EAN | 3475710334436

4 - Noa

Formato | 15,2x91,4 cm
Codice | 34571110
EAN | 3475710334429

5 - Puzzle

Formato | 15,2x91,4 cm
Codice | 34570385
EAN | 3475710339325



1

2

1 - Dino

Formato | 15,2x91,4 cm
Codice | 34571116
EAN | 3475710334481

2 - Linley

Formato | 15,2x91,4 cm
Codice | 34571112
EAN | 3475710334443

3 - Zeli

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34561109
EAN | 3475710334412

4 - Mikado

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34561100
EAN | 3475710334399

5 - Baya Clear

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34560669
EAN | 3475710339134

6 - Mezzo

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34560037
EAN | 3475710339158

7 - Mia

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34561108
EAN | 3475710334405

8 - Dalia

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34560506
EAN | 3475710339141

9 - Club Grey

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34560288
EAN | 3475710339127



3

4



5



6



7



8



9

Gamma

per design



TRAFFICO INTENSO

Traffico intenso
per uso residenziale
e commerciale

Piastrelle



Orea

Eole

Cleo

Meka

Janis

Bronx Sand

Nolita Grey

Bronx Grey

Madeos

L'unico con
adesivo
riposizionabile
brevettato



VIRTUO

ADJUST

55



L'unico con
incastro verticale
brevettato



VIRTUO

CLIC

55



VIRTUO

CLASSIC

55



1,86 | 30,5x61 cm
Cod. **34633068**

1,86 | 30,5x61 cm
Cod. **34630029**

1,86 | 30,5x61 cm
Cod. **34630510**

1,75 | 36x69,6 cm
Cod. **33903068**

1,75 | 36x69,6 cm
Cod. **33900029**

1,75 | 36x69,6 cm
Cod. **33900510**

1,75 | 36x69,6 cm
Cod. **33903078**

1,75 | 36x69,6 cm
Cod. **33903096**

1,75 | 36x69,6 cm
Cod. **33903063**

1,75 | 36x69,6 cm
Cod. **33900287**

1,75 | 36x69,6 cm
Cod. **33903064**

1,75 | 36x69,6 cm
Cod. **33900028**

3,35 | 61x61 cm
Cod. **34553068**

3,34 | 45,7x91,4 cm
Cod. **34690029**

3,35 | 30,5x61 cm
Cod. **34540510**

3,35 | 30,5x61 cm
Cod. **34543078**

3,35 | 61x61 cm
Cod. **34553096**

3,35 | 30,5x61 cm
Cod. **34543063**

→ **Lame**



Mikado

Club Grey

Puzzle

Mia

Dalia

Baya Clear

Zeli

Bony

Linley

Mezzo

Noa

Keli

Nori

Dino

Sunny White

Club Light

Baya Blond

1,79 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34611100**

1,79 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34610288**

1,79 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34610385**

1,79 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34611108**

1,79 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34610506**

1,77 | 20,4x123,9 cm*
Cod. **34911100**

1,77 | 20,4x123,9 cm*
Cod. **34910288**

1,77 | 20,4x123,9 cm*
Cod. **34910385**

1,77 | 20,4x123,9 cm*
Cod. **34911108**

1,77 | 20,4x123,9 cm*
Cod. **34910506**

1,77 | 20,4x123,9 cm*
Cod. **34910669**

1,77 | 20,4x123,9 cm*
Cod. **34911109**

1,77 | 20,4x123,9 cm*
Cod. **34911113**

1,77 | 20,4x123,9 cm*
Cod. **34911112**

1,76 | 17,6x100 cm
Cod. **34700037**

1,77 | 20,4x123,9 cm*
Cod. **34911110**

1,77 | 20,4x123,9 cm*
Cod. **34911111**

1,77 | 20,4x123,9 cm*
Cod. **34911114**

1,77 | 20,4x123,9 cm*
Cod. **34911116**

1,76 | 17,6x100 cm
Cod. **34700286**

1,76 | 17,6x100 cm
Cod. **34700287**

1,76 | 17,6x100 cm
Cod. **34700698**

3,37 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34561100**

3,37 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34560288**

3,33 | 15,2x91,4 cm
Cod. **34570385**

3,37 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34561108**

3,37 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34560506**

3,37 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34560669**

3,37 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34561109**

3,33 | 15,2x91,4 cm
Cod. **34571113**

3,33 | 15,2x91,4 cm
Cod. **34571112**

3,37 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34560037**

3,33 | 15,2x91,4 cm
Cod. **34571110**

3,33 | 15,2x91,4 cm
Cod. **34571111**

3,33 | 15,2x91,4 cm
Cod. **34571114**

3,33 | 15,2x91,4 cm
Cod. **34571116**

* nuovo formato XL




VIRTUO
ADHESIVE

-20-



RAPIDO



CUTTER



REALISTICO



RESISTENTE



**ADATTO PER
I BAGNI**

POSA AUTOADESIVA
MOLTO SEMPLICE DA POSARE!

— by **Gerflor®**



VIRTUO

ADHESIVE

20



**La posa
autoadesiva,
facile
e veloce
da posare!**

- FACILE E VELOCE
 - SENZA COLLA
 - SENZA ATTREZZI
 - 100% ANGOLI BISELLATI
-





Piastrelle

Hilo



1 - Hilo

Formato | 30,5x60,9 cm
Codice | 34661105
EAN | 3475710339349

2 - Lorena

Formato | 30,5x60,9 cm
Codice | 34661107
EAN | 3475710340543



— **Lame**
Arco



1 - Dean

Formato | 18,4x91,4 cm
Codice | 34711104
EAN | 3475710339486

2 - Arco

Formato | 18,4x91,4 cm
Codice | 34710039
EAN | 3475710339493

3 - Mikado

Formato | 18,4x91,4 cm
Codice | 34711100
EAN | 3475710339424

4 - Club Light

Formato | 18,4x91,4 cm
Codice | 34710287
EAN | 3475710339448






v | VIRTUO **-30-**
LOCK



RAPIDO



CUTTER



**SENZA
COLLA**



RESISTENTE



**ADATTO PER
I BAGNI**

LOCK SYSTEM
SISTEMI A INCASTRO ORIZZONTALE

— by **Gerflor®**



VIRTUO

LOCK

30



Sistema lock:
sistema
di incastro
orizzontale.

- FACILE E VELOCE
- FACILE DA RIMUOVERE, IDEALE PER IMMOBILI IN LOCAZIONE
- 100% ANGOLI BISELLATI





— Piastrelle

Nelsa



1 - Nelsa

Formato | 30,3x60,7 cm

Codice | 34580757

EAN | 3475710370519



2 - Hilo

Formato | 30,3x60,7 cm

Codice | 34581105

EAN | 3475710334498



3 - Lorena

Formato | 30,3x60,7 cm

Codice | 34581107

EAN | 3475710334511



Lame
Dean

NUOVO FORMATO



1 - Club Grey

NUOVO FORMATO

Formato | 17,8x124,5 cm

Codice | 30010288

EAN | 3475710370670

2 - Mikado

NUOVO FORMATO

Formato | 17,8x124,5 cm

Codice | 30011100

EAN | 3475710370625

3 - Luna

NUOVO FORMATO

Formato | 17,8x124,5 cm

Codice | 30010027

EAN | 3475710370687

4 - Sunny White

NUOVO FORMATO

Formato | 17,8x124,5 cm

Codice | 30010286

EAN | 3475710370694

NUOVO FORMATO



5 - Elona

NUOVO FORMATO

Formato | 17,8x124,5 cm

Codice | 30010755

EAN | 3475710370649

6 - Dean

NUOVO FORMATO

Formato | 17,8x124,5 cm

Codice | 30011104

EAN | 3475710370618

7 - Nomi

NUOVO FORMATO

Formato | 17,8x124,5 cm

Codice | 30010753

EAN | 3475710370656

8 - Calia

NUOVO FORMATO

Formato | 17,8x124,5 cm

Codice | 30010754

EAN | 3475710370663

9 - Notti

NUOVO FORMATO

Formato | 17,8x124,5 cm

Codice | 30010756

EAN | 3475710370700

10 - Juno

NUOVO FORMATO

Formato | 17,8x124,5 cm

Codice | 30011103

EAN | 3475710370601

11 - Sakia

NUOVO FORMATO

Formato | 17,8x124,5 cm

Codice | 30011118

EAN | 3475710370632




VIRTUO
CLASSIC

30




RESISTENTE



**CLIM®
ADHESIVE**



REALISTICO



CUTTER



**ADATTO PER
I BAGNI**

POSA INCOLLATA
GARANZIA DI TENUTA NEL TEMPO!

— by **Gerflor®**



VIRTUO

CLASSIC

30



**Posa
incollata:
garanzia di
una tenuta
perfetta nel
tempo!**

- POSA TRADIZIONALE CON COLLA
- 100% ANGOLI BISELLATI





NUOVO FORMATO



1 - Nelsa

Formato | 61x61 cm
Codice | 30000757
EAN | 3475710370595

3 - Lorena

Formato | 30,5x61 cm
Codice | 34531107
EAN | 3475710334337

2 - Hilo

NUOVO FORMATO
Formato | 30,5x61 cm
Codice | 34531105
EAN | 3475710370489

Piastrille
Hilo



Lame

Mikado

NOVITA'



1 - Club Grey

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34500288
EAN | 3475710370465

2 - Mikado

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34501100
EAN | 3475710334269

3 - Luna

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34500027
EAN | 3475710339103

4 - Sunny White

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34500286
EAN | 3475710339097



5 - Elona

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34500755
EAN | 3475710370458

6 - Dean

Formato | 15,2x91,4 cm
Codice | 34511104
EAN | 3475710334306

7 - Nomi

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34500753
EAN | 3475710370434

8 - Calia

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34500754
EAN | 3475710370441

9 - Notti

Formato | 18,4x121,9 cm
Codice | 34500756
EAN | 3475710370472

10 - Juno

Formato | 15,2x91,4 cm
Codice | 34511103
EAN | 3475710334290

11 - Sakia

Formato | 15,2x91,4 cm
Codice | 34511118
EAN | 3475710335662

Gamma

per design



TRAFFICO MODERATO

Da traffico moderato
a intenso per utilizzo
domestico

→ Piastrelle



Hilo



Lorena



NOVITA'
Nelsa

VIRTUO

ADHESIVE

20



VIRTUO

LOCK

30



VIRTUO

CLASSIC

30



2,23 | 30,5x60,9 cm
Cod. **34661105**

1,84 | 30,3x60,7 cm
Cod. **34581105**

3,35 | 30,5x61 cm*

2,23 | 30,5x60,9 cm
Cod. **34661107**

1,84 | 30,3x60,7 cm
Cod. **34581107**


3,35 | 30,5x61 cm
Cod. **34531107**

1,84 | 30,3x60,7 cm
Cod. **34580757**

3,35 | 61x61 cm
Cod. **30000757**

* nuovo formato

→ **Lame**



Mikado

Dean

Sunny White

Juno

Sakia

Luna

Club Grey

NOVITA'

Nomi

NOVITA'

Calia

NOVITA'

Notti

NOVITA'

Elona

Club Light

Arco

2,69 | 18,4x91,4 cm
Cod. **34711100**

2,69 | 18,4x91,4 cm
Cod. **34711104**

1,77 | 17,8x124,5 cm*
Cod. **30011100**

1,77 | 17,8x124,5 cm*
Cod. **30011104**

3,36 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34501100**

3,33 | 15,2x91,4 cm
Cod. **34511104**

1,77 | 17,8x124,5 cm*
Cod. **30010286**

3,36 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34500286**

1,77 | 17,8x124,5 cm*
Cod. **30011103**

3,33 | 15,2x91,4 cm
Cod. **34511103**

1,77 | 17,8x124,5 cm*
Cod. **30011118**

3,33 | 15,2x91,4 cm
Cod. **34511118**

1,77 | 17,8x124,5 cm*
Cod. **30010027**

3,36 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34500027**

NOVITA'
1,77 | 17,8x124,5 cm*
Cod. **30010288**

NOVITA'
3,36 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34500288**

NOVITA'
1,77 | 17,8x124,5 cm*
Cod. **30010753**

NOVITA'
3,36 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34500753**

NOVITA'
1,77 | 17,8x124,5 cm*
Cod. **30010754**

NOVITA'
3,36 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34500754**

NOVITA'
1,77 | 17,8x124,5 cm*
Cod. **30010756**

NOVITA'
3,36 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34500756**

NOVITA'
1,77 | 17,8x124,5 cm*
Cod. **30010755**

NOVITA'
3,36 | 18,4x121,9 cm
Cod. **34500755**

2,69 | 18,4x91,4 cm
Cod. **34710287**

2,69 | 18,4x91,4 cm
Cod. **34710039**

* nuovo formato

Caratteristiche Tecniche

TRAFFICO INTENSO

DESCRIZIONE

Spessore totale
Spessore strato d'usura
Peso
Trattamento di superficie

Dimensioni
Imballo
Superficie/confezione

CLASSIFICAZIONE

Norma
Classificazione europea
Reazione al fuoco
Gruppo di abrasione
TVOC a 28 giorni
normativa tedesca Abgb

PRESTAZIONI

Isolamento acustico
Rumore dell'impatto nell'ambiente
Resistenza allo scivolamento sul bagnato:
metodo della rampa con olio
Stabilità dimensionale
Impronta residua
Conducibilità termica
Solidità alla luce
Ambienti umidi
Riscaldamento a pavimento
Proprietà elettrostatiche

MARCHIO CE



ADJUST | 55 |

EN 428	mm	4,0
EN 429	mm	0,55
EN 430	g/m ²	7200
-	-	PUR

-	cm	30,5x61 10 Piastrelle = 1,86 m ² 18,4x121,9 8 Lame = 1,79 m ²
---	----	--

-	-	EN 649
EN 685	classe	
EN 1350-1	classe	B _{fl} -s1
EN 649	gruppo	T
-	µ/m ³	< 100
-	-	OK

EN ISO 717/2	dB	4
NF S 31074	classe	B
DIN 51 130	classe	R9
EN 434	%	≤ 0,15
EN 433	mm	≤ 0,10
EN 12 524	W / (m.k)	0,25
EN 20 105-B02	grado	≥ 6
-	-	OK
-	-	OK - T - 28°C
NF EN 1815	kV	< 2

EN 14041	-	 B _{fl} -s1
----------	---	-------------------------

CLIC | 55

5,0
0,55
8260
PUR

36x69,6 | 7 Piastrelle = 1,75 m²
17,6x100 | 10 Lame = 1,76 m²
20,4x123,9 | 7 Lame = 1,77 m²

EN 649



B₁-s1

T

< 100

OK

5

C

R9

≤ 0,15

≤ 0,10

0,25

≥ 6

OK

OK - T - 28°C

< 2



CLASSIC | 55

2,5
0,55
4410
PUR

18,4x121,9 | 15 Lame = 3,37 m²
15,2x91,4 | 24 Lame = 3,33 m²
61x61 | 9 Piastrelle = 3,35 m²
30,5x61 | 18 Piastrelle = 3,35 m²
45,7x91,4 | 8 Piastrelle = 3,34 m²

EN 649



B₁-s1

T

< 100

OK

4

C

R9

≤ 0,15

≤ 0,10

0,25

≥ 6

OK

OK - T - 28°C

< 2



SALUTE & AMBIENTE

→ SALUTE

Senza formaldeide
Senza piombo, senza metalli pesanti
Senza solventi
Senza sostanze plastificanti nocive
Bassa emissione VOC

→ AMBIENTE

100% riciclabile
ISO 14001
Pulizia con acqua
e detergente neutro

Caratteristiche Tecniche

TRAFFICO MODERATO

DESCRIZIONE

Spessore totale
Spessore strato d'usura
Peso
Trattamento di superficie

Dimensioni
Imballo
Superficie/confezione

CLASSIFICAZIONE

Norma
Classificazione europea
Reazione al fuoco
Gruppo di abrasione
TVOC a 28 giorni
normativa tedesca Agbb

PRESTAZIONI

Isolamento acustico
Rumore dell'impatto nell'ambiente
Resistenza allo scivolamento sul bagnato:
metodo della rampa con olio
Stabilità dimensionale
Impronta residua
Conducibilità termica
Solidità alla luce
Ambienti umidi
Riscaldamento a pavimento
Proprietà elettrostatiche

MARCHIO CE



ADHESIVE | 20 |

EN 428	mm
EN 429	mm
EN 430	g/m ²
-	-

- cm

-	-
EN 685	classe
EN 1350-1	classe
EN 649	gruppo
-	μ/m ³
-	-

EN ISO 717/2	dB
NF S 31074	classe
DIN 51 130	classe

EN 434	%
EN 433	mm
EN 12 524	W / (m.k)
EN 20 105-B02	grado
-	-
-	-
NF EN 1815	kV

EN 14041 -

2,0
0,20
Lame = 3920 Piastrelle = 3425
PUR

30,5x60,9 | 12 Piastrelle = 2,22 m²
91,4x18,4 | 16 Lame = 2,69 m²

EN 649



B_f-s1

T

< 100

OK

3

C

R9

≤ 0,15

0,05

0,25

≥ 6

OK

OK - T < 28°C

< 2



LOCK | 30 |

4,0

0,30

7700

PUR

30,3x60,7 | 10 Piastrelle = 1,84 m²
124,5x17,8 | 8 Lame = 1,77 m²

EN 649



B_{fl}-s1

T

< 100

OK

4

C

R9

≤ 0,15

0,05

0,25

≥ 6

OK

OK - T < 28°C

< 2



CLASSIC | 30 |

2,0

0,30

3460

PUR

18,4x121,9 | 15 Lame = 3,36 m²
15,2x91,4 | 24 Lame = 3,33 m²
30,5x61 | 18 Piastrelle = 3,35 m²

EN 649



B_{fl}-s1

T

< 100

OK

3

C

R9

≤ 0,15

≤ 0,10

0,25

≥ 6

OK

OK - T < 28°C

< 2



TVOC
< 100
μg/m³
after 28 days

**SALUTE
& AMBIENTE**

→ SALUTE

Senza formaldeide
Senza piombo, senza metalli pesanti
Senza solventi
Senza sostanze plastificanti nocive
Basse emissioni VOC

→ AMBIENTE

100% riciclabile
ISO 14001
Pulizia con acqua
e detergente neutro

Consigli

di posa



TRAFFICO INTENSO

SOTTOFONDO

Planarità

Irregolarità

POSSIBILITA' DI INSTALLAZIONE IN BASE AL SOTTOFONDO

Moquette

Sottofondo senza fughe (ad esempio:
piastre granito, marmo...)

Piastrelle con fughe

Laminato

Cemento

PVC (compatto)

Su pavimento in legno tradizionale/
flottante

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

> 28° C

< 28° C

Reversibile a raffrescamento

Fondo massetto in anidrite

CASO PARTICOLARE

Veranda

Lucernari

ADJUST | 55 |

CLIC | 55 |

CLASSIC | 55 |

sotto una staggia di 2 m
deve essere ≤ 5 mm

Nessuna tolleranza

sotto una staggia di 2 m
deve essere ≤ 5 mm

sotto una staggia di 20 cm
deve essere < 1 mm

Il sottofondo deve essere
liscio, duro, secco e pulito

X

OK

OK : se le fughe sono < 4 mm
di larghezza e < 1 mm
di profondità

X

OK

OK

OK : se il sottofondo è rigido
e duro

X

OK

OK : se le fughe sono < 4 mm
di larghezza e < 1 mm
di profondità

X

OK

OK

OK : se il sottofondo è rigido
e duro

X

OK

X : previa preparazione del
fondo con rasante

X

OK

OK : con specifica colla PVC

OK : se il sottofondo è rigido
e duro

X

OK

OK

OK

X

OK

OK

OK

X

OK

OK

In base a carte condizioni
(vedere le istruzioni)

X

OK : se le lame sono incollate

X

OK : se le lame sono incollate

OK : con colla e Clim'Adhesive

OK



TRAFFICO MODERATO

SOTTOFONDO

Planarità

Irregolarità

POSSIBILITA' DI INSTALLAZIONE IN BASE AL SOTTOFONDO

Moquette

Sottofondo senza fughe (ad esempio:
piastre granito, marmo...)

Piastrelle con fughe

Laminato

Cemento

PVC (compatto)

Su pavimento in legno tradizionale/
flottante

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

> 28° C

< 28° C

Reversibile a raffrescamento

Fondo massetto in adridide

CASO PARTICOLARE

Veranda

Lucernari

ADHESIVE | 20 |

Il sottofondo deve essere
liscio, duro, secco e pulito

X

OK

X previa preparazione del
fondo con rasante

X

OK

X

In base a carte condizioni
(vedere le istruzioni)

X

OK

X

In base a carte condizioni
(vedere le istruzioni)

X

X

LOCK | 30 |

sotto una staggia di 2 m
deve essere ≤ 5 mm
sotto una staggia di 20 cm
deve essere < 1 mm

X

OK

X previa preparazione del
fondo con rasante

X

OK

OK

OK : se il sottofondo è rigido
e duro

X

OK

OK

OK

X

OK : se le lame sono incollate

CLASSIC | 30 |

Il sottofondo deve essere
liscio, duro, secco e pulito

X

OK

X previa preparazione del
fondo con rasante

X

OK

OK : con specifica colla PVC

OK : se il sottofondo è rigido
e duro

X

OK

OK

In base a carte condizioni
(vedere le istruzioni)

OK : con colla e Clim'Adhesive

OK



La nuova collezione Luxury Vinyl per Specialisti

- www.virtuobygerflor.it -



www.gerflor.it

Gerflor SpA

Viale Milanofiori | Strada 4 | Palazzo Q7
20089 Rozzano | Milano

SERVIZIO CLIENTI

tel. 02 90 40 10 ra.
info.virtuo@gerflor.it

Gerflor[®]
theflooringgroup