Easy Drain Boccia



odulo TAF

Easy Drain

TAF + WPS

Modulo TAF

SOTTILE CORNICE DI ACCIAIO INOX



Sottile cornice di acciaio inox pregiato e impermeabilizzazione garantita

Il Modulo TAF non è solo particolare ma anche estremamente funzionale. La sottile cornice di acciaio forma un tutt'uno,elegante e raffinato,con il pavimento. Inoltre il sistema TAF, sviluppato e brevettato da ESS assicura che tutta l'acqua,anche quella residua, defluisca senza creare problemi. Il telaio regolabile in altezza permette l'adattamento perfetto al pavimento.


La doccia a filo pavimento, senza barriere, inizia con Easy Drain Scelga tra la grande varietà di griglie per dare al Suo bagno un carattere unico. Libertà totale dove e come farsi la doccia. Lo stile abbinato alla sicurezza e qualità che da sempre contraddistingue Easy Drain La soluzione integrata per il drenaggio nei bagni si chiama Easy Drain Modulo.

L'altezza di installazione ridotta ed il sifone regolabile Vi permettono di dare libero sfogo alla fantasia nel progettare il Vostro ambiente bagno.



Video installazione






SC

SCELGA LA PARTE DA INCASSO

Inclusi piedini di livellamento, completa per membrana pre-assemblata e verificare la tenuta è necessario





SCELGA LA SUA GRIGLIA

Pagina 6 - 13 MO.

Set Griglia TAF

Modulo 30 TAF





Set completo griglia inclusa e TAF telaio

Sifone 30 mm PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE, sifone compreso 70 mm









27. 010.0227.1.00	Essent Sill in Clair mon spacesials,		
Set completo	Codice Articolo		Codice Articolo
500 mm	MLZT 500	+	EDM1 500-30
600 mm	MLZT 600	+	EDM1 600-30
	MLZT 700	+	EDM1 700-30
800 mm	MLZT 800	+	EDM1 800-30
900 mm	MLZT 900	+	EDM1 900-30
1000 mm	MLZT 1000	+	EDM1 1000-30
	MLZT 1100	+	EDM1 1100-30
1200 mm	MLZT 1200	+	EDM1 1200-30
1300 mm	EDCOMTAF 1300-30	set o	completo
1400 mm	EDCOMTAF 1400-30	set o	completo
1500 mm	EDCOMTAF 1 500-30	set o	completo
1600 mm	EDCOMTAF 1600-30	set o	completo
	EDCOMTAF 1700-30	set o	completo
1800 mm	EDCOMTAF 1800-30	set o	completo
1900 mm	EDCOMTAF 1900-30	set o	completo
2000 mm	EDCOMTAF 2000-30	set o	completo





131



Set di allungamento Canaline Doccia

*Attenzione, Set di allungamento Modulo TAF da ordinare separatemente, vedi "Accessori/Montaggio"





SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)




Sistema impermeabilizzante zona doccia a pavimento vedi "Accessori/Montaggio"



I prezzi sono IVA esclusa.

Modulo 50 TAF







Sifone **50 mm**PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE, sifone compreso **90 mm**
















SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)



Sistema impermeabilizzante zona doccia a pavimento vedi "Accessori/Montaggio"



ANNI DI O

I prezzi sono IVA esclusa.

Sifone

210

Easy Drain

Parte da incasso M-1 & M-2

SCELGA LA PARTE DA INCASSO

Inclusi piedini di livellamento, completa per membrana pre-assemblata e verificare la tenuta è necessario


















Parte da incasso M1-30


Sifone 30 mm, PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE, sifone compreso 63 mm






Parte da incasso M1-50

Sifone 50 mm, Profondità di installazione, sifone compreso 83 mm











Sifone 28 mm, Profondità di installazione, sifone compreso 70 mm



Parte da incasso M2-50

Sifone 50 mm, Profondità di installazione, sifone compreso 87 mm

360° | 120



SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)



Sistema impermeabilizzante zona doccia a pavimento vedi "Accessori/Montaggio"







Codice Articolo: EDM2-O


Easy Drain TAF



Set Griglia

2 SCELGA LA SUA GRIGLIA





Set Griglia	Codice Articolo
500 mm	MLC 500
600 mm	MLC 600
700 mm	MLC 700
800 mm	MLC 800
900 mm	MLC 900
1000 mm	MLC 1000
1100 mm	MLC 1100
1200 mm	MLC 1200





Set Griglia	Codice Articolo
500 mm	MLZT 500
600 mm	MLZT 600
	MLZT 700
800 mm	MLZT 800
900 mm	MLZT 900
1000 mm	MLZT 1000
	MLZT 1100
1200 mm	MLZT 1200

Zero/Piastrella con lunghezze speciali (1300 - 2000 mm) vedi a pagina 18 - 19 MO



La piastrella illustrata non è inclusa



Sei Grigila	Cource Arricolo
500 mm	MLZ+M 500
600 mm	MLZ+M 600
	MLZ+M 700
800 mm	MLZ+M 800
900 mm	MLZ+M 900
1000 mm	MLZ+M 1000
	MLZ+M 1100
1200 mm	MLZ+M 1200

 $m = \begin{bmatrix} 45 \\ -2 \end{bmatrix}$

+ = 3 mm spessore inox spazzolato



Set Griglia	Codice		
500 mm	MLZ+P	500	
600 mm	MLZ+P	600	
	MLZ+P	700	
800 mm	MLZ+P	800	
900 mm	MLZ+P	900	
1000 mm	MLZ+P	1000	
	MLZ+P	1100	
1200 mm	MLZ+P	1200	

m= 45 __0

+ = 3 mm spessore inox cromato

SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTi, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)



Set di allungamento Canaline Doccia Modulo TAF set di allungamento da ordinare separatemente, vedi "Accessori/Montaggio"

Easy Drain® **TAF**

TAF = = =

2 SCELGA LA SUA GRIGLIA





Set Griglia	Codice Articolo
500 mm	MLGS 500
600 mm	MLGS 600
700 mm	MLGS 700
800 mm	MLGS 800
900 mm	MLGS 900
1000 mm	MLGS 1000
1100 mm	MLGS 1100
1200 mm	MLGS 1200

Vetro = Cristallo di sicurezza



ш	Set Griglia	Codice Articolo
Н	500 mm	MLGW 500
Н	600 mm	MLGW 600
Н		MLGW 700
П	800 mm	MLGW 800
Н	900 mm	MLGW 900
Н	1000 mm	MLGW 1000
Н		MLGW 1100
Н	1200 mm	MLGW 1200
Ш		

m= | 45 | _0

Vetro = Cristallo di sicurezza



500 mm	MLGG 500
600 mm	MLGG 600
	MLGG 700
800 mm	MLGG 800
900 mm	MLGG 900
1000 mm	MLGG 1000
	MLGG 1100
1200 mm	MLGG 1200

m= | 45 | -0

Vetro = Cristallo di sicurezza

SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTi, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)



Set di allungamento Canaline Doccia Modulo TAF set di allungamento da ordinare separatemente, vedi " Accessori/Montaggio"

TAF + WPS

Modulo TAF Wall

FIIO PARFTE



Deflusso dell'acqua a filo parete

Un insieme armonioso in cui parete e pavimento formano un'unità nuova. A filo su ogni parete e pavimento. Insieme al nuovo sistema TAF si compie una rivoluzione nelle docce a filo pavimento. Modulo TAF, non solo bellezza, anche funzionalità. La finitura in acciaio inox dona al raccordo pavimento-parete una resa estetica che supera la mera funzionalità tecnica, l'assoluta impermeabilità è inerente al sistema TAF. Inoltre, la possibilità di regolazione in altezza delle griglie al livello del pavimento garantisce un risultato finale perfetto.


Farsi la doccia senza barriere inizia con Easy Drain Scelga tra la grande varietà di griglie e di finiture per fare del bagno il Vostro bagno. Libertà totale per realizzare docce adatte ad ogni ambiente bagno e ad ogni gusto. Easy Drain vuol dire farsi la doccia in eleganza con la sicurezza di una tecnologia brevettata e di una qualità certificata secondo le norme più severe. Easy Drain Modulo è la naturale soluzione al drenaggio dell'acqua nel bagno, e grazie alle sue innovative caratteristiche tecniche si adatta ad ogni ambiente bagno, secondo le Vostre esigenze e fantasia. Easy Drain Modulo è disponibile in diverse misure e finiture.

Componi la tua canalina Easy Drain



SET COMPLETA Griglia inclusa


(Pagina 9 - 10 MO)



1

SCELGA LA PARTE DA INCASSO

Inclusi piedini di livellamento, completa per membrana preassemblata e verificare la tenuta è necessario





Video installazione

Set Griglia TAF



SCELGA LA SUA GRIGLIA

Pagina 12 - 14 MO.

I prezzi sono IVA esclusa.

S

Easy Drain®

Modulo 30 TAF Wall





Set completo griglia inclusa e TAF telaio

Sifone 30 mm PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE, sifone compreso 70 mm









Sat camplata	Codice Articolo		Cadia	e Articolo
	Codice Afficolo	+	Codice	e Afficolo
500 mm	MLWZT 500	+	EDM1	500-30
600 mm	MLWZT 600	+	EDM1	600-30
700 mm	MLWZT 700	+	EDM1	700-30
800 mm	MLWZT 800	+	EDM1	800-30
900 mm	MLWZT 900	+	EDM1	900-30
1000 mm	MLWZT 1000	+	EDM1	1000-30
1100 mm	MLWZT 1100	+	EDM1	1100-30
1200 mm	MLWZT 1200	+	EDM1	1200-30
1300 mm	EDCOMTAFW 1300-30	set co	ompleto	
1400 mm	EDCOMTAFW 1400-30	set co	ompleto	
1500 mm	EDCOMTAFW 1500-30	set co	ompleto	
1600 mm	EDCOMTAFW 1600-30	set co	ompleto	
1 <i>7</i> 00 mm	EDCOMTAFW 1700-30	set co	ompleto	
1800 mm	EDCOMTAFW 1800-30	set co	ompleto	
1900 mm	EDCOMTAFW 1900-30	set co	ompleto	E
2000 mm	EDCOMTAFW 2000-30	set co	ompleto	






Set di allungamento Canaline Doccia

*Attenzione, Set di allungamento Modulo TAF Wall da ordinare separatemente, vedi "Accessori/Montaggio"





SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)



Sistema impermeabilizzante zona doccia a pavimento vedi "Accessori/Montaggio"





Modulo 50 TAF Wall





Set completo griglia inclusa e TAF telaio

Sifone 50 mm PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE, sifone compreso 90 mm









LA GRIGLIA PUÒ ESSERE GIRATA (zero inox spazzolato)					
Set completo	Codice Articolo	+	Codice		
500 mm	MLWZT 500	+	EDM1		
600 mm	MLWZT 600	+	EDM1		
	MLWZT 700	+	EDM1		
800 mm	MLWZT 800	+	EDM1		
900 mm	MLWZT 900	+	EDM1		
1000 mm	MLWZT 1000	+	EDM1		
	MLWZT 1100	+	EDM1		
1200 mm	MLWZT 1200	+	EDM1		
1300 mm	EDCOMTAFW 1300-50	set com	pleto		
1400 mm	EDCOMTAFW 1400-50	set com	pleto		
1500 mm	EDCOMTAFW 1500-50	set com	pleto		
1600 mm	EDCOMTAFW 1600-50	set com	pleto		
	EDCOMTAFW 1700-50	set com	pleto		






500-50 600-50 700-50 800-50 900-50 1000-50 1100-50 1200-50

Set di allungamento Canaline Doccia


*Attenzione, Set di allungamento Modulo TAF Wall da ordinare separatemente, vedi "Accessori/Montaggio"



EDCOMTAFW 1800-50

EDCOMTAFW 1900-50

EDCOMTAFW 2000-50



SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)

set completo

set completo

set completo



Sistema impermeabilizzante zona doccia a pavimento vedi "Accessori/Montaggio"



Parte da incasso M-1 & M-2



SCELGA LA PARTE DA INCASSO

Inclusi piedini di livellamento, completa per membrana pre-assemblata e verificare la tenuta è necessario


















Sifone 50 mm

Parte da incasso M1-30


Sifone 30 mm, PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE, sifone compreso 63 mm





Parte da incasso M1-50

Sifone 50 mm, Profondità di installazione, sifone compreso 83 mm









Parte da incasso M2-35

Sifone 28 mm, Profondità di installazione, sifone compreso 70 mm



Parte da incasso M2-50

Sifone 50 mm, Profondità di installazione, sifone compreso 87 mm



SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)



Sistema impermeabilizzante zona doccia a pavimento vedi "Accessori/Montaggio"







Codice Articolo: EDM2-O

Easy Drain® TAF Wall



Set Griglia

2 SCELGA LA SUA GRIGLIA





Set Griglia		
500 mm	MLWC 500	
600 mm	MLWC 600	
	MLWC 700	
800 mm	MLWC 800	
900 mm	MLWC 900	
1000 mm	MLWC 1000	
	MLWC 1100	
1200 mm	MLWC 1200	

54	_	
	1	_ 5



Set Griglia	Codice Articolo
500 mm	MLWZT 500
600 mm	MLWZT 600
700 mm	MLWZT 700
800 mm	MLWZT 800
900 mm	MLWZT 900
1000 mm	MLWZT 1000
1100 mm	MLWZT 1100
1200 mm	MLWZT 1200

Zero/Piastrella con lunghezze speciali (1300-2000 mm) vedi a pagina 20 - 21 MO)




La piastrella illustrata non è inclusa



Set Griglia	Codice Articolo
500 mm	MLWZ+M 500
600 mm	MLWZ+M 600
	MLWZ+M 700
800 mm	MLWZ+M 800
900 mm	MLWZ+M 900
1000 mm	MLWZ+M 1000
	MLWZ+M 1100
1200 mm	MLWZ+M 1200

 $m = \frac{|45|}{|45|} = 0$

+ = 3 mm spessore inox spazzolato



Set Griglia	Codice Articolo	
500 mm	MLWZ+P 500	
600 mm	MLWZ+P 600	
	MLWZ+P 700	
800 mm	MLWZ+P 800	
900 mm	MLWZ+P 900	
1000 mm	MLWZ+P 1000	
	MLWZ+P 1100	
1200 mm	MLWZ+P 1200	

m= 45 __0

+ = 3 mm spessore inox cromato

SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)



Set di allungamento Canaline
Doccia Modulo TAF set di allungamento
da ordinare separatemente, vedi
"Accessori/Montaggio"

2 SCELGA LA SUA GRIGLIA





Set Griglia	Codice Articolo	
500 mm	MLWGS 500	
600 mm	MLWGS 600	
	MLWGS 700	
800 mm	MLWGS 800	
900 mm	MLWGS 900	
1000 mm	MLWGS 1000	
	MLWGS 1100	
1200 mm	MLWGS 1200	

Vetro = Cristallo di sicurezza



Set Griglia	Codice Articolo
500 mm	MLWGW 500
600 mm	MLWGW 600
700 mm	MLWGW 700
800 mm	MLWGW 800
900 mm	MLWGW 900
1000 mm	MLWGW 1000
1100 mm	MLWGW 1100
1200 mm	MLWGW 1200

Vetro = Cristallo di sicurezza



Set Griglia	Codice Articolo
500 mm	MLWGG 500
600 mm	MLWGG 600
	MLWGG 700
800 mm	MLWGG 800
900 mm	MLWGG 900
1000 mm	MLWGG 1000
	MLWGG 1100
1200 mm	MLWGG 1200

m= 45 __0

Vetro = Cristallo di sicurezza

SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)



Set di allungamento Canaline Doccia Modulo TAF set di allungamento da ordinare separatemente, vedi "Accessori/Montaggio"

Easy Drain Canaline Doccia

Modulo TAF

Per pavimenti in cemento e/o resine



Cornice in acciaio per paviment in cemento e/o resine




Cornice in acciaio per pavimenti in cemento e/o resine

TAF ridotto in altezza - per Easy Drain serie Modulo, sviluppato appositamente per pavimenti in cemento e/o resine con spessori da 3 a 13 mm.

Cornice TAF-Ridotta adatta per:

- Per spessore della piastrella: 3 13 mm
- Mosaico vetroso
- Piastrelle a grandi formati di 3 mm di spessore
- Pavimenti
- Resine poliuretaniche bi-componenti




Componi la tua canalina Easy Drain:

1

SCELGA LA PARTE DA INCASSO

Inclusi piedini di livellamento, completa per membrana pre-assemblata e verificare la tenuta è necessario





SCELGA LA SUA GRIGLIA

Pagina 18 MO

Set Griglia inclusa Cornice TAF - Ridotta

Parte da incasso M-1 & M-2

1

SCELGA LA PARTE DA INCASSO

Inclusi piedini di livellamento, completa per membrana pre-assemblata e verificare la tenuta è necessario





















Parte da incasso M1-30

Sifone 30 mm, PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE, sifone compreso **63 mm**



Parte da incasso M1-50


Sifone 50 mm, Profondità di installazione, sifone compreso **83 mm**






Parte da incasso M2-35

Sifone 28 mm, Profondità di installazione, sifone compreso **70 mm**



Parte da incasso M2-50

Sifone 50 mm, Profondità di installazione, sifone compreso **87 mm**



SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)



Sistema impermeabilizzante zona doccia a pavimento vedi "Accessori/Montaggio"





M2 Corpo Sifonato/ Scarico verticale Sifone 50 mm

Codice Articolo: EDM2-O

TAF Cornice - Ridotta

2 SCELGA LA SUA GRIGLIA
















TAF maggiorate/ribassate inox spazzolato




Set Griglia	
500 mm	MTAFLAAG-500-Z+
600 mm	MTAFLAAG-600-Z+
700 mm	MTAFLAAG-700-Z+
800 mm	MTAFLAAG-800-Z+
900 mm	MTAFLAAG-900-Z+
1000 mm	MTAFLAAG-1000-Z+
	MTAFLAAG-1100-Z+
1200 mm	MTAFLAAG-1200-Z+





TAF maggiorate/ribassate inox spazzolato





Easy Drain Canaline Doccia

Modulo TAF

Specialmente per la pietra naturale




TAF

Specialmente per la pietra naturale



Sottile cornice di acciaio inox per la pietra naturale

Easy Drain Modulo TAF Maggiorato in altezza, vi offre la libertà del Design nel bagno. La maggiorazione in altezza è stata sviluppata per offrirvi la possibilità di utilizzare dei rivestimenti nella doccia con spessori sino a 17 - 28 mm. Easy Drain Modulo TAF Maggiorato in altezza è disponibile con diverse soluzioni estetiche di griglie, ma offre la stesse ed uniche caratteristiche tecniche di tutte le soluzioni Easy Drain Modulo TAF.




Componi la tua canalina Easy Drain:

1

SCELGA LA PARTE DA INCASSO

Inclusi piedini di livellamento, completa per membrana pre-assemblata e verificare la tenuta è necessario





SCELGA LA SUA GRIGLIA

Pagina 22 MO

Set Griglia

50 mm

Parte da incasso M-1 & M-2



SCELGA LA PARTE DA INCASSO

Inclusi piedini di livellamento, completa per membrana pre-assemblata e verificare la tenuta è necessario



Piedino di supporto

regolabile compreso







Parte da incasso M1-30

Parte da incasso <u>Codice Articolo</u>

sifone compreso 63 mm



Sifone 30 mm, PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE,

EDM1 500-30

EDM1 900-30

EDM1 1000-30 EDM1 1100-30

EDM1 1200-30

L 7. 35 mm

220 mm

600-30

700-30 EDM1 800-30

EDM1

EDM1










62 17,5

Ø40 İ 🗐

131






Parte da incasso M1-50


2 ti

Sifone 50 mm, Profondità di installazione, sifone compreso 83 mm



Parte da incasso M2-50

Sifone 50 mm, Profondità di installazione, sifone compreso 87 mm



SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)



Sistema impermeabilizzante zona doccia a pavimento vedi "Accessori/Montaggio"





M2 Corpo Sifonato/ Scarico verticale

Codice Articolo: EDM2-O

TAF maggiorata in altezza

Set Griglia

2 SCELGA LA SUA GRIGLIA


















Set Griglia	Codice Articolo
500 mm	MTAFHOOG-500-7+M
	MIAITIOOG-300-Z+M
600 mm	MTAFHOOG-600-Z+M
	MTAFHOOG-700-Z+M
800 mm	MTAFHOOG-800-Z+M
900 mm	MTAFHOOG-900-Z+M
1000 mm	MTAFHOOG-1000-Z+M
	MTAFHOOG-1100-Z+M
1200 mm	MTAFHOOG-1200-Z+M



TAF maggiorate/ribassate inox spazzolato



Set Griglia	Codice Articolo
500 mm	MTAFHOOG-500-Z+P
600 mm	MTAFHOOG-600-Z+P
700 mm	MTAFHOOG-700-Z+P
800 mm	MTAFHOOG-800-Z+P
900 mm	MTAFHOOG-900-Z+P
1000 mm	MTAFHOOG-1000-Z+P
1100 mm	MTAFHOOG-1100-Z+P
1200 mm	MTAFHOOG-1200-Z+P





La p	oiastrella	illustrata	non	è	inc	usa
------	------------	------------	-----	---	-----	-----

Set Griglia	Codice Articolo
500 mm	MTAFHOOG-500-ZT
600 mm	MTAFHOOG-600-ZT
	MTAFHOOG-700-ZT
800 mm	MTAFHOOG-800-ZT
900 mm	MTAFHOOG-900-ZT
1000 mm	MTAFHOOG-1000-ZT
	MTAFHOOG-1100-ZT
1200 mm	MTAFHOOG-1200-ZT

