





Waterstop Wall

Zona doccia impermeabile al 100 %



## Waterstop Wall


La collezione Waterstop Wall di Easy Drain, è un prodotto completo, composto di: corpo canale, sifone, griglia e tessuto di sicurezza pre-assemblati (dim: 200x150 cm), con tecnologia WPS (10 anni garanzia). Per una installazione impermeabile al 100% garatita, il tessuto può essere sigillato con un qualsiasi collante Flessibile. Il tessuto assemblato e certificato in accordo alle severe norme ETAG 022 e EN 1253. Il prodotto Waterstop è garantito dalla fabbrica per la tenuta al 100% impermeabile, grazie al montaggio certificato del tessuto, garanzia di sicurezza assoluta.

### I vantaggi:

- Sifone pulibile
- Membrana impermeabilizzante flessibile 200x150 cm
- Questo scarico doccia potrà essere posizionato vicino alla parete o dove meglio sia la richiesta di installazione
- Confezione completa di tutto
- Alta capacitá di scarico 30 l/min
- CE certificato
- ETAG 022 certificato
- EN 1253 certificato
- La membrana puó essere sigillata usando l'adesivo per piastrelle Flex.







## Easy Drain

## Waterstop Wall











Sifone 50 mm, Profondità di installazione, sifone compreso 79 mm








	Codice Articolo
700 mm	ED-WS-W-70
800 mm	ED-WS-W-80
900 mm	ED-WS-W-90


Sifone **50 mm,** Profondità di installazione, sifone compreso 91 mm






Set completo	Codice Articolo
700 mm	ED-WS-WT-70
800 mm	ED-WS-WT-80
900 mm	ED-WS-WT-90











Dati tecnici Waterstop Wall con sifone sottile M2




Codice Articolo: SPAMOD14

M2 Sifone sottile, Sifone 28 mm









Sistema impermeabilizzante zona doccia a pavimento vedi "Accessori/Montaggio"



## Waterstop




## Waterstop

La collezione Waterstop di Easy Drain, è un prodotto completo, composto di: corpo canale, sifone, griglia e tessuto di sicurezza pre-assemblati (dim: 200x150 cm), con tecnologia WPS (10 anni garanzia). Per una installazione impermeabile al 100% garantita, il tessuto può essere sigillato con un qualsiasi collante Flessibile. Il tessuto assemblato e certificato in accordo alle severe norme ETAG 022 e EN 1253. Il prodotto Waterstop è garantito dalla fabbrica per la tenuta al 100% impermeabile, grazie al montaggio certificato del tessuto, garanzia di sicurezza assoluta.

### I vantaggi:

- Sifone pulibile
- Membrana impermeabilizzante flessibile 200x150 cm
- Questo scarico doccia potrà essere posizionato vicino alla parete o dove meglio sia la richiesta di installazione
- Confezione completa di tutto
- Alta capacitá di scarico 41 1/min
- CE certificato
- ETAG 022 certificato
- EN 1253 certificato
- La membrana puó essere sigillata usando l'adesivo per piastrelle Flex.







# Easy Drain<sup>®</sup> Waterstop






# Sifone **50 mm**PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE, sifone compreso **91 mm**

















Set completo	Codice Articolo
700 mm	ED-WS-Z- 70
800 mm	ED-WS-Z- 80
900 mm	ED-WS-Z- 90
1000 mm	ED-WS-Z-100
1200 mm	ED-WS-Z-120







Dati tecnici Waterstop Wall con sifone sottile M2





M2 Sifone sottile, Sifone 28 mm

Codice Articolo: SPAMOD14





Sistema impermeabilizzante zona doccia a pavimento vedi "Accessori/Montaggio"

