



Easy Drain[®]

Canaline Doccia



Xs

La doccia senza barriere



10 ANNI DI GARANZIA




Spessore piastrelle 5 - 25 mm

High Tech con Easy Drain Xs


Scegliendo l'esclusiva ed elegante Easy Drain Xs Lei sceglie per il sistema più sottile per il drenaggio della doccia presente sul mercato, abbinato al sistema TAF da noi brevettato: 100% impermeabilizzazione e qualità. Il sifone fornito di serie garantisce un'alta capacità di scarico, regolazione in altezza e pulibilità. L'Easy Drain Xs è disponibile in diverse misure e Design.

**SET COMPLETA** Griglia inclusa

(Pagina 3 XS)




Ruota di 360°


**1 SCELGA LA PARTE DA INCASSO**

Inclusi piedini di livellamento, completa per membrana pre-assemblata e verificare la tenuta è necessario

Parte da incasso Xs



Ruota di 360°



Video installazione

**2 SCELGA LA SUA GRIGLIA**

Pagina 5 - 8 XS.

Set Griglia TAF



Easy Drain®

Xs-Z1 Set completo

Set completo griglia inclusa e telaio
Zero+ satinato acciaio inox

SET COMPLETO
GRIGLIA INCLUSA



Spessore piastrelle 5 - 25 mm

Sifone **50 mm**
PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE,
sifone compreso **95 mm**



Piedino di supporto
regolabile compreso



10 ANNI DI GARANZIA




Tecnica WPS - Flangia flessibile premontata

3 mm spessore inox spazzolato


Zero+ Satinato acciaio inox



Set completo	Codice Articolo
1300 mm	XS-TAF-1300-Z1-M
1400 mm	XS-TAF-1400-Z1-M
1500 mm	XS-TAF-1500-Z1-M
1600 mm	XS-TAF-1600-Z1-M
1700 mm	XS-TAF-1700-Z1-M
1800 mm	XS-TAF-1800-Z1-M
1900 mm	XS-TAF-1900-Z1-M
2000 mm	XS-TAF-2000-Z1-M



Possibilità di installazione Capacità di scarico



SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)



Sistema impermeabilizzante zona
doccia a pavimento
vedi "Accessori/Montaggio"



10 ANNI DI GARANZIA


I prezzi sono IVA esclusa.

M2 Corpo Sifonato/ Scarico verticale
Sifone 50 mm



Codice Articolo: EDM2-O

Dati tecnici Xs con sifone sottile M2
Sifone compreso: 79 mm



M2 Sifone sottile, Sifone 28 mm




Codice Articolo: SPANAN01

Easy Drain®

Parte da incasso Xs



1. Scegli la parte da incasso compresa di membrana impermeabilizzante già inserita.
2. Scegli la sua griglia.

Sifone **50 mm**
 PROFONDITÀ DI INSTALLAZIONE,
 sifone compreso **95 mm**



WPS
 WATER PROTECTION SYSTEM
 CERTIFIED INTERVENTION
10 ANNI DI GARANZIA
 Tecnica WPS - Flangia flessibile premontata

Parte da incasso	Codice Articolo
500 mm	XS-ROH- 500
600 mm	XS-ROH- 600
700 mm	XS-ROH- 700
800 mm	XS-ROH- 800
900 mm	XS-ROH- 900
1000 mm	XS-ROH- 1000
1100 mm	XS-ROH- 1100
1200 mm	XS-ROH- 1200



Possibilità di installazione	Capacità di scarico
	50 mm 33 l/min
	41 l/min

SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)

! Sistema impermeabilizzante zona doccia a pavimento
 vedi "Accessori/Montaggio"



10 ANNI DI GARANZIA


I prezzi sono IVA esclusa.

M2 Corpo Sifonato/ Scarico verticale
 Sifone 50 mm



Codice Articolo: EDM2-O

Dati tecnici Xs con sifone sottile M2
Sifone compreso: 79 mm



Sifone sottile, Sifone 28 mm



Codice Articolo: SPANAN01


Easy Drain® Z-1

Set Griglia

1. Scegli la sua griglia
2. Scegli la parte da incasso (Pagina 5 XS)



Spessore piastrelle 5 - 25 mm




Zero+ satinato acciaio inox



Telaio acciaio inox spazzolato

Set Griglia	Codice Articolo
500 mm	XS-Z1M-M- 500
600 mm	XS-Z1M-M- 600
700 mm	XS-Z1M-M- 700
800 mm	XS-Z1M-M- 800
900 mm	XS-Z1M-M- 900
1000 mm	XS-Z1M-M-1000
1100 mm	XS-Z1M-M-1100
1200 mm	XS-Z1M-M-1200

Zero+ satinato acciaio inox



Telaio acciaio inox cromato

Set Griglia	Codice Articolo
500 mm	XS-Z1P-M- 500
600 mm	XS-Z1P-M- 600
700 mm	XS-Z1P-M- 700
800 mm	XS-Z1P-M- 800
900 mm	XS-Z1P-M- 900
1000 mm	XS-Z1P-M-1000
1100 mm	XS-Z1P-M-1100
1200 mm	XS-Z1P-M-1200

+ = 3 mm spessore inox spazzolato

Zero+ lucido acciaio inox



Telaio acciaio inox spazzolato

Set Griglia	Codice Articolo
500 mm	XS-Z1M-P- 500
600 mm	XS-Z1M-P- 600
700 mm	XS-Z1M-P- 700
800 mm	XS-Z1M-P- 800
900 mm	XS-Z1M-P- 900
1000 mm	XS-Z1M-P-1000
1100 mm	XS-Z1M-P-1100
1200 mm	XS-Z1M-P-1200

Telaio acciaio inox cromato

Zero+ lucido acciaio inox



Set Griglia	Codice Articolo
500 mm	XS-Z1P-P- 500
600 mm	XS-Z1P-P- 600
700 mm	XS-Z1P-P- 700
800 mm	XS-Z1P-P- 800
900 mm	XS-Z1P-P- 900
1000 mm	XS-Z1P-P-1000
1100 mm	XS-Z1P-P-1100
1200 mm	XS-Z1P-P-1200

+ = 3 mm spessore inox cromato

SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)

Easy Drain®


Z-2

Set Griglia

1. Scegli la sua griglia
2. Scegli la parte da incasso (Pagina 5 XS)



Spessore piastrelle 5 - 25 mm




Telaio acciaio inox spazzolato



Zero+ satinato acciaio inox

Set Griglia	Codice Articolo
800 mm	XS-Z2M-M- 800
900 mm	XS-Z2M-M- 900
1000 mm	XS-Z2M-M-1000
1100 mm	XS-Z2M-M-1100
1200 mm	XS-Z2M-M-1200

Telaio acciaio inox cromato



Zero+ satinato acciaio inox

Set Griglia	Codice Articolo
800 mm	XS-Z2P-M- 800
900 mm	XS-Z2P-M- 900
1000 mm	XS-Z2P-M-1000
1100 mm	XS-Z2P-M-1100
1200 mm	XS-Z2P-M-1200

+ = 3 mm spessore inox spazzolato

Telaio acciaio inox spazzolato



Zero+ lucido acciaio inox

Set Griglia	Codice Articolo
800 mm	XS-Z2M-P- 800
900 mm	XS-Z2M-P- 900
1000 mm	XS-Z2M-P-1000
1100 mm	XS-Z2M-P-1100
1200 mm	XS-Z2M-P-1200

Telaio acciaio inox cromato



Zero+ lucido acciaio inox

Set Griglia	Codice Articolo
800 mm	XS-Z2P-P- 800
900 mm	XS-Z2P-P- 900
1000 mm	XS-Z2P-P-1000
1100 mm	XS-Z2P-P-1100
1200 mm	XS-Z2P-P-1200

+ = 3 mm spessore inox cromato

SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)

Easy Drain® Z-3

Set Griglia

1. Scegli la sua griglia
2. Scegli la parte da incasso (Pagina 5 XS)



Spessore piastrelle 5 - 25 mm



Zero+ satinato acciaio inox



Telaio acciaio inox spazzolato

Set Griglia	Codice Articolo
800 mm	XS-Z3M-M- 800
900 mm	XS-Z3M-M- 900
1000 mm	XS-Z3M-M-1000
1100 mm	XS-Z3M-M-1100
1200 mm	XS-Z3M-M-1200

Zero+ satinato acciaio inox



Telaio acciaio inox cromato

Set Griglia	Codice Articolo
800 mm	XS-Z3P-M- 800
900 mm	XS-Z3P-M- 900
1000 mm	XS-Z3P-M-1000
1100 mm	XS-Z3P-M-1100
1200 mm	XS-Z3P-M-1200

+ = 3 mm spessore inox spazzolato

Zero+ lucido acciaio inox



Telaio acciaio inox spazzolato

Set Griglia	Codice Articolo
800 mm	XS-Z3M-P- 800
900 mm	XS-Z3M-P- 900
1000 mm	XS-Z3M-P-1000
1100 mm	XS-Z3M-P-1100
1200 mm	XS-Z3M-P-1200

Zero+ lucido acciaio inox



Telaio acciaio inox cromato

Set Griglia	Codice Articolo
800 mm	XS-Z3P-P- 800
900 mm	XS-Z3P-P- 900
1000 mm	XS-Z3P-P-1000
1100 mm	XS-Z3P-P-1100
1200 mm	XS-Z3P-P-1200

+ = 3 mm spessore inox cromato

SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)


Easy Drain® Z-4

Set Griglia

1. Scegli la sua griglia
2. Scegli la parte da incasso (Pagina 5 XS)



Spessore piastrelle 5 - 25 mm



Zero+ satinato acciaio inox



Telaio acciaio inox spazzolato

Set Griglia	Codice Articolo
800 mm	XS-Z4M-M- 800
900 mm	XS-Z4M-M- 900
1000 mm	XS-Z4M-M-1000
1100 mm	XS-Z4M-M-1100
1200 mm	XS-Z4M-M-1200

Zero+ satinato acciaio inox



Telaio acciaio inox cromato

Set Griglia	Codice Articolo
800 mm	XS-Z4P-M- 800
900 mm	XS-Z4P-M- 900
1000 mm	XS-Z4P-M-1000
1100 mm	XS-Z4P-M-1100
1200 mm	XS-Z4P-M-1200

+ = 3 mm spessore inox spazzolato

Zero+ lucido acciaio inox



Telaio acciaio inox spazzolato

Set Griglia	Codice Articolo
800 mm	XS-Z4M-P- 800
900 mm	XS-Z4M-P- 900
1000 mm	XS-Z4M-P-1000
1100 mm	XS-Z4M-P-1100
1200 mm	XS-Z4M-P-1200

Telaio acciaio inox cromato

Zero+ lucido acciaio inox



Set Griglia	Codice Articolo
800 mm	XS-Z4P-P- 800
900 mm	XS-Z4P-P- 900
1000 mm	XS-Z4P-P-1000
1100 mm	XS-Z4P-P-1100
1200 mm	XS-Z4P-P-1200

+ = 3 mm spessore inox cromato

SIGILLANTE ED ALTRI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, vedere "Accessori/Montaggio" (Pagina 1 - 8 MZ)