



WIŚNIEWSKI



Recinzioni
RESIDENZIALI


Benvenuti nel modo delle recinzioni **WIŚNIEWSKI**

Produciamo con passione da 30 anni.

Il marchio WIŚNIEWSKI deriva dal cognome del fondatore e titolare dell'Azienda – Andrzej Wiśniowski.

Il suo sogno di cancelli a comando remoto diede inizio a questa storia. Attualmente produciamo centinaia di migliaia di prodotti al giorno su oltre 120 000 m². Sviluppiamo l'immagine del marchio WIŚNIEWSKI offrendo ai nostri clienti prodotti che soddisfano le più elevate esigenze di qualità, utilizzando le tecnologie di produzione più moderne, e soluzioni di costruzione innovative. Nella nostra Politica di Qualità dichiariamo il rispetto delle leggi nell'ambito dei prodotti fabbricati, della sicurezza e del consumo energetico, nonché la soddisfazione dei requisiti contenuti nelle procedure degli organismi di certificazione accreditati, che adattano i nostri prodotti alle applicazioni specifiche. La garanzia di realizzazione degli impegni di cui sopra è il sostegno e il miglioramento del Sistema Integrato di Gestione, conforme ai requisiti delle norme: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.


La recinzione WIŚNIEWSKI designerà il tuo spazio. Garantendo la sicurezza diventerà la guardia della propria casa. In base a preferenze ed esigenze dei nostri Clienti abbiamo creato decine di modelli che si possono adattare facilmente a strutture tradizionali e moderne.





WIŚNIEWSKI. Portoni, porte, recinzioni.

Impianto intelligente. Sistema funzionale.



Le recinzioni WIŚNIEWSKI sono adatte ad ogni spazio. Una soluzione di cancelli carrai, cancelletti pedonali, pali e molti altri elementi da combinare in modo perfetto con ogni proprietà. I componenti accuratamente scelti consentono un montaggio facile e rapido, assicurando allo stesso la massima coesione progettuale. Le recinzioni WIŚNIEWSKI non sono soltanto sinonimo di funzionalità, ma anche di sicurezza. La ricchezza di modelli e finiture disponibili conferisce all'immobile recintato un carattere eccezionale.




MODULO



PALO DEL SISTEMA



CANCELLO A DUE ANTE



SISTEMA COMPLETO

Colori. Strutture.

COLORI STANDARD



BLU
RAL5010 MAT



VERDE
RAL6005 MAT



GRAFITE
RAL7016 MAT



GRIGIO
RAL7030 MAT



MARRONE
RAL8014 MAT



MARRONE SCURO
RAL8019 MAT



NERO
RAL9005 MAT



NERO
RAL9005 MAT
I MAT STRUTTURA

COLORI FUORI STANDARD




ROSSO
RAL3005 MAT



GRIGIO
RAL7040 MAT



MARRONE
RAL8017 MAT



BIANCO
RAL9016 MAT

VERNICIATURA SPECIALE



STRUTTURA GHISA



STRUTTURA QUARZO


L'ampia gamma di colori e modelli offre innumerevoli possibilità di scelta della recinzione, in modo tale che si adatti alla facciata, agli infissi o agli elementi di finitura dell'edificio. La verniciatura a polvere, inoltre, garantisce l'ottenimento di elevati valori estetici. La superficie, priva di sbavature, può essere caratterizzata da diversi effetti decorativi e da vari gradi di brillantezza.

NOTE: i colori ed i gradi di brillantezza presentati nella brochure hanno unicamente un valore esemplificativo.


LA COLLEZIONE DEI COLORI HOME INCLUSIVE 2.0

Da' alla tua proprietà un carattere unico grazie all'effetto di profondità dei colori HI 2.0.

HIEARTH



HI SMOKE GREEN



HI WILLOW GREEN




HI FERN GREEN




HI DEEP GREEN


HISTONE




HI COMFORT GREY



HI WARM STONE



HI QUARTZ GREY



HI BROWN STONE

HISTEEL



HI TRUE BLUE



HI MARINA HORIZON



HI ANTHRACITE



HI MODERN GRAPHITE

HIRUBY




HI MOODY CORAL



HI FLAME RED



HI MODERN MAROON



HI DEEP BROWN

I COLORI
NUOVI



 WIŚNIEWSKI

Sicurezza. Affidabilità.



SICUREZZA

Motore nascosto nel palo

Per garantire un accesso funzionale ed affidabile al vostro immobile, l'elemento più importante è un cancello carraio scelto in modo appropriato.

A seconda dell'aspetto dell'immobile, possiamo scegliere un cancello tradizionale a due ante o un cancello scorrevole – soluzione più comoda. La sua costruzione autoportante assicura un funzionamento fluido in ogni situazione. Questa caratteristica rappresenta un sinonimo di affidabilità. Per la sicurezza e la comodità degli utenti, il motore del cancello è inserito all'interno del palo integrato con la struttura. Si tratta di una soluzione unica, che consente l'accesso al dispositivo di comando soltanto agli utenti provvisti di chiave. Il montante, inoltre, protegge il meccanismo dagli agenti atmosferici.





LUX AW.10.53

Il cancello automatico è dotato di lampeggiante e di un interruttore di sovraccarico. Inoltre, può essere munito di fotocellule e di coste di sicurezza. I cancelli automatici sono dispositivi. Per questo motivo, i cancelli WIŚNIEWSKI soddisfano i requisiti di sicurezza più rigorosi, come confermato dal marchio CE.



Trasmettitori, combinati con la scheda ricevente, permettono di aprire fino a quattro elementi di chiusura.



Lampeggiante indica all'utente l'apertura e la chiusura del cancello.



Fotocellule assicurano l'arresto del cancello ed il suo ritorno in posizione aperta, qualora all'interno dell'area di movimentazione incontrasse un ostacolo.

Lunga durata. Tecnologia.

Il ferro è uno dei materiali di costruzione più utilizzati nell'edilizia. Utilizziamo le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche del ferro di prima qualità, per ottenere componenti per recinzioni caratterizzati da elevati valori di stabilità e resistenza.

MATERIE PRIME



GARANZIA




ANTICORROSIVITÀ



DUREVOLEZZA

LUNGA DURATA

Solo una recinzione adeguatamente protetta può garantire molti anni di sicurezza. Si tratta di una scelta ragionevole, che permette di non rinnovare ciclicamente la superficie. Per le recinzioni WIŚNIEWSKI utilizziamo il materiale più duraturo – il ferro. Per proteggerlo dai rischi di corrosione utilizziamo la zincatura a caldo e la verniciatura a polvere nel sistema DUPLEX. Controlliamo il processo in ogni fase e garantiamo la massima qualità disponibile. La procedura ci permette di concedere una garanzia contro la corrosione valida dieci anni sugli elementi delle recinzioni realizzati in ferro.



Sezione di un elemento protetto dal sistema **DUPLEX**.




TECNOLOGIA

La produzione dei sistemi per recinzioni WIŚNIEWSKI si basa sui migliori materiali e su linee tecnologiche all'avanguardia. Per la progettazione adottiamo il metodo degli elementi finiti MES, grazie al quale possiamo accertarci del funzionamento del prodotto in diverse condizioni. Avendo a cuore la massima qualità delle saldature, utilizziamo le tecniche più avanzate, che ci consentono di ottenere la massima ripetibilità dei prodotti.



La tua recinzione. Dal progetto alla realizzazione.

L'elaborazione di una soluzione ottimale viene facilitata dal nostro software rivoluzionario AW Expert – un'applicazione unica per i progetti di recinzioni. Questo strumento, nelle mani del rivenditore, permette di generare un progetto con preventivo nel giro di qualche minuto. AW Expert adatta il progetto della recinzione sia agli immobili grandi che a quelli più piccoli, indipendentemente dalle caratteristiche altimetriche del terreno. In questo modo, progettando una nuova recinzione o pianificando il restauro di una recinzione già esistente, potremo vedere e modificare, fin dall'inizio, le linee della recinzione, scegliere il metodo di posizionamento dei moduli, definire la posizione del cancello carraio, del cancelletto, e persino della cassetta delle lettere.





Il progetto stampato può fare da visualizzazione
e da allegato per una gara d'appalto in una data ente
oppure da progetto edile per gruppi di montaggio.

HOME INCLUSIVE

IN UN UNICO DESIGN

P16

MODERN

MODERNITÀ ISPIRATRICE

P20

LUX

ELEGANZA RAFFINATA

P24

PREMIUM

PER GLI INDIVIDUALISTI

P28

STYLE

RAFFINATEZZA DELLE LINEE

P30

VARIO

GEOMETRIA CLASSICA

P34

CLASSIC

MINIMALISMO ARMONIOSO

P36

BASIC

FORZA DELLA SEMPLICITÀ

P40



Scegli la collezione per te.



MODERN AW.10.110

Le linee di modelli da noi create rappresentano un modo di pensare secondo cui le recinzioni costituiscono un elemento architettonico fondamentale. Ciascuna di esse è contraddistinta per un design unico, ideato per adattarsi ad un dato stile, in modo tale da ottenere una perfetta armonia. L'enorme varietà di prodotti comprende modelli con stile inconfondibile, ispirati alla lavorazione del metallo, forme classiche, nonché soluzioni modernistiche, al passo con le tendenze più moderne del mondo dell'architettura. Le possibilità di stilizzazione pressoché illimitate permettono di sottolineare il carattere individuale ed irripetibile di ogni immobile.



HOME INCLUSIVE AW.10.200

LINEA **HOME INCLUSIVE**

CANCELLI, PORTE, RECINZIONI NELLO STESSO DESIGN

HOME INCLUSIVE^{2.0}



HOME INCLUSIVE AW.10.200

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE

Portoni, porte, recinzioni nello stesso design.

AW.10.200 (Sistema di recinzione: cancelletto, cancello a due ante, cancello scorrevole, segmento / modulo 250mm)



AW.10.200 (Sistema di recinzione: cancelletto, cancello a due ante, cancello scorrevole, segmento / modulo 500mm)



HOME INCLUSIVE OPZIONI

DIVISIONE NUMERO SEZIONI NEL CANCELLO SCORREVOLE

1 per i cancelli fino a < 2750 [mm]



2 per i cancelli fino a ≥ 2750 [mm] e < 5500 [mm]



3 per i cancelli fino a ≥ 5500 [mm]



APPLICAZIONI DECORATIVE:



Tipo AP-1



Tipo AP-2



Tipo AP-3



Tipo AP-4



Tipo AP-5



Tipo AP-6



Il cancelletto, il cancello scorrevole e il modulo con applicazioni decorative – vista dalla strada.

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0

Un'unione stilistica perfetta.



Portone **PRIME** / Porta **CREO 300** / Recinzione **Modern AW.10.110** - colore **HI COMFORT GREY**



Portone **UniTherm** / Porta **DECO 144** / Recinzione **Modern AW.10.107** - colore **HI SMOKE GREEN**



Portone **UniPro** / Porta **CREO 300** / Recinzione **Modern AW.10.105** - colore **HI ANTHRACITE**



LA COLLEZIONE **WIŚNIEWSKI HOME** INCLUSIVE **2.0** UNISCE UNA LINEA STILISTICA DI PORTONI, PORTE E RECINZIONI.

Un approccio moderno alla progettazione ha portato ad un abbinamento stilistico perfetto che ha acquisito nuove possibilità di design a colori. Puoi scegliere tra set di portoni, porte e recinzioni creati appositamente, avendo la certezza che sottolineeranno il carattere unico della tua proprietà.

Portone **UniPro** / Porta **CREO 311** / Recinzione **Modern AW.10.200** - colore **HI MARINA HORIZON**



Portone **UniTherm** / Porta **CREO 311** / Recinzione **Modern AW.10.200** - colore **HI TRUE BLUE**



Portone **UniPro** / Porta **CREO 313** / Recinzione **Modern AW.10.200** - colore **HI MODERN MAROON**





MODERN AW.10.104

LINEA **MODERN**


MODERNITÀ ISPIRATRICE




MODERN AW.10.107

MODERN MODELLI

AW.10.100 (ø 5 - pannello in rete)




AW.10.106 (30x18, 70x20)




AW.10.112 (lamiera cieca lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)




AW.10.101 (lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)




AW.10.107 (20x20, 70x20)




AW.10.114 (70x20)



AW.10.102 (lamiera cieca, lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)




AW.10.108 (70x20) (lamiera cieca, lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)




LINEA MODERN

I riempimenti utilizzati nel sistema MODERN sono realizzati con profilati chiusi e con lamiere perforate o piene a seconda del modello.


AW.10.103 (70x20, 40x40) 



AW.10.109 (70x20) (lamiera cieca, lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) 




AW.10.104 (70x20) 




AW.10.110 



AW.10.105 (40x27) 







AW.10.111 (lamiera cieca, lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) 



TIPI DI RIEMPIMENTI NEI VARI MODELLI:

AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112



REALIZZAZIONE

-  ringhiera disponibile
-  bordo superiore piatto

Lamiera perforata
Qg 5-8

Lamiera perforata
Qg 10-30

Lamiera perforata
Rv 5-8

Lamiera perforata
Oz 10-16



LUX AW.10.56

LINEA LUX

ELEGANZA RAFFINATA



LUX AW.10.53

LUX MODELLI

AW.10.31



AW.10.33




AW.10.34




AW.10.48



AW.10.51



AW.10.52



AW.10.57



AW.10.58



AW.10.59



LINEA LUX

I riempimenti del sistema LUX sono realizzati in profili di ferro di sezione pari a 14x14 [mm].

AW.10.39




AW.10.45



AW.10.46



AW.10.53




AW.10.54




AW.10.56



AW.10.60



AW.10.61



AW.10.62



REALIZZAZIONE

-  ringhiera disponibile
-  bordo superiore piatto
-  bordo superiore ad arco concavo
-  bordo superiore ad arco convesso

PUNTE



Punta - A Punta - E Punta - K Punta - O Punta - W

Punta - TOP 3 Punta - TOP 4 Punta - TOP 5




PREMIUM AW.10.65

LINEA **PREMIUM**


PER GLI INDIVIDUALISTI

PREMIUM MODELLI

AW.10.63 (20x20)




AW.10.64 (20x20)



AW.10.65 (20x20)




AW.10.66 (20x20)




AW.10.67 (20x20)



AW.10.68 (20x20)



AW.10.69 (20x20)



LINEA PREMIUM

I riempimenti del sistema PREMIUM sono realizzati in profili di ferro chiusi, conclusi con elementi decorativi nella parte superiore.

REALIZZAZIONE

-  finitura del bordo superiore
-  bordo superiore ad arco concavo
-  bordo superiore ad arco convesso

PUNTE



Palla KP



STYLE AW.10.14

LINEA **STYLE**


RAFFINATEZZA DELLE LINEE




STYLE AW.10.22

STYLE MODELLI

AW.10.07 




AW.10.08 



AW.10.09 



AW.10.20 




AW.10.21 



AW.10.22 




AW.10.26 



LINEA STYLE

I riempimenti del sistema STYLE sono realizzati in profili di ferro di sezione pari a 12x12 [mm].

AW.10.12




AW.10.14



AW.10.15



AW.10.23



AW.10.24



AW.10.25



REALIZZAZIONE

-  ringhiera disponibile
-  bordo superiore piatto
-  bordo superiore ad arco concavo
-  bordo superiore ad arco convesso

PUNTE

Punta TOP 1
standardPunta
TOP 3Punta
TOP 4Punta
TOP 6Punta
TOP 7




VARIO AW.10.83

LINEA **VARIO**

GEOMETRIA CLASSICA

VARIO MODELLI

AW.10.81 (20x20)



AW.10.82 (20x20)



AW.10.83 (20x20)



AW.10.84 (20x20)



LINEA VARIO

I riempimenti del sistema VARIO sono realizzati in profili di ferro chiusi, conclusi con elementi decorativi nella parte superiore.

REALIZZAZIONE

-  ringhiera disponibile
-  bordo superiore piatto
-  bordo superiore ad arco concavo
-  bordo superiore ad arco convesso

PUNTE



Punta K-ABS

Punta O-ABS



LINEA **CLASSIC**


MINIMALISMO ARMONIOSO



CLASSIC AW.10.01

CLASSIC MODELLI

AW.10.01 (40x27)



AW.10.02 (18x30)




AW.10.04 (ø 20)




AW.10.17 (70x20)



AW.10.70 (40x27)




AW.10.71 (20x20)




LINEA CLASSIC

I riempimenti del sistema CLASSIC sono realizzati in profili di ferro chiusi, conclusi con tappi nella parte superiore.


AW.10.05 (20x20)   




AW.10.06 (20x20)  



AW.10.16 (70x20)  




AW.10.72 (70x20) 



AW.10.TT 



AW.VA.55 



REALIZZAZIONE

-  ringhiera disponibile
-  bordo superiore piatto
-  bordo superiore ad arco concavo
-  bordo superiore ad arco convesso

PUNTE



AW.10.01 AW.10.02 AW.10.04 AW.10.05 AW.10.06 AW.10.16 AW.10.17




LINEA **BASIC**


FORZA DELLA SEMPLICITÀ

BASIC MODELLI


AW.10.90 (15x15)



AW.10.91 (15x15)



AW.10.92 (15x15)



AW.10.93 (15x15)



AW.10.94 (15x15)



LINEA BASIC

I riempimenti del sistema BASIC sono realizzati in profilati in ferro chiusi, di sezione 15x15 [mm].

REALIZZAZIONE

-  bordo superiore piatto
-  bordo superiore ad arco convesso

PUNTE



Punta A



Punta S

MultiBox. Palo con molte possibilità.



MODERN AW.10.109



I varianti di realizzazione del palo MultiBox

Il palo Multibox può essere realizzato con 1, 2 o 3 buche per lettere con un accesso indipendente ad essa da parte della proprietà. Inoltre c'è la possibilità di ordinare l'opzione con una buca per pacchi sicura con la buca per lettere integrata. Il tutto viene completato da una discreta illuminazione LED che facilita l'utilizzo della tastiera a codice o del citofono.



MODERN AW.10.110

CANCELLETTO PEDONALE

Il cancelletto dovrà essere posizionato in modo tale da garantire un facile accesso all'immobile. Potrà essere aperto in qualsiasi direzione. Un aspetto importante è costituito dal sistema di chiusura: serratura normale o elettromagnetica.



LUX AW.10.56



MODERN AW.10.110




LUX AW.10.56 con iniziali



INIZIALI

Personalizza la tua recinzione per conferirle un carattere individuale
- in alcuni modelli potrai inserire le Tue iniziali o il numero dell'immobile.





LUX AW.10.56



LUX AW.10.56



LUX AW.10.53

VIALETTO CON SPAZIO RIDOTTO

In caso di spazio ridotto sul vialetto, una soluzione ideale è costituita dal cancello scorrevole. La sua anta autoportante si sposta lungo la linea della recinzione.

FISSAGGIO AL MURO ESISTENTE

In questa proprietà, la recinzione è costituita da elementi del sistema WIŚNIEWSKI, fissati al muro. Questa soluzione è possibile grazie agli speciali accessori di montaggio adattati ai vari tipi di pali.



LUX AW.10.57



LUX AW.10.56



RECINZIONI MODERNE

Se vuoi ammodernare la Tua recinzione con spese ridotte, potrai utilizzare il muretto già esistente. Questo speciale metodo di montaggio facilita l'installazione dei pali sul muretto già utilizzato per la recinzione precedente.



LUX AW.10.56



STYLE AW.10.22 - BOX 1



CLASSIC AW.10.16 - BOX 2



MODERN AW.10.106 - BOX 1

CASSETTA PER LE LETTERE

La cassetta per le lettere inserita in uno dei moduli della recinzione rappresenta una soluzione funzionale, caratterizzata nel contempo da un ottimo effetto estetico. La tua posta sarà al sicuro, non si bagnerà, non finirà nelle mani di estranei e potrai ritirarla senza uscire dalla proprietà.



LUX AW.10.52



POSTO PER PATTUMIERA

È importante, anche se poco estetica, la questione del posizionamento di pattumiere nella nostra proprietà, può essere risolta in modo facile costruendo un gazebo, muro o steccato rifinito con cancelletti o moduli.



LUX AW.10.52

TERRENO IN PENDENZA

Se la proprietà si trova su un terreno in pendenza potrai scegliere tra due soluzioni: moduli a gradini o moduli diagonali.





CLASSIC AW.10.72

ELEMENTI SINGOLI

Per la recinzione della tua casa potrai utilizzare un sistema completo o elementi singoli (ad es. cancelli carrai o cancelletti). In questo caso, gli elementi bianchi delle recinzioni si adattano perfettamente a questa barriera “viva e sempreverde”.



LUX AW.10.31





CLASSIC AW.10.01

REALIZZAZIONI ATIPICHE

La recinzione WIŚNIEWSKI può essere adattata a qualsiasi elemento circostante alla tua casa. I segmenti di questa recinzione sono stati realizzati in versione ad arco convesso, che rispecchia la forma degli abbaini. Anche il colore della recinzione si compone con quello della casa. In questo modo è stato possibile ottenere la massima coesione stilistica con la facciata.



BALCONE CON CARATTERE

La recinzione può avere come continuazione naturale una ringhiera per balcone o scale. Le ringhiere WIŚNIEWSKI, per quanto riguarda l'aspetto stilistico, rispecchiano i modelli di recinzioni più popolari proposti dall'azienda, ciò permette di scegliere tra quasi 40 modelli.



AW.26.62 – variante 1



AW.26.24 – variante 1



AW.26.58 – variante 2



STYLE AW.10.12

MONTAGGIO SU BASAMENTO PREFABBRICATO IN MURATURA

Grazie al sistema modulare, il montaggio di vari elementi delle recinzioni WIŚNIEWSKI è estremamente facile e permette qualsiasi finitura prevista dal progetto. In questo caso, per il basamento, sono stati utilizzati elementi prefabbricati, fissati ai pali strutturali in ferro, precedentemente cementati.



MODERN AW.10.109



MODERN AW.10.104



MODERN AW.10.107



MODERN AW.10.104

MODERNISMO DEI GIARDINI

Le ultime collezioni di recinzioni sono costituite, nella maggior parte dei casi, da modelli non trasparenti. Il riempimento è costituito in lamiera piena o perforata. Questo design si adatta perfettamente ai trend più moderni dell'architettura.



LUX AW.10.58



LUX AW.10.54



LUX AW.10.54



MODERN AW.10.106



WIŚNIEWSKI

PORTONI | PORTE | RECINZIONI



SCOPRI
DI PIÙ...



www.wisniowski.it

I prodotti presentati nel materiale fotografico a volte hanno una dotazione speciale e non sempre sono conformi alla realizzazione standard • Il Produttore si riserva il diritto di introdurre modifiche. ATTENZIONE: I colori presentati nel listino prezzi hanno carattere esclusivamente informativo • Tutti i diritti riservati • La riproduzione e l'uso, anche parziale, è concessa esclusivamente previa autorizzazione di WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 07/18/IT