Pure Freude an Wasser



новинка



ШЕДЕВР **ТЕХНОЛОГИЙ**

СИСТЕМА GROHE RAPIDO SMARTBOX





УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ



Сменные функциональные элементы для однорычажных смесителей, термостатов и системы SmartControl, прошедшие полную настройку конфигурации и проверку в заводских условиях



новинка

ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

Наши новые термостаты: еще больше возможностей управления и компактности



SMARTCONTROL

Абсолютное интуитивно понятное управление всеми душевыми устройствами, компактная и тонкая конструкция

Все термостаты оснащены сервисными заглушками для переоснащения

Возможность последующей подгонки положения панели вращением в пределах 6 градусов: обеспечивает ровное положение накладной панели и безупречное совмещение со стыками плитки



новинка

ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Наши новые смесители просты в обращении и позволяют управлять конфигурациями из одного, двух или трех устройств



Система GROHE Rapido SmartBox превзошла все наши прежние разработки по концентрации технологических достижений в компактном устройстве. Неудивительно, что она открывает нашим клиентам принципиально новый уровень возможностей. Так, специалисты по монтажу найдут в ней действительно универсальное решение, поскольку универсальная встраиваемая часть подходит ко всем накладным панелям, обеспечивает работу до трех душевых устройств и отличается целым рядом особенностей, максимально упрощающих монтаж. Специалисты по проектированию оценят еще большую, чем когда-либо прежде, компактность и универсальность в сочетании с великолепным дизайном. Наша новая система GROHE Rapido SmartBox – произведение чистого гения в максимально лаконичном исполнении.





МОНТАЖ, **ОПТИМАЛЬНЫЙ ДЛЯ САНТЕХНИКА**

1

В работе специалистов по монтажу мало что ценится превыше скорости и удобства. И это делает выбор в пользу системы GROHE Rapido SmartBox очевидным. Универсальная встраиваемая часть обеспечивает бесконечное разнообразие конфигураций. При этом весомым преимуществом является простота монтажа: монтаж полностью выполняется на объекте с помощью портативных инструментов, глубина монтажа небольшая, а за счет наличия трех выходов нужно установить только одну встраиваемую часть, а не две, как обычно. Таким образом, продуманы все возможные детали.












ТОНКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ **БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА В ДУШЕВОЙ**



GROHE SMARTCONTROL

НОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ





Создание красивой зоны для принятия ванны и душа зачастую становится трудной задачей в связи с ограниченностью имеющегося пространства. Система GROHE Rapido SmartBox позволяет наслаждаться роскошью свободного пространства за счет сверхтонких внешних панелей. Еще одно весомое преимущество нашей системы – ее адаптивность: можно установить встраиваемую часть в процессе основных ремонтных работ, а с окончательной концепцией интерьера и внешней частью устройства определиться позже.

ОБЗОР **ПРЕДЛОЖЕНИЙ GROHE**

ТЕХНОЛОГИИ СКРЫТОГО МОНТАЖАOT GROHE

Страница 14



ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕШНИХ ПАНЕЛЕЙ **SMARTCONTROL**

Страница 20



ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕШНИХ ПАНЕЛЕЙ **ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ**

Страница 34





ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕШНИХ ПАНЕЛЕЙ **ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ**

Страница 42



ПРЕИМУЩЕСТВА СКРЫТОЙ ВСТРАИВАЕМОЙ ЧАСТИ GROHE RAPIDO SMARTBOX

Страница 50



ПРОСТОТА **МОНТАЖА**

Страница 66



ПОЛНЫЙ ОБЗОР **МОДЕЛЬНОГО РЯДА**

Страница 78



БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАМЕТНО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД: ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА


Пространство – ценный и зачастую ограниченный ресурс, особенно в душевой зоне. За счет скрытого монтажа технологическое оборудование GROHE Concealed позволит сделать душевую более просторной без ущерба для функциональности и комфорта.

Широкий выбор подходящих внешних панелей и душевых устройств позволит и в оснащении душевой чётко выдержать стиль, выбранный для ванной комнаты. Среди преимуществ практического характера стоит отметить тонкие и лаконичные конструкции внешних элементов, которые облегчают поддержание чистоты.

GROHE SmartControl скрытого монтажа обеспечит безупречное управление душем, а также впечатлит чрезвычайно плоской конструкцией и лаконичным дизайнерским решением.

Наши термостаты с 2 рукоятками также отличаются компактностью и эргономичностью, сочетая в себе функциональную точность и изящную эстетику минимализма.

Обратите внимание и на наши однорычажные смесители: вы обнаружите разнообразие стильных моделей, позволяющих управлять одним, двумя или тремя устройствами подачи воды.





ВАШЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ **РЕШЕНИЕ**



GROHE RAPIDO SMARTBOX

- Одна встраиваемая часть и одна панель управления обслуживают до трех устройств для ванны/душа
- Оптимальный подвод труб за счет нижнего подключения
- Возможность подгонки положения накладной панели в пределах 6 градусов
- Минимальная глубина монтажа всего 75 мм

- Приобретаемые отдельно сервисные заглушки для переоснащения доступны для всех термостатов и смесителей SmartControl
- Гарантированное соответствие требованиям по защите от обратного потока при переоснащении для моделей на два выхода
- Простота монтажа на месте, не требуются верстачные тиски





GROHE SMARTCONTROL

- Возможность подключения до трех душевых устройств и управления ими: для полноты ощущений от принятия душа
- Интуитивно понятное управление и точный контроль напора с помощью SmartControl
- За счет скрытого монтажа технологической части и изящной сверхтонкой конструкции с выносом 43 мм занимает минимум места в душевой





ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

- Новый модельный ряд внешних панелей управления круглой и квадратной формы, а также в кубическом стиле
- За счет скрытого монтажа технологической части и изящной сверхтонкой конструкции с выносом 43 мм занимает минимум места в душевой
- Доступны модели с 1 и 2 выходами (с переключателем на 2 положения GROHE AquaDimmer)



ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

- Новые внешние панели управления в дизайне, соответствующем всем дизайн-линейкам GROHE для ванной комнаты
- Модели с 1, 2 и 3 выходами
- Тонкие накладные панели с системой быстрого монтажа GROHE QuickFix и компактными переключателями








РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОГО УПРАВЛЕНИЯ: **SMARTCONTROL**





1. ДЛЯ **МАКСИМАЛЬНОЙ СВОБОДЫ ДВИЖЕНИЙ:** РУЧНОЙ ДУШ




Ручной душ GROHE: многофункциональный, практичный, всегда под рукой





2. ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ **УНИКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РАССЛАБЛЕНИЯ:** РЕЖИМ СТРУИ GROHE PURERAIN





3. **МОЩНЫЙ** И БОДРЯЩИЙ: РЕЖИМ СТРУИ GROHE ACTIVERAIN



HOBИНКА! Режим GROHE ActiveRain для смывания шампуня, а также тонизирующего массажа кожи головы и всего тела






УВЕЛИЧИВАЙТЕ И УМЕНЬШАЙТЕ НАПОР ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ




ВСЕ ПОВОРОТНО-НАЖИМНЫЕ КНОПКИ РЕГУЛИРУЮТ НАПОР



НЕОБХОДИМА ТОЛЬКО ОДНА ВСТРАИВАЕМАЯ ЧАСТЬ И ОДНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ GROHE SmartControl позволяет не только выбирать режимы струи, но и точно регулировать напор воды.

GROHE SmartControl располагает встроенной функцией регулировки напора для индивидуальной настройки душа. При нажатии на кнопку регулятора соответствующее душевое устройство включается или выключается, а вращение регулятора позволяет точно настраивать напор воды. Благодаря понятным символам регуляторы просты и интуитивно понятны при использовании.

НАСЛАЖДЕНИЕ ДУШЕМ **В ТРОЙНОМ ОБЪЕМЕ**





МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ, ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУКОЯТКИ

GROHE SmartControl скрытого монтажа изготавливается из высококлассных материалов, достойных изящного дизайна этой системы. Для удобства использования эргономичные кнопки-регуляторы имеют рифленую поверхность.

Изображение в натуральную величину Масштаб 1:1 43 мм

10 MM

УТОНЧЕННОСТЬ – **НОВЫЙ СТАНДАРТ КРАСОТЫ**

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫНОС - 43 ММ

Какой бы ни была глубина монтажа встраиваемой части, вынос наружной части не превысит 43 мм. За счет своей компактности GROHE SmartControl скрытого монтажа обеспечивает больше свободы движений в душе и смотрится изящно.

ТОНКАЯ НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ

За счет сверхтонкой конструкции толщиной всего 10 мм накладная панель GROHE SmartControl для скрытого монтажа изящна и компактна.

СИСТЕМА НЕВИДИМЫХ УПЛОТНЕНИЙ

GROHE SmartControl скрытого монтажа имеет систему интегрированных уплотнений, что полностью исключает проникновение воды за стену.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ МАРКИРОВКИ

На регуляторы нанесены символы различных душевых устройств. Они понятны, узнаваемы и отражают соответствующие функции. В индивидуальном порядке их можно адаптировать, а также с легкостью заменить.



ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ GROHE SMARTCONTROL

Тонкая конструкция, максимальный вынос всего 43 мм, толщина всех накладных панелей 10 мм

Все панели допускают

корректировку положения в пределах 6°

Идеальные ощущения при принятии душа с GROHE SmartControl:

нажмите, поверните, наслаждайтесь

Набор защиты от обратного потока при переоснащении

для наливного и переливного гарнитура

ВАРИАНТЫ

- Смеситель с 1, 2 или 3 выходами
- Термостат с 1, 2 или 3 выходами
- Панели с 1, 2, 3 кнопками управления
- Панели круглой и квадратной формы, а также разные цвета покрытия











TurboStat



QuickFix



GROHE

StarLight





SafeStop

SafeStop Plus





Изображение в натуральную величину, масштаб 1:1















Компактные наружные панели: диаметр или сторона квадрата всего 158 мм (изображение в натуральную величину)

Система быстрого монтажа QuickFix со скрытыми креплениями и уплотнениями

Можно выбрать Смеситель или Термостат

Ограничитель температуры SafeStop на 38°C (у термостатов)

Опционально дополнительный

ограничитель температуры SafeStop Plus на 43°C (у термостатов)

Все панели **металлические**

Термостат с технологией GROHE TurboStat обеспечивает подачу

ооеспечивает подачу воды стабильной температуры для безопасности и комфорта

Сервисные заглушки для переоснащения





НАШИ ТЕРМОСТАТЫ С ДВУМЯ РУКОЯТКАМИ ЗАВОЮЮТ ВАШУ СИМПАТИЮ МГНОВЕННО

новинка





ПЕРЕКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ? ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ ЭТО С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

Наши новые термостаты с традиционным управлением далеки от традиционности сами по себе. Мы создали их максимально дружественными и интуитивно понятными пользователям. Для включения ручного душа слегка поверните верхний регулятор влево. Для увеличения напора и получения более мощной струи продолжайте вращать регулятор влево. Для

переключения на верхний душ поверните этот же регулятор вправо и продолжайте вращать его для увеличения напора. Кроме того, есть термостаты на 2 выхода (для управления двумя душевыми устройствами), которые предназначены для душа и излива для ванны. Термостаты данной линейки также выпускаются с 1 выходом (для управления одним душевым устройством).

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РАССЛАБЛЯЮЩИЙ

Вращайте регулятор влево для увеличения напора ручного душа

Вращайте регулятор вправо для увеличения напора верхнего душа





МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ, ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУКОЯТКИ

Рукоятки имеют шелковисто-гладкую поверхность. И тем не менее, даже намыленными руками ими можно уверенно управлять за счет скрытых выемок у оснований. Приятно смотреть и удобно пользоваться.

10 MM Изображение в натуральную величину, масштаб 1:1 43 мм

ЭЛЕГАНТНАЯ **КОМПАКТНОСТЬ**

Разработанные и спроектированные с повышенными требованиями к комфорту, удобству и компактности, наши новые термостаты с 2 рукоятками выглядят обманчиво простыми. За счет чрезвычайно тонких накладных панелей (толщиной всего 10 мм) и утонченных рукояток максимальный вынос составляет всего 43 мм. Все наши термостаты с 2 рукоятками предлагают превосходную эстетику и дарят дополнительное пространство за счет компактности.





НОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ: ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

новинка

Тонкая конструкция, максимальный вынос всего 43 мм. толщина всех накладных панелей 10 мм

новинка

Все внешние панели допускают корректировку

положения в пределах 6°

Комплект защиты от обратного потока при переоснащении

для наливного и переливного гарнитура

ВАРИАНТЫ

- Регулировка напора воды (душ)
- AquaDimmer с маркировкой верхний/ручной душ
- AquaDimmer с маркировкой ванна/душ
- Квадратная или круглая форма панели, а также кубический дизайн
- Линейка Atrio New с широким спектром цветных покрытий









SafeStop






GROHE **TurboStat**

GROHE QuickFix

GROHE StarLight

SafeStop

Изображение в натуральную величину, масштаб 1:1







МАСТЕРА ПЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: **НАШИ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ**

новинка








СМЕСИТЕЛЬ С **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 3 ПОЛОЖЕНИЯ:** ВСЕ БУДЕТ ПО-ВАШЕМУ

Наши однорычажные смесители отличаются превосходным выверенным дизайном, а переключатель на 3 положения выделяется исключительной функциональностью. Верхняя рукоятка имеет три положения. Ее вращение позволяет Вам выбирать, например, между мощным режимом Jet, расслабляющим режимом

Rain и ручным душем. Либо между верхним душем, ручным душем и изливом для ванны. Нижний рычаг обеспечивает комфортное управление температурой воды: вращение влево увеличивает ее (горячая) вправо – уменьшает (холодная). Движением рычага вверх-вниз регулируется напор воды.







ВЫДАЮЩИЙСЯ ЭФФЕКТ БЕЗ ВЫДАЮЩИХСЯ РАЗМЕРОВ

Однорычажные смесители GROHE превосходно показывают себя в работе, обеспечивая комфортное и интуитивно понятное управление. Они разработаны в соответствии с высокими требованиями к функциональности и стильному внешнему виду: толщина накладных панелей составляет всего 10 мм. Вынос автоматического переключателя на 2 положения составляет всего 43 мм, вне зависимости от глубины монтажа встраиваемой части.



НОВЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ: ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

новинка

Тонкая конструкция,

толщина всех накладных панелей 10 мм*

новинка

Все панели допускают

корректировку положения в пределах 6°

Комплект защиты от обратного потока при переоснащении для внешних панелей с переключателем на 2 положения в комбинации с наливным и переливным гарнитуром

ВАРИАНТЫ

- Регулировка напора воды (душ)
- Внешние панели с переключателем на 2 положения
- Внешние панели с переключателем на 3 положения (в ряде коллекций)







Изображение в натуральную величину, масштаб 1:1








GROHE SilkMove

GROHE QuickFix

GROHE StarLight



^{*} за исключением Allure Brilliant в связи с особенностями дизайна





ВАША УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ЧАСТЬ ДАЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СВОБОДЫ **GROHE RAPIDO SMARTBOX**



ОДНА СПРАВЛЯЕТСЯ **ЗА ДВОИХ**

ВСТРАИВАЕМАЯ ЧАСТЬ НА 3 ВЫХОДА

Располагая тремя выходами для подключения различных комбинаций душевого оборудования, GROHE Rapido SmartBox справится с функциями двух отдельных встраиваемых устройств, которые обычно нужны. Это означает серьезную экономию времени и усилий.

ДИАМЕТР ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ - 1/2 ДЮЙМА

С GROHE Rapido SmartBox переходники станут излишними. У всех его соединений диаметр ½", соответствующий всем стандартным подключениям. И если подключения с диаметром соединений ¾" с точки зрения совместимости рассчитаны не на правило, а на исключения, то GROHE Rapido SmartBox разработан с расчетом на совместимость с 90 % всех технических решений. Согласитесь, это целесообразно?



выход ½ дюйма



выход ½ дюйма

вход ½ дюйма

выход ½ дюйма

> вход ½ дюйма



ПРОДУМАННОСТЬ **СНИЗУ ДОВЕРХУ**

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ ПОДВОДА ТРУБ

Оптимальный подвод труб обеспечивает оптимальный монтаж. У GROHE Rapido SmartBox входные соединения расположены снизу, что позволяет напрямую подвести к ним горячее и холодное водоснабжение. Угловая арматура больше не требуется: зачем нужны обходные пути при наличии прямого?



HOT



УГЛОВАЯ АРМАТУРА НЕ ТРЕБУЕТСЯ





ОБЛЕГЧЕНИЕ МЕЛКОЙ, **НО ТРУДОЕМКОЙ РАБОТЫ**



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ НАСТРОЙКИ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 6 ГРАДУСОВ

Выполнить работу идеально означает довести до совершенства даже мельчайшие детали. И, как правило, после завершения работы трудно исправлять ошибки. С накладными панелями GROHE все по-другому. Прорези в корпусе основного устройства допускают последующую подгонку положения панели с помощью вращения в пределах 6 градусов для идеального совмещения с плиткой и ее стыками. Идеальный результат без сверления и риска повреждений.

Это небольшое, но важное преимущество имеется у всех моделей панелей, будь то кнопочная модификация GROHE SmartControl, однорычажные смесители GROHE или термостаты GROHE с 2 рукоятками.




ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КОРРЕКТИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ

ИМЕЕТСЯ У ВНЕШНИХ ПАНЕЛЕЙ ВСЕХ ТИПОВ

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ: УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ОБРАТНОГО ПОТОКА ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ

В Европе все комбинации оборудования со встроенным наливным-переливным гарнитуром для ванны должны соответствовать нормативу ЕС EN1717 в целях защиты питьевой воды от загрязнения. Простое и эффективное устройство защиты от обратного потока позволяет дооснастить GROHE Rapido SmartBox для соответствия указанному нормативу. Данная опция доступна для панелей с 2 выходами при переоснащении (для смесителей и термостатов).



НАЛИВНОЙ-ПЕРЕЛИВНОЙ ГАРНИТУР ДЛЯ ВАННЫ

ВСЕ, ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ **ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ**

СЕРВИСНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ

С помощью приобретаемых отдельно сервисных заглушек для переоснащения GROHE Rapido SmartBox обеспечит Вам полный контроль водоснабжения всего несколькими действиями. Для проведения ремонтных работ Вы сможете перекрыть подачу воды на каждую точку разбора непосредственно и отдельно, что является очевидным преимуществом, в первую очередь, для гостиниц и многоквартирных зданий. Сервисные заглушки можно установить на встраиваемую часть (опционально) и легко заменить при необходимости.





УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ОБРАТНОГО ПОТОКА



СЕРВИСНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ

ПРОСТОТА МОНТАЖА: ВЗГЛЯД ВГЛУБЬ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ СТЕН, ВКЛЮЧАЯ ТОНКИЕ

За счет глубины монтажа всего в 75 мм GROHE Rapido SmartBox подходит для любых стен, включая особо тонкие, а также легче и быстрее монтируется в кирпичные стены.

ВСТРАИВАЕМАЯ ЧАСТЬ, **ГОТОВАЯ КО ВСЕМУ**

ПРОСТОТА МОНТАЖА НА МЕСТЕ: ВЕРСТАЧНЫЕ ТИСКИ ОСТАВЬТЕ ДОМА


GROHE Rapido SmartBox – прогрессивная разработка, обеспечивающая простоту и оперативность монтажа встраиваемой части. Легкодоступные латунные выходы встраиваемой части позволяют без лишних усилий установить ее на месте – с помощью разводного или газового ключа.







Всего 75 мм





ГЛУБИНА МОНТАЖА – ВСЕГО 75 ММ



НЕОБХОДИМ ТОЛЬКО ГАЗОВЫЙ КЛЮЧ

ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ GROHE RAPIDO SMARTBOX



ЧЕМ БОЛЬШЕ УЗНАЕШЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ

GROHE Rapido SmartBox снабжен множеством продуманных особенностей. Если Вы уделите немного времени знакомству с ними, то быстро поймете, каким образом GROHE Rapido SmartBox уменьшит трудоемкость и повысит продуктивность Вашей работы.

Свое название GROHE Rapido SmartBox ("Умная коробочка") получил не просто так: он просто начинен технологическими новшествами и способен адаптироваться к любому Вашему проекту. Совместите его с любой панелью управления GROHE скрытого монтажа – и Вы получите двойной объем технологий в одном решении. Познакомьтесь подробнее со множеством продуманных характеристик этой встраиваемой части и способами ее комбинирования с другими элементами серии.



БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ ВАС С СИСТЕМОЙ GROHE RAPIDO SMARTBOX



БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ САНТЕХНИКОВ

Больше выбора и разнообразия

- Виды по функциям:
 - SmartControl (кнопочные смесители, термостаты)
 - Смесители однорычажные
 - Термостаты с 2 рукоятками
- Совместимость: 1 встроенная часть и более 170 видов панелей управления GROHE
- Разнообразие вариантов дизайна

Облегчение проектирования

- Универсальные решения с единой встраиваемой частью
- Раздельный монтаж: дизайн и модель смесителя можно выбрать позже

Удовлетворение любых запросов клиентов

• Обеспечивает работу до 9 различных душевых функций

Быстрый и удобный монтаж

 Одна встраиваемая часть и одна панель управления обслуживают до трех душевых устройств

- За счет нижнего подключения угловая арматура не требуется
- Монтаж на месте, не требуются верстачные тиски
- Соединения диаметром ½ дюйма совместимы
- со стандартными подключениями
- Возможность монтажа в тонкие стены, минимальная глубина монтажа – всего 75 мм
- Сервисные заглушки и комплект защиты от обратного потока облегчают переоснащение
- Возможность настройки положения накладной панели вращением в пределах 6°

Решение для любого проекта

 Универсальные решения, подходящие для жилых, гостиничных и общественных объектов

Качество, которому можно доверять

- Соответствует всем основным международным стандартам
- Признанные технологии скрытого монтажа GROHE и стильный дизайн

БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ **АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

Больше пространства для проектирования

- Все внешние панели имеют сверхтонкий профиль
- Толщина накладных панелей всего 10 мм
- Все панели компактны: их диаметр или сторона квадрата всего 158 мм

Больше свободы и гибкости при проектировании

- Раздельный монтаж: дизайн и модель смесителя можно выбрать позже
- Широкий выбор вариантов дизайна для любого интерьера

Удовлетворение любых запросов клиентов

• Обеспечивает работу до 9 различных душевых функций

Качество, которому можно доверять

- Соответствует всем основным международным стандартам
- Признанные технологии скрытого монтажа GROHE и стильный дизайн

Универсальность применения

Подходит для любых объектов – жилых, гостиничных и общественных

БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Рост эффективности бизнеса

- Одна встраиваемая часть обеспечивает 25 вариантов монтажа
- Одна единственная встроенная часть GROHE Rapido SmartBox и более, чем 170 видов панелей управления GROHE

Уменьшение объемов хранения

 Поддержание запасов единственной встраиваемой части позволяет максимально эффективно использовать пространство склада

БОЛЬШЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Безупречная эстетика и дизайн

- Технологии скрытого монтажа позволяют создать лаконичный и современный интерьер ванной
- Все внешние панели компактны: их диаметр или сторона квадрата – всего 158 мм

Богатство выбора

- Обширный ассортимент вариантов дизайна, форм и цветов покрытия
 - Кнопочные модели SmartControl панели круглой и квадратной формы, а также с различными покрытиями
 - Однорычажные смесители, сочетающиеся со всеми дизайн-линейками смесителей GROHE
 - Термостаты с 2 рукоятками панели круглой и квадратной формы, а также кубический дизайн

Больше свободного пространства в душевой

 Сверхтонкие панели (толщиной всего 10 мм) занимают минимум места • Всего одна встраиваемая часть и одна панель управления требуются для работы трех душевых устройств и создания уникальных ощущений при принятии душа

Безупречное управление

- Интуитивно понятное управление душевыми функциями
- Точная регулировка температуры и напора воды

Простота переоснащения

• При ремонте однорычажный смеситель легко заменить на кнопочную панель SmartControl

Комфорт и удобство

 Минималистичные внешние панели при скрытом монтаже технологической части облегчают и ускоряют уборку


Проверенное качество

- Производится в Германии
- Все внешние панели металлические


ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ, **ОБЛЕГЧАЮЩИЕ МОНТАЖ**




КОНФИГУРАЦИИ КНОПОЧНАЯ СИСТЕМА SMARTCONTROL




4 ВЫХОДА (ТЕРМОСТАТЫ)





КОМБИНАЦИЯ С AQUASYMPHONY



ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗОНА 1

1. WATERFALL

3. ВОКОМА

- 2. RAIN

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗОНА 2

- 1. PURE
- (T)
- 2. RAIN
- 3. WATERFALL


ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗОНА 3

- 1. DRIZZLE
- 2. AQUA CURTAIN
- 3. HAND SHOWER


КОНФИГУРАЦИИ ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ

1 ВЫХОД






2 ВЫХОДА






КОНФИГУРАЦИИ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ




ПАРАМЕТРЫ РАСХОДА ВОДЫ КНОПОЧНАЯ СИСТЕМА SMARTCONTROL



СМЕСИТЕЛИ СКРЫТОГО MOHTAЖA SMARTCONTROL

		1 бар	2 бара	3 бара	4 бара	5 бар	6 бар
0	выход В или С	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
0	выход В	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	выход С	14.4	20.4	25.0	28.9	32.3	35.4
	выходы В+С	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
000	выход А	12.7	18.0	22.0	25.4	28.4	31.1
	выход В	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
	выход С	12.7	18.0	22.0	25.4	28.4	31.1
	выходы А+В	17.9	25.3	31.0	35.8	40.0	43.8
	выходы А+В+С	19.6	27.8	34.0	39.3	43.9	48.1

Расход воды, л/мин




ТЕРМОСТАТЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА GROHTHERM SMARTCONTROL

		1 бар	2 бара	3 бара	4 бара	5 бар	6 бар
Ö	выход В или С	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
9 9	выход В	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
	выход С	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
	выходы В+С	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
900	выход А	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	выход В	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
	выход С	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	выходы А+В	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
	выходы А+В+С	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
0 0	выход D	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	выход E	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	выход A	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
	выходы D+E+A	37.5	53.1	65.0	75.1	83.9	91.9
000 +	выход D выход E выход A выход C выход на вентильный блок выходы D+E+A выходы D+E+A	12.1 12.1 12.1 16.7 19.6 16.7 20.8	17.1 17.1 17.1 23.7 27.8 23.7 29.4	21.0 21.0 21.0 29.0 34.0 29.0 36.0	24.2 24.2 24.2 33.5 39.3 33.5 41.6	27.1 27.1 27.1 37.4 43.9 37.4 46.5	29.7 29.7 29.7 41.0 48.1 41.0 50.9
	выход В	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
	ручной душ	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0


Расход воды, л/мин

ПАРАМЕТРЫ РАСХОДА ВОДЫ ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ










Α	В	С
Х		Х
Х	Х	3
Х	(iii)	
Х	(iii)	$\overline{\odot}$

1 ВЫХОД		1 бар	2 бара	3 бара	4 бара	5 бар	6 бар
3	выход В или С	15.5	22	27	31	35	38


2 ВЫХОДА		1 бар	2 бара	3 бара	4 бара	5 бар	6 бар
3	выход В	15.5	22	27	31	35	38
	выход С	15.5	22	27	31	35	38

Расход воды, л/мин

ПАРАМЕТРЫ РАСХОДА ВОДЫ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ







Α	В	С
X		X
X	Х	=
X	(iii)	(
Х	(iii)	€
$\overline{\bigcirc}$	(iii)	(N)
	111	(N)
<u></u>	(III)	(iii)
	(III)	\odot

1 ВЫХОД		1 бар	2 бара	3 бара	4 бара	5 бар	6 бар
9	выход В или С	17	24.5	30	34.5	38.5	42

2 ВЫХОДА		1 бар	2 бара	3 бара	4 бара	5 бар	6 бар
i	выход В	15.5	22	27	31	35	38
	выход С	15.5	22	27	31	35	38

3 ВЫХОДА		1 бар	2 бара	3 бара	4 бара	5 бар	6 бар
9	выход А	15.5	22	27	31	35	38
	выход В	15.5	22	27	31	35	38
	выход С	15.5	22	27	31	35	38

Расход воды, л/мин

^{*} За исключением Allure Brilliant

ПРОДВИНУТЫЙ МОНТАЖ ЭТО ПРОСТО

1. HA CTAPT!

Смотрите видео-инструкции по монтажу в режиме онлайн. Скачивайте инструкции по монтажу. Знакомьтесь с подробной информацией о продукции.


2. ВНИМАНИЕ!

Зарегистрируйтесь для получения новостной рассылки или прохождения обучения.

3. МАРШ!

Теперь Вы – продвинутый специалист по монтажу. Пора продвигать свои услуги!









GROHE SMARTCONTROL КРУГЛАЯ ИЛИ КВАДРАТНАЯ ФОРМА НА ВЫБОР



Модели GROHE SmartControl скрытого монтажа выпускаются в виде панелей двух форм: круглой и квадратной. Также панели доступны в широком спектре красивых цветов и стильных покрытий. Например, классическое покрытие Хром или покрытие из акрилового стекла цвета MoonWhite (Белая луна), добавляющее сдержанно элегантный дизайнерский акцент. Каждая модификация идеально сочетается с соответствующими дизайн-линейками GROHE.

Остальные возможные цвета панелей представлены на следующей странице.



GROHE SMARTCONTROLОБЗОР ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ (ВЕРХНИЕ МОНТАЖНЫЕ ЧАСТИ)

Для заказа модели в цветном исполнении замените второй и третий символы артикула с конца на указанный код покрытия (за исключением покрытия MoonWhite – артикулы с кодом LSO уже указаны в обзоре моделей).

Варианты цветов:

- ОО I Хром StarLight
- O LS I MoonWhite (Белая луна)
- DC I СуперСталь
- AL I Графит, матовый

Варианты цветов, доступные с 06.2019:

- GL I Холодный рассвет, глянец
- GN I Холодный рассвет, матовый
- DA I Теплый закат, глянец
- DL I Теплый закат, матовый
- А0 І Графит, глянец
- ВЕ І Никель, глянец
- EN I Никель, матовый

CMECUTEЛИ SMARTCONTROL



29 147 000 SmartControl Смеситель для ванны/душа, 1 кнопка управления



29 144 000 SmartControl Смеситель для ванны/душа, 1 кнопка управления

1 ВЫХОД



29 148 000 SmartControl Смеситель для ванны/душа, 2 кнопки управления



29 145 000 SmartControl Смеситель для ванны/душа, 2 кнопки управления

2 ВЫХОДА



29 149 000 SmartControl Смеситель для ванны/душа, 3 кнопки управления



29 146 000 SmartControl Смеситель для ванны/душа, 3 кнопки управления

з выхода

ТЕРМОСТАТЫGROHTHERM SMARTCONTROL



29 123 000 Grohtherm SmartControl Термостат для ванны/душа, 1 кнопка управления



29 118 000Grohtherm SmartControl
Термостат для ванны/душа,
1 кнопка управления

000000000



29 153 LS0 (MoonWhite)



29 150 LS0 (MoonWhite)

1 ВЫХОД

ТЕРМОСТАТЫGROHTHERM SMARTCONTROL



29 125 000 Grohtherm SmartControl Термостат для ванны/душа с держателем для ручного душа, 2 кнопки управления



29 120 000 Grohtherm SmartControl Термостат для ванны/душа с держателем для ручного душа, 2 кнопки управления

000000000



29 124 000 Grohtherm SmartControl Термостат для ванны/душа, 2 кнопки управления



29 119 000Grohtherm SmartControl
Термостат для ванны/душа,
2 кнопки управления



29 156 LS0 (MoonWhite)



29 151 LS0 (MoonWhite)



29 121 000 Grohtherm SmartControl Термостат для ванны/душа, 3 кнопки управления



29 904 LS0 (MoonWhite)



29 126 000 Grohtherm SmartControl Термостат для ванны/душа, 3 кнопки управления



29 157 LS0 (MoonWhite)



29 118 000 + 29 122 000 Grohtherm SmartControl Термостат для ванны/душа, 1 кнопка управления + Grohtherm SmartControl Вентиль, 3 кнопки управления



0

(10)

29 150 LS0 + 29 152 LS0 (MoonWhite)



29 123 000 + 29 127 000 Grohtherm SmartControl Термостат для ванны/душа, 1 кнопка управления + Grohtherm SmartControl Вентиль, 3 кнопки управления



29 153 LS0 + 29 158 LS0 (MoonWhite)

2 ВЫХОДА

з выхода

4 ВЫХОДА

GROHE SMARTCONTROL ИДЕАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ НАБОРЫОБЗОР



34 743 000
Набор для душа:
термостат Grohtherm SmartControl
с 2 кнопками управления
и держателем для ручного душа,
верхний душ Rainshower
Cosmopolitan 210 круглый



34 744 000
Набор для душа:
термостат Grohtherm SmartControl
с 2 кнопками управления
и держателем для ручного душа,
верхний душ Euphoria 260 круглый



Набор для душа: термостат Grohtherm SmartControl с 2 кнопками управления и держателем для ручного душа, верхний душ Rainshower F-Series 10" квадратный



3 ВЫХОДА

2 ВЫХОДА

GROHE SMARTCONTROL ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

0Б30Р



34 706 000Набор для душа: термостат Grohtherm SmartControl с 3 кнопками управления, верхний душ Rainshower 310 SmartActive Cube квадратный



з выхода

верхний душ Rainshower 310 SmartActive круглый



35 600 000 GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть



14 055 000 Набор защиты от обратного потока (EN 1717) для панелей с 2 выходами



49 003 000 Реверсивный картридж GROHE TurboStat ¾" для Rapido SmartBox



14 053 00М Набор запорных клапанов для Rapido SmartBox (2 шт)



14 048 000 Универсальный набор удлинителей 25 мм для панелей Термостатов Grohtherm SmartControl и Смесителей SmartControl



TEPMOCTATЫ GROHTHERM КРУГЛАЯ ФОРМА



TEPMOCTATЫ GROHTHERM КВАДРАТНАЯ ФОРМА

НОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫ GROHE С 2 РУКОЯТКАМИ: ПАНЕЛИ КРУГЛОЙ И КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ, А ТАКЖЕ КУБИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

новинка

Наши термостаты, которые выпускаются с панелями круглой и квадратной формы, а также в кубическом дизайне, понравятся не только любителям геометрии. Представляя собой безупречную гармонию формы и функциональности, наши термостаты GROHE с 2 рукоятками станут эффектным центральным элементом в оснащении любого душа.



НОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ 0Б30Р

Для заказа модели в цветном исполнении замените второй и третий символы артикула с конца на указанный код покрытия.

Варианты покрытий, доступные с 03.2019:

- © 00 I Хром StarLight
- DC I Суперсталь AL I Графит, матовый

GROHTHERM КРУГЛЫЕ/КВАДРАТНЫЕ



24 078 000 Grohtherm Термостат для душа, квадратная розетка



24 079 000 Grohtherm Термостат для душа с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ, квадратная розетка





24 080 000 Grohtherm Термостат для ванны с переключателем на 2 положения ванна/душ, квадратная розетка





24 076 000 Grohtherm Термостат для душа с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ, круглая розетка



2 ВЫХОДА



24 077 000 Grohtherm Термостат для ванны с переключателем на 2 положения ванна/душ, круглая розетка



GROHTHERM КУБИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

доступно с 03.2019



24 153 000 Grohtherm Cube Термостат для душа, квадратная розетка



24 154 000 Grohtherm Cube Термостат для душа с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ, квадратная розетка



24 155 000 Grohtherm Cube Термостат для ванны с переключателем на 2 положения ванна/душ, квадратная розетка

2 ВЫХОДА

1 ВЫХОД

1 ВЫХОД

24 075 000

Grohtherm

Термостат для душа,

круглая розетка

ATRIO доступно с 03.2019



24 134 003Atrio
Термостат для душа, круглая розетка



24 135 003 Atrio Термостат для душа с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ, круглая розетка



● ● 24 138 003 Atrio Термостат для ванны с переключателем на 2 положения ванна/душ, круглая розетка

1 ВЫХОД

2 ВЫХОДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



35 600 000 GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть



49 003 000 Реверсивный картридж GROHE TurboStat ¾" для Rapido SmartBox



14 055 000 Набор защиты от обратного потока (EN 1717) для панелей с 2 выходами



14 053 00М Набор запорных клапанов для Rapido SmartBox (2 шт)

14 058 000 Универсальный набор удлинителей 25 мм для панелей Термостатов Grohtherm с 2 рукоятками

НОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫ С 2 РУКОЯТКАМИ ИДЕАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ НАБОРЫ **ОБЗОР**

GROHTHERM КРУГЛЫЕ



Набор для душа: термостат Grohtherm с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ, круглая розетка, верхний душ Rainshower Cosmopolitan 160 круглый + ручной душ



Набор для душа: термостат Grohtherm с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ, круглая розетка, верхний душ Rainshower Cosmopolitan 210 круглый + ручной душ



Набор для душа: термостат Grohtherm с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ, круглая розетка, верхний душ Rainshower Cosmopolitan 310 круглый + ручной душ





34 726 000

Набор для душа: термостат Grohtherm с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ, круглая розетка, верхний душ Tempesta 210 круглый





34 727 000

Набор для душа: термостат Grohtherm с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ, круглая розетка, верхний душ Tempesta 210 круглый + ручной душ

GROHTHERM КВАДРАТНЫЕ



34 734 000

Набор для душа: термостат Grohtherm с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ, квадратная розетка, верхний душ Rainshower Cosmopolitan 210 круглый + ручной душ







34 728 000

Набор для душа: термостат Grohtherm с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ, квадратная розетка, верхний душ Tempesta 210 круглый

2 ВЫХОДА



34 730 000

Набор для душа: термостат Grohtherm с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ, квадратная розетка, верхний душ Rainshower Cosmopolitan 310 круглый + ручной душ



34 729 000

Набор для душа: термостат Grohtherm с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ, квадратная розетка, верхний душ Tempesta 210 круглый + ручной душ

GROHTHERM КУБИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

доступно с 03.2019



Набор для душа: термостат Grohtherm Cube с переключателем на 2 положения верхний/ручной душ, квадратная розетка, верхний душ Rainshower Allure 230 + ручной душ Euphoria Cube 9.5 л/мин

2 ВЫХОДА



1 ВЫХОД



2 ВЫХОДА

ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ GROHE: ТРИ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ

новинка

Наши однорычажные смесители обеспечивают три варианта наслаждения душем: с помощью одного, двух или трех душевых устройств.

Самая простая модель с 1 выходом управляет одним душевым устройством. Смеситель на 2 выхода со сверхтонким автоматическим переключателем обеспечивает два варианта: управление верхним/ручным душами или ручным душем/изливом для ванны.

Однако самым лучшим решением для всестороннего наслаждения душем станет наш новый смеситель на 3 выхода, который позволяет управлять тремя различными устройствами. Он также предполагает выбор одной из двух конфигураций: верхний душ с 2 режимами/ручной душ либо верхний/ручной души в комбинации с изливом для ванны. Выбор за Вами.



ОДНОРЫЧАЖНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ОБЗОР

ALLURE BRILLIANT



24 071 000 Allure Brilliant Смеситель однорычажный для душа, квадратная розетка

ALLURE



24 069 000 Allure Смеситель однорычажный для душа, квадратная розетка

ATRIO



● **24 065 003**Atrio New
Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка

GRANDERA



24 067 000Grandera

Смеситель однорычажный для душа, квадратная розетка

1 выход



24 072 000 Allure Brilliant Смеситель однорычажный для ванны, квадратная розетка



24 070 000 Allure Смеситель однорычажный для ванны, квадратная розетка



24 066 003 Atrio New Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка



24 068 000 Grandera Смеситель однорычажный для ванны, квадратная розетка

2 ВЫХОДА



24 099 000
Allure Brilliant
Смеситель однорычажный
для ванны с переключателем
на 3 положения, квадратная розетка



24 096 003 Atrio New Смеситель однорычажный для ванны с переключателем на 3 положения, круглая розетка

3 ВЫХОДА доступно с 03.2019

LINEARE



24 063 001 Lineare New Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка



24 064 001 Lineare New Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка



24 095 001 Lineare New Смеситель однорычажный для ванны с переключателем на 3 положения, круглая розетка

EUROCUBE



24 061 000 Eurocube Смеситель однорычажный для душа, квадратная розетка



24 062 000 Eurocube Смеситель однорычажный для ванны, квадратная розетка



24 094 000 Eurocube Смеситель однорычажный для ванны с переключателем на 3 положения, квадратная розетка

EUROPLUS



24 059 002 Europlus Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка



24 060 002 Europlus Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка



24 092 001Essence
Смеситель однорычажный для ванны с переключателем на 3 положения, круглая розетка **3 ВЫХОДА**

доступно с 03.2019

ESSENCE



24 057 001Essence
Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка

1 ВЫХОД



24 058 001Essence
Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка

2 ВЫХОДА

EURODISC COSMO



24 055 002Eurodisc Cosmopolitan
Смеситель однорычажный
для душа, круглая розетка

CONCETTO



24 053 001 Concetto Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка

EUROSTYLE COSMO



24 051 002 Eurostyle Cosmopolitan Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка

EUROSTYLE LOOP



24 048 003Eurostyle 2015Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка

EUROSTYLE SOLID



24 046 003
 Eurostyle 2015 Solid
 Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка

1 ВЫХОД



24 056 002 Eurodisc Cosmopolitan Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка



24 054 001 Сопсеttо Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка



24 052 002 Eurostyle Cosmopolitan Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка



24 049 003 Eurostyle 2015 Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка



24 047 003 Eurostyle 2015 Solid Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка

2 ВЫХОДА

Для заказа модели в цветном исполнении замените второй и третий символы артикула с конца на указанный код покрытия.

Варианты цветов, доступные с 03.2019:

- © 00 I Хром StarLight

 LS I MoonWhite (Белая луна)
- DC I СуперСталь
- GL I Холодный рассвет, глянецGN I Холодный рассвет, матовый
- DA I Теплый закат, глянецDL I Теплый закат, матовый
- А0 І Графит, глянецАL І Графит, матовый
- BE I Никель, глянецEN I Никель, матовый
- IG I Хром/Золото

EUROSMART



24 042 002 Eurosmart 2015 Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка

EUROSMART COSMO



24 044 000 Eurosmart Cosmopolitan Смеситель однорычажный для душа, круглая розетка

1 ВЫХОД



24 043 002 Eurosmart 2015 Смеситель однорычажный для ванны, круглая розетка



24 045 000Eurosmart Cosmopolitan
Смеситель однорычажный
для ванны, круглая розетка

2 ВЫХОДА



25 219 001 Набор для душа: Смеситель 1-рычажный для ванны Eurosmart Cosmopolitan, верхний душ Tempesta 210 круглый

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ



35 600 000 GROHE Rapido SmartBox Универсальная встраиваемая часть



14 055 000 Набор защиты от обратного потока (EN 1717) для панелей с 2 выходами

14 056 000 Универсальный набор удлинителей 25 мм для панелей Смесителей однорычажных

14 057 000 Универсальный набор удлинителей 50 мм для панелей Смесителей однорычажных

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОГРАММУ GROHE SMART ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЦЕЛЫЙ МИР ПОТРЯСАЮЩИХ ПРИВИЛЕГИЙ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПРОДВИНУТЫМ УЧАСТНИКАМ КРУПНЕЙШЕЙ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УСТАНОВКЕ САНТЕХНИКИ!

Каждый день Вы делаете выбор в пользу той или иной продукции для своих проектов. Заказывая продукцию GROHE, Вы не только получаете лучшее, что можно приобрести за деньги. Вы также получаете возможность конвертировать потраченные средства в следующие преимущества:

Подарки

- Более 2500 наименований интересных продуктов
- Включая профессиональные электроинструменты, мультимедийные устройства в ассортименте, товары для дома и сада и многое другое

Услуги

- Привилегии, подарки и информация, соответствующие Вашим потребностям
- Полезные и воодушевляющие видео о новинках продукции, тенденциях в дизайне и рекомендациях по монтажу

Все, что Вам необходимо сделать, – это зарегистрироваться в GROHE SMART, нашей специальной программе лояльности для сантехников, и начать накапливать баллы, которые называются SMARTS.

Для чего нужно накапливать SMARTS? Они обеспечат Вам дополнительные бонусы – от ценных подарков до полезных услуг для сантехников. С расширенным приложением GROHE SMART Reader процесс накопления SMARTS станет еще проще.



PURE FREUDE AN WASSER

Живительная, вездесущая и пробуждающая, вода служит источником вдохновения для нашего уникального ассортимента продукции.

Каждое наше изделие создается с опорой на четыре ключевые ценности: качество, технологии, дизайн и экологичность. Соблюдение равновесия этих ценностей во всей нашей деятельности позволяет нам обеспечивать пользователям нашей продукции непревзойденное наслаждение водой.



101





КАЧЕСТВО

Наши клиенты во всем – от первых проектировочных эскизов до готовых изделий и послепродажного обслуживания – могут положиться на традиционное немецкое стремление к совершенству.

"GROHE – бренд №1 в сантехнической сфере по мнению потребителей" – Wirtschaftswoche, 2017

ТЕХНОЛОГИИ

Мы непрерывно разрабатываем и внедряем передовые технологии, стремясь обогатить Ваш ежедневный опыт взаимодействия с водой, создавая умные решения на основе цифровых технологий водопользования.

"GROHE входит в top-50 компаний рейтинга "Меняя мир" – Fortune Magazine, 2017





ДИЗАЙН

Рецепт успеха нашего фирменного стиля дизайна, многократно получавшего награды, прост: объединяя современное и традиционное, создавать такие изделия, которые каждому человеку кажутся разработанными специально для него.

Свыше 350 наград за дизайн с 2003 года

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ


Вода – наша страсть. Мы дорожим каждой ее каплей, и наша корпоративная социальная ответственность не ограничивается одной этой стихией: мы стремимся к сбережению всех ресурсов нашей планеты для будущих поколений.

Премия CSR AWARD 2017 Германского правительства за сохранение воды как ценнейшего ресурса на земле

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР GROHE

В данной брошюре представлена лишь небольшая часть всего, что может предложить мир GROHE. Если Вы ищете вдохновляющие идеи или же конкретные решения для оснащения ванной комнаты и кухни, Вы найдете их здесь.

Отсканируйте QR-коды для скачивания наших новейших брошюр в формате PDF или их просмотра на мобильных устройствах. **Вы также можете познакомиться с миром GROHE на grohe.ru**





БРОШЮРА "SENSIA ARENA"





БРОШЮРА "САНТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА"





БРОШЮРА "ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ"





БРОШЮРА "ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КУХНИ"





БРОШЮРА "ИДЕАЛЬНЫЙ ДУШ"





БРОШЮРА "САНИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ"



КОМПАНИЯ, ВХОДЯЩАЯ В СТРУКТУРУ МИРОВОГО МАСШТАБА

GROHE BXOДИТ В СТРУКТУРУ LIXIL – МИРОВОГО ЛИДЕРА ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.

Компания LIXIL, созданная в Японии в начале XX века, стала к настоящему моменту самой широкопрофильной компанией нашей отрасли с уникальным ассортиментом, включающим в себя все – от технологий, совершивших революцию в пользовании водой, до полного спектра материалов и изделий внутреннего и наружного применения для жилых зданий и крупнейших архитектурных проектов. Компании группы LIXIL, ведущие деятельность в 150 странах, разрабатывают и выпускают продукцию, которой ежедневно пользуется более миллиарда человек по всему миру.

Мир быстро меняется, и компании группы LIXIL участвуют в его формировании. В рамках всех наших брендов и технологий мы уже сегодня разрабатываем и производим решения, которые завтра станут образом жизни. С помощью продукции LIXIL – от технических новинок для жилья и офиса до материалов, с помощью которых меняются панорамы самых известных городов мира, – преобразуются пространства, в которых работаем, учимся, путешествуем, отдыхаем и живем все мы.

Наряду с GROHE в семейство брендов мирового уровня в структуре LIXIL входят American Standard, INAX, DXV by American Standard и Permasteelisa.

В комплексе наши бренды делают нас ведущим мировым производителем смесителей и сантехнической продукции, а также ведущим поставщиком продукции для строительства и оснащения жилья в Японии. Мы занимаем лидирующие мировые позиции во множестве других областей, благодаря нашему единодушному стремлению к разработке новшеств, действительно улучшающих жизнь людей.


Вместе мы сильнее. Объединив свой опыт в качестве одного из ведущих мировых производителей сантехнического оборудования с уникальными технологиями и находками других брендов направления Водные Технологии в структуре LIXIL, компания GROHE теперь предлагает комплексные решения для оснащения ванных комнат, в состав которых входят унитазы-биде, души SmartControl и другие прогрессивные новинки, а также сантехническая керамика AquaCeramic с ее революционными технологиями, обеспечивающими чистоту на 100 лет. Красивые, функциональные и надежные изделия и решения LIXIL меняют образ жизни людей по всему миру.

Все мы разделяем вдохновляющее видение оптимистичного будущего для наших клиентов и мира в целом. Являясь производителем действительно мирового масштаба, мы осознаем серьезность своей роли в обеспечении безопасного будущего нашей планеты. Мы проявляем инициативу и подаем пример в таких сферах, как энергоэффективность и технологии водосбережения, а также стремимся к достижению нулевого экологического следа к 2030 году. Мы считаем, что чистые и безопасные санитарные условия должны быть доступны всем, и целенаправленно применяем свой опыт для обеспечения этого.

Вместе мы строим будущее, в котором всем и везде живется хорошо.



Более подробную информацию Вы найдете на **lixil.com**

















КАЧЕСТВО

"GROHE – **бренд №1** в сантехнической сфере по мнению потребителей" –



ТЕХНОЛОГИИ

"GROHE входит в **top-50** компаний рейтинга "Меняя мир" –



ДИЗАЙН

Свыше **350 наград за дизайн** с 2003 года



экологичность

Премия CSR AWARD

2017 Германского правительства за сохранение воды как ценнейшего ресурса на земле

OOO «Гроэ» (GROHE)
Россия, Москва, 125212
Ленинградское шоссе,
д. 39, с. 2, Офисный центр
MARINA BUSINESS PARK
Тел.: + 7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
grohe.ru

Grohe AG Представительство в Центральной Азии, Грузии и Армении КZ 050059 г. Алматы, Казахстан Проспект Аль-Фараби, 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 46, офис № 402 Тел.: + 7 (727) 311 07 39 info-cac@grohe.com grohe.kz

Grohe AG
Представительство
в Азербайджане
АZ 1065 г. Баку, Азербайджан
ул. Джафара Джабарлы, 40,
Caspian Plaza, 13-й этаж
Тел.: + 99 (412) 497 09 74
info-az@grohe.com
grohe.az